

CAMPER VANS

Prislista Tillval Tekniska data

Utgåva Augusti 2023 Priser kan komma att förändras beroende på leveransdatum



SE 08/2023

För kännedom: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utrustning och komponenter, orsakat av t.ex materialbrist.

Din återförsäljare kommer hållas informerad.



BÜRSTNER

#hemkänsla



BÜRSTNER VÅR UPPFATTNING OM KVALITET ...

Man behöver mycket information för att kunna bestämma sig för rätt campervan. Vi vill gärna hjälpa dig, för en Bürstner kännetecknas inte bara av hög produktkvalitet, genomtänkt teknik och attraktiv design. Om du bestämmer dig för en Bürstner får du många ytterligare fördelar:

KVALITET I SÄKERHETEN

Bürstner tar säkerheten på stort allvar och utrustar alla husbilar – om det är tekniskt möjligt även i bodelen – med 3-punktsbälten. Du får också ABS (läsningsfria bromsar) som standard. Alla modeller har airbag för föraren redan i grundversionen.

GENOMTÄNKTA PLANLÖSNINGAR

Bürstner utformar planlösningen efter användarens behov. Den som reser med familjen eller sina vänner uppskattar särskilt de otaliga förvaringsmöjligheterna, de funktionella detaljerna och den ombonade atmosfären.

ENASTÅENDE VÄRDE FÖR PENGARNA

Det som Bürstner har att erbjuda redan i grundversionen – och som kan kompletteras med de mycket prisvärda utrustningspaketen – finns inte att få någon annan stans. Möjligheten att utrusta sin campervan med dessa paket (beroende på modell) utnyttjas av många av våra kunder, som då får ett särskilt fördelaktigt totalerbjudande.

GARANTIER*

Bürstner står för #välbehövande – och det även efter köpet – därför erhåller du ett omfattande trygghetspaket. För varje Bürstner Campervan lämnar vi 2 års tillverkargaranti och 10 års täthetsgaranti. Se vidare i garantivillkoren eller fråga din Bürstneråterförsäljare (Garantin kräver årlig kostnadspliktig kontroll). *Enligt garantivillkor

CAMPER VANS

Innehåll

Viktiga tips för att välja husbil	4
Campeo	6
Lineo	16
Eliseo	24


VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Bürstner en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Bürstner varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	122	122	31	6
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 ^{o 1)}	4	4 - 5 ^{o 1)}	4

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Bürstner för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Bürstner levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Karos / utvändigt					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbart (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
Karos / bodel					
Dyna för extrasäng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	o	o	o	-	6
Madrassydd för fasta sängar	o	o	o	o	1

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlykt	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånsljare för startbatteri	

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Campeo



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	799 900,-	819 900,-	859 900,-
Totallängd (ca. cm)	541	599	636
Totalbredd (ca. cm)	208	208	208
Totalhöjd (ca. cm)	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	190	190	190
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2643 (2511 till 2775)*	2803 (2663 till 2943)*	2843 (2701 till 2985)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	521	350	312
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2500	2500	2500
Axelavstånd (ca. mm)	3450	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 5 ○ ²⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)	180x80 ○	180x80 ○	180x80 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	197x133-130	197x157-149	196-194x185
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	200x135 ○	200x135 ○	200x135 ○
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	69 (7,5)	84 (6)	84 (6)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Fiat			
ABS - bromsar	●	●	●
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision ³⁾	●	●	●
Dieseltank 75 liter	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Campeo



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	●	—
Däck 16" på stålfälg	—	—	●
ESP inkl. ASR och Hill Holder	●	●	●
ESP med Traction Plus	●	●	●
Extra kraftig generator, 220 A	●	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●
Hjulsidor	●	●	●
Instrumenttavlor i Techno design (aluminium applikationer för luftutsläpp)	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Varselljus	●	●	●
Ytterbackspeglar infällbara	●	●	●
Förarhytt Fiat			
Backkamera	●	●	●
Centrallås för förar och passagerardörr samt elektriska fönsterhissar	●	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Campeo



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●
Kaross / utvändigt			
Fönster i bakdörrarna	●	●	●
Fönster i toaletterum	●	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum ⁴⁾	●	●	●
Taklucka i tvättrum ⁴⁾	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●
Öppningsbart fönster, vänster bak ⁵⁾	—	—	●
Kaross / bodel			
Bakre lastutrymme med 4 lastföraneringsöglor	●	●	●
Bakre, tvärmonterad dubbelsäng med uttagbar ribbotten	●	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	●	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●	●
Snickerier Brava	●	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●	●
Kök			
Kompressorkylskåp, 69 l (varav frysfack 7,5 l)	●	—	—
Kompressorkylskåp, 84 l (varav frysfack 6 l)	—	●	●
Multifunktionsskena	●	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Campeo



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Hygienavdelning / badrum			
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●	●
Kassettoalett	●	●	●
El / elektronik			
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
LED-belysning	●	●	●
Laddbooster 25 A	●	●	●
Läslampor 2 x i vardagsrummet, 2 x i sovrummet	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●
Värme /ventilation			
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●
Gasolutrymme för 2 x 11 kg	●	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●	●
Audio - Media			
Fäste för plattskärms-tv	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
U-connect Radio med 7" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Campeo

Fiat Chassi paket

Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	+23 kg*
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	
Instrumenttavlor i Techno design (aluminium applikationer för luftutsläpp)	
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	
Digital multifunktion, cockpit	
Induktionsladdning för mobiltelefon	
Luftkonditionering förarhytt, automatisk, inkl. pollenfilter	
Specialpris	21 900,-

Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Fiat Drive Easy paket)	+2 kg*
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Digital 9" backspegel (visar bakomvarande trafik)	
Specialpris	29 300,-

Fiat Drive Easy paket (ej i kombination med Fiat Night Vision paket)	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Lufttryckssensorer	
Specialpris	6 300,-

Fiat Safety Paket	+1 kg*
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning och helljusassistans	
Specialpris	15 000,-

Paket

Campeo Paket (utan Pop-Up tak)	+25 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	
Specialpris	20 700,-

Campeo Paket (med Pop-Up tak)	+19 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
Specialpris	15 400,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Campeo Belysningspaket	+2 kg*
Indirekt belysning i bodelen	
Indirekt belysning i förarhytten	
Dimmerstyrd belysning	
Specialpris	4 500,-

Black forest paket (ej i kombination med Active paket)	+27 kg*
Lättmetallfälgar 16" för chassi (3 500 kg)	
Fönster med aluminiumkarm	
Skyddsror i krom för spoiler	
Dekal "Black Forest"	
Dynor med brodyr "Black Forest"	
Kuddar "Black Forest"	
Madrasskydd för fasta sängar	
Organizer med filt-look (x2)	
Specialpris	36 200,-

Active paket (ej i kombination med Black Forest paket)	+18 kg*
Lättmetallfälgar 16" för chassi (3 500 kg)	
Fönster med aluminiumkarm	
Dynor med unik quiltning	
Unik "Active"-dekor	
Specialpris	20 900,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Campeo

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	C 540	C 600	C 640	Extra vikt* (kg)
Motorer Fiat					
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda ^{6) 7)}	59 200,-	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) 6-växlad manuell låda	54 800,-	○	○	○	20
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda	113 900,-	○	○	○	50
Chassi Fiat					
Allrounddäck ⁸⁾	5 000,-	○	○	○	0
Bakre parkeringssensorer (med ljudsignal)	5 800,-	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 600,-	○	○	○	14
Dimstrålkastare med kurvljus	2 800,-	□	□	□	2
Dragkrok	10 900,-	○	○	○	35
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	5 600,-	○	○	○	0
Speciallackering "Artense Grå"	14 000,-	○	○	○	0
Speciallackering "Expedition grå"	14 000,-	○	○	○	0
Speciallackering "Grafitgrå metallic"	14 000,-	○	○	○	0
Speciallackering "Lanzarote grå"	14 000,-	○	○	○	0
Speciallackering "Svart"	14 000,-	○	○	○	0
Varselljus, LED	5 400,-	○	○	○	0
Totalviktsalternativ					
Fiat Ducato chassi "Maxi" med totalvikt 3 500 kg, istället för 3 500 kg chassi "Light"	6 300,-	○	○	○	0
Förarhytt Fiat					
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	11 200,-	○	○	○	2
Kaross / utvändigt					
Cykelhållare för 2 cyklar	8 700,-	○	○	○	11
Fönster med aluminiumkarm	10 200,-	□	□	□	0
Karmfönster vänster bak (vänster sida bak) ⁹⁾	7 200,-	○	○	○	11
Markis, antracitgrå, 3,15 m ^{12) 10)}	18 400,-	○	—	—	28
Markis, antracitgrå, 3,25 m ^{13) 10)}	19 100,-	○	—	—	25
Markis, antracitgrå, 3,75 m	19 900,-	—	○	○	29
Pop -Up-tak, vitt ^{10) 11)}	66 700,-	○	○	○	146



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	C 540	C 600	C 640	Extra vikt* (kg)
Pop-Up-tak antrazitgrått (endast i kombination med Black forest paket) ^{11) 10)}	82 800,-	o	o	o	146
Pop-Up-tak, lackerat i bilens färg (endast i kombination med speciallackering) ^{10) 11)}	82 800,-	o	o	o	146
Skyddsror i krom för spoiler	7 600,-	□	□	□	7
Kaross / bodel					
Klädslar Amaro		o	o	o	0
Klädslar Kaluna		o	o	o	0
Klädslar Pacific		o	o	o	0
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	5 300,-	o	o	o	16
Kök					
Gasolugn med grillfunktion	11 000,-	–	o	o	14
Hygienavdelning / badrum					
Klädstång i badrum	600,-	o	o	o	1
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	16 600,-	o	o	o	13
El / elektronik					
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah) ¹⁴⁾	24 600,-	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah) ¹⁴⁾	24 600,-	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	6 200,-	o	o	o	26
Förberedelse för solcellsanläggning ¹⁵⁾	2 600,-	o	o	o	2
Solpanel (folie) 1 x 110 W med regulator ¹⁶⁾	8 800,-	o	o	o	2
Värme /ventilation					
Värmepanna Combi 4 E	7 400,-	o	o	o	1
Värmepanna Combi 6 E	14 700,-	o	o	o	1
Audio - Media					
Multifunktionsratt	2 300,-	o	o	o	0
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	43 700,-	□	□	□	2
WiFi Connect-modul ¹⁵⁾	15 800,-	o	o	o	3



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	C 540	C 600	C 640	Extra vikt* (kg)
Fiat Chassi paket					
Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	21 900,-	o	o	o	23
Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Fiat Drive Easy paket) ¹⁷⁾	29 300,-	o	o	o	2
Fiat Drive Easy paket (ej i kombination med Fiat Night Vision paket)	6 300,-	o	o	o	3
Fiat Safety Paket	15 000,-	o	o	o	1
Paket					
Active paket (ej i kombination med Black Forest paket) ¹⁸⁾	20 900,-	o	o	o	18
Black forest paket (ej i kombination med Active paket) ¹⁸⁾	36 200,-	o	o	o	27
Campeo Belysningspaket	4 500,-	o	o	o	2
Campeo Paket (med Pop-Up tak)	15 400,-	o	o	o	19
Campeo Paket (utan Pop-Up tak)	20 700,-	o	o	o	25




* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Ford 2,0 l EcoBlue 155 hk - 3500 kg - Automat	779 900,-	789 900,-
Totallängd (ca. cm)	553	598
Totalbredd (ca. cm)	206	206
Totalhöjd (ca. cm)	284 ¹⁾	284 ¹⁾
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	199	199
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	△	△
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	△	△
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	△	△
Högsta sammanlagda tågvikt (approx. kg)	△	△
Axelavstånd (ca. mm)	3300	3750
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 5 ○ ²⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)	176x85-70 ○	176x85-70 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	190x125	201x145
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	198x130 ○	198x130 ○
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	69 (7,5)	84 (6)
Färskvattentank, ca. l	100	100
Spillvattentank, ca. l	75	75
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Ford		
ABS & ESP	●	●
Bränsletank 70L	●	●
Däck 16" på stålfälg	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Däckreparationssats	●	●
Elektronisk bromskraftfördelning inkl. panikbromsassistent och nödbromsljus	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med detaljer i krom	●	●
Lackering "Frostvit"	●	●
Panikbromsassistent	●	●
Rollover protection	●	●
Sidvindsassistans	●	●
Starthjälp i backe	●	●
Strålkastare inkl. kurvlyjus	●	●
Traction control	●	●
Förarhytt Ford		
Centrallås för förar och passagerardörr samt elektriska fönsterhissar	●	●
Färd dator med förbrukning och fordonsdata	●	●
Förar och passagerarstol med benstöd och armstöd	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Låsbart handskfack	●	●
USB uttag på förarpanel	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Kaross / utvändigt		
Aluminiumkarmfönster, öppningsbara (ej bak)	●	●
Bakre dörrar med öppningsbara fönster	●	●
Fönster i toaletttrum	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum ⁴⁾	●	●
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät ⁴⁾	—	●
Kaross / bodel		
Bakre lastutrymme med lastförankringsöglor	●	●
Bäddexpander bak	—	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Förvaringsficka bak	●	●
Isofix-fästen för barnstol	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●
Snickerier Brava	●	●
Tvärställd dubbelsäng bak	●	●
Uppvämt dubbelgolv med förvaringsfack	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●
Kök		
Kompressorkylskåp, 69 l (varav frysack 7,5 l)	●	—
Kompressorkylskåp, 84 l (varav frysack 6 l)	—	●
Multifunktionsskena	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Hygienavdelning / badrum		
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●
Kassettoalett	●	●
El / elektronik		
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
LED-belysning	●	●
Laddbooster 25 A	●	●
Läslampor 2 x i vardagsrummet, 2 x i sovrummet	●	●
Service-center (Bord-Control) ¹⁹⁾	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Gasolutrymme för 2 x 11 kg	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare) ²⁰⁾	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●
Audio - Media		
Fäste för plattskärms-tv	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lineo

Paket

Lineopaknet (utan sovtak)	+25 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
Specialpris	30 300,-

Teknik & designpaket	+3 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Låsbart handskfack	
Strålkastare inkl. kurvlyjus	
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	
Ratt med kromapplikationer	
Krockkudde, passagerarplats	
Specialpris	57 100,-

Aktiv paket	+7 kg*
Lättmetallfälgar, 16"	
Skyddsror i krom för spoiler	
Unik "Active"-dekor	
Brodyr "Active"	
Specialpris	35 400,-

Belysningspaket	+2 kg*
Indirekt belysning i bodel	
Dimmerstyrd belysning	
Specialpris	4 500,-

Komfortpaket 1	+3 kg*
Uppvärmd vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
Specialpris	19 000,-

Komfortpaket 1:1	▲
Uppvärmd vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Döda vinkel varning	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
Parkeringsassistent (bak & fram).	
Specialpris	25 400,-



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Lineo Paket (med sovtak)	+21 kg*
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förrarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
Specialpris	24 500,-

Ford Nordic Paket	+0 kg*
Dieselvärmare, programmerbar för förrarhytt, inkl. fjärrkontroll	
Kallstartspaket inkl. 2:a Heavy Duty batteri	
Heavy duty batteri	
Specialpris	17 900,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lineo

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
Chassi Ford				
Bi-Xenon strålkastare med kurvlysjus och LED-varselljus	15 300,-	○	○	4
Dragkrok, fast, inkl. 13-polig släpvagnskontakt och släpvagnsstabilisering (TSC)	10 900,-	○	○	26
Förstärkt generator 240 Ah	3 400,-	○	○	2
Lättmetallfälgar 16", svarta	15 700,-	○	○	0
Stänkskydd fram	800,-	○	○	1
Stöldlarm	2 500,-	○	○	2
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 2 cyklar	8 700,-	○	○	11
Markis, antracitgrå, 3,5 m	17 400,-	—	○	28
Markis, antracitgrå 3,0 m	19 300,-	○	—	29
Pop -Up-tak, Anthracite ¹¹⁾ ²¹⁾	101 700,-	○	○	134
Speciallackering - Grey Matter (Grå)	19 800,-	○	○	0
Speciallackering Agate Black Metallic	17 100,-	○	○	0
Speciallackering Blue Metallic	17 100,-	○	○	0
Speciallackering Diffuse Silver Metallic	17 100,-	○	○	0
Speciallackering Moondust Silver Metallic	17 100,-	○	○	0
Kaross / bodel				
Klädslar Amaro		○	○	0
Klädslar Kaluna		○	○	0
Klädslar Pacific		○	○	0
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	5 300,-	○	○	16
Hygienavdelning / badrum				
Klädstång i badrum	600,-	○	○	1
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	19 800,-	○	○	13



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
EL / elektronik				
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah) ¹⁴⁾	24 600,-	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah) ¹⁴⁾	24 600,-	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	6 200,-	o	o	26
Förberedelse för solcellsanläggning	2 600,-	o	o	2
Solpanel (folie) 1 x 110 W med regulator ²²⁾	8 800,-	o	o	2
Värme /ventilation				
Värmepanna Combi 4 E	7 400,-	o	o	1
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6) ²³⁾	15 700,-	o	o	3
Värmepanna Combi D 6 med fläkt ²³⁾	9 100,-	o	o	3
Audio - Media				
Multimediasystem med integrerad backkamera	17 500,-	o	o	4
Navigation for Multimedia system	4 800,-	o	o	0
Paket				
Aktiv paket	35 400,-	o	o	7
Belysningspaket	4 500,-	o	o	2
Ford Nordic Paket	17 900,-	o	o	0
Komfortpaket 1	19 000,-	o	o	3
Komfortpaket 1:1	25 400,-	o	o	Δ
Lineo Paket (med sovtak) ²⁴⁾	24 500,-	o	o	21
Lineopaknet (utan sovtak) ²⁴⁾	30 300,-	o	o	25
Teknik & designpaket	57 100,-	o	o	3



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Eliseo



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	859 900,-	859 900,-	899 900,-	919 900,-	909 900,-
Totallängd (ca. cm)	541	541	599	636	636
Totalbredd (ca. cm)	208	208	208	208	208
Totalhöjd (ca. cm)	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	190	190	190	190	190
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2719 (2583 till 2855)*	2679 (2545 till 2813)*	2925 (2779 till 3071)*	2968 (2820 till 3116)*	2963 (2815 till 3111)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	447	657	232	187	191
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2500	2500	2500	2500	2500
Axelavstånd (ca. mm)	3450	3450	4035	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	2	4	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 5 ○ ²⁵⁾	2 - 4 ○ ²⁶⁾	2 - 5 ○ ²⁵⁾	2 - 5 ○ ²⁵⁾	4
Bäddmåt, mitt (ca. cm)	180x80 ○		180x80 ○	180x80 ○	
Bäddmåt, bakre bädd (ca. cm)	197x133-120	197x133-120	197x138	192x70 175x70	183x138-147
Bäddmåt, nedfällbar säng, bak					204x135-156
Bäddmåt, sovtak, (ca. cm)	200x135 ○	200x135 ○	200x135 ○	200x135 ○	
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	69 (7,5)	69 (7,5)	138 (12)	138 (12)	138 (12)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20	20	20

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Eliseo



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644
Spillvattentank, ca. l	90	90	90	90	90
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 5kg	1x 2,5kg
Chassi Fiat					
ABS - bromsar	●	●	●	●	●
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision ³⁾	●	●	●	●	●
Dieseltank 75 liter	●	●	●	●	●
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	●	●	—	—
Däck 16" på stålfälg	—	—	—	●	●
ESP inkl. ASR och Hill Holder	●	●	●	●	●
Extra kraftig generator, 220 A	●	●	●	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●	●	●
Förberedelse för motor och kupevärmare (dieselvärmare)	—	—	—	●	●
Instrumenttavlor i Techno design (aluminium applikationer för luftutsläpp)	●	●	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Eliseo



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644
Traction Plus	●	●	●	●	●
Varselljus	●	●	●	●	●
Förarhytt Fiat					
Backkamera	●	●	●	●	●
Centrallås för förar och passagerardörr samt elektriska fönsterhissar	●	●	●	●	●
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●	●
Dubbelt USB-uttag (USB A + C)	●	●	●	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●	●	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bűrstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bűrstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Eliseo



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●	●
Kaross / utvändigt					
Fönster i toaletterum	●	●	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●	●	●
Skjutbart fönster höger bak	—	—	—	—	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät ⁴⁾	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök ⁴⁾	—	—	—	—	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum ⁴⁾	●	●	●	●	●
Taklucka i tvättrum ⁴⁾	●	●	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●	●	●
Kaross / bodel					
2 x längsmonterade enkelsängar (möjligt att förvandla till dubbelsäng) - Eliseo	—	—	—	●	—
Bakre lastutrymme med 8 lastföraneringsöglor	●	●	●	●	●
Bakre sittgrupp bäddbar	—	—	—	—	●
Dinettsoffa med reliner funktion	●	—	●	●	—
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●	●	●
Flyttbart bord, löstagbart och snurrbart	—	—	—	—	●
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar ²⁷⁾	●	—	●	●	●
Manuell nedfällbar bädd ovanför sittgrupp	—	—	—	—	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Eliseo



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●	●	●	—
Snickerier "Bahia"	●	●	●	●	●
Tvåställd dubbelsäng bak	●	●	●	—	—
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●	●	●	—
Kök					
Bänkskiveförlängning	●	●	●	●	●
Multifunktionsskena	●	●	●	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●	●	●	●
Hygienavdelning / badrum					
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●	—	—	—
Kassettoalett	●	●	●	●	●
Variobadrum med dusch	—	—	●	●	●
El / elektronik					
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
Dimmerstyrd belysning	●	●	●	●	●
Indirekt belysning i bodelen	●	●	●	●	●
Indirekt belysning i förarhytten	●	●	●	●	●
LED-belysning	●	●	●	●	●
Laddbooster 25 A	●	●	●	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●	●	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Eliseo



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644
Service-center (Bord-Control)	●	●	●	●	●
USB-uttag	●	●	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●	●	●
Värme /ventilation					
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●	●	—	—
Värmepanna Combi D 6 med fläkt	—	—	—	●	●
Audio - Media					
Backkamera	●	●	●	●	●
Fäste för plattskärms-tv	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●	●	●
U-connect Radio med 7" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	●	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Eliseo

Paket

Active paket Eliseo	+25 kg*
Lättmetallfälgar 16" för chassi (3 500 kg)	
Unik "Active"-dekor	
Dynor med unik quiltning	
Skyddsror i krom för spoiler	
Specialpris	19 000,-

Vinterpaket Truma (C540, C543, C602)	+16 kg*
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Specialpris	29 800,-

Vinterpaket (C642, C644)	+18 kg*
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	
Specialpris	24 400,-

Paket Eliseo (Markis 3,75m)	+49 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Markis, antracitgrå, 3,75 m	
Myggnät för skjutdörr	
Klädstång i badrum	
Specialpris	34 300,-

Paket Eliseo C 540 & C 543 med Pop-up tak	+52 kg*
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Markis, antracitgrå, 3,15 m	
Myggnät för skjutdörr	
Klädstång i badrum	
Specialpris	33 100,-

Paket Eliseo C 540 - C 543 utan Pop-up tak	+52 kg*
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Markis, antracitgrå, 3,25 m	
Myggnät för skjutdörr	
Klädstång i badrum	
Specialpris	33 700,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Fiat Chassi paket

Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Fiat Drive Easy paket)	+2 kg*
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	
Dimstrålkastare med kurvljus	
Digital 9" backspegel (visar bakomvarande trafik)	
Specialpris	29 300,-

Fiat Drive Easy paket (ej i kombination med Fiat Night Vision paket)	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvljus	
Lufttryckssensorer	
Specialpris	6 300,-

Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	+23 kg*
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	
Instrumenttavlor i Techno design (aluminium applikationer för luftutsläpp)	
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	
Digital multifunktion, cockpit	
Induktionsladdning för mobiltelefon	
Luftkonditionering förarhytt, automatisk, inkl. pollenfilter	
Specialpris	21 900,-

Fiat Safety Paket	+1 kg*
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning och helljusassistans	
Specialpris	15 000,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislister.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Eliseo

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning □ Tilläggsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644	Extra vikt* (kg)
Motorer Fiat							
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda ⁶⁾	59 200,-	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) 6-växlad manuell låda	54 800,-	○	○	○	○	○	20
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda ⁶⁾	113 900,-	○	○	○	○	○	50
Chassi Fiat							
Allrounddäck ⁸⁾	5 000,-	○	○	○	○	○	0
Bakre parkeringssensorer (med ljudsignal)	5 800,-	○	○	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 600,-	○	○	○	○	○	14
Dimstrålkastare med kurvlykt	2 800,-	□	□	□	□	□	2
Dragkrok	10 900,-	○	○	○	○	○	35
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	5 600,-	○	○	○	○	○	0
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	18 600,-	□	□	□	□	□	0
Speciallackering "Expedition grå"	14 000,-	○	○	○	○	○	0
Speciallackering "Grafitgrå metallic"	14 000,-	○	○	○	○	○	0
Speciallackering "Lanzarote grå"	14 000,-	○	○	○	○	○	0
Speciallackering "Svart"	14 000,-	○	○	○	○	○	0
Förarhytt Fiat							
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	11 200,-	○	○	○	○	○	2
Totalviktsalternativ							
Fiat Ducato chassi "Maxi" med totalvikt 3 500 kg, istället för 3 500 kg chassi "Light"	6 300,-	○	○	○	○	○	0
Kaross / utvändigt							
Cykelhållare för 2 cyklar	8 700,-	○	○	○	○	○	11
Karmfönster i bakre dörrar (båda sidor)	9 300,-	●	●	●	○	—	19
Karmfönster inkl. mörkläggningsgardin (höger sida bak)	7 700,-	—	—	—	○	●	5
Karmfönster vänster bak (vänster sida bak)	7 200,-	○	○	○	●	●	11
Markis, antracitgrå, 3,15 m ^{12) 10)}	18 400,-	□	□	—	—	—	28
Markis, antracitgrå, 3,25 m ^{13) 10)}	19 100,-	□	□	—	—	—	25



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven merkvikt för paket och tilläggsutrustning utvisar merkvikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644	Extra vikt* (kg)
Markis, antracitgrå, 3,75 m	19 900,-	–	–	□	□	□	29
Pop -Up-tak, vitt ¹¹⁾	66 700,-	○	○	○	○	○	146
Pop-Up-tak, lackerat i bilens färg (endast i kombination med speciallackering) ¹¹⁾	82 800,-	○	○	○	○	○	146
Sky-roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	22 700,-	○	○	○	○	○	16
Kaross / bodel							
Klädsel "Osaka" (skinn)	36 600,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel Catania		○	○	○	○	○	0
Klädsel Genua		○	○	○	○	○	0
Klädsel Verona		○	○	○	○	○	0
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	5 300,-	○	–	○	○	–	16
Kök							
Gasolugn med grillfunktion ²⁸⁾	11 000,-	–	–	○	○	○	14
Hygienavdelning / badrum							
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	16 600,-	□	□	□	□	□	13
El / elektronik							
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah)	24 600,-	○	○	○	○	○	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah)	24 600,-	○	○	○	○	○	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	6 200,-	○	○	○	○	○	26
Förberedelse för solcellsanläggning ¹⁵⁾	2 600,-	○	○	○	○	○	2
Solpanel (folie) 1 x 110 W med regulator ¹⁶⁾	8 800,-	○	○	○	○	○	2
Värme /ventilation							
Höghöjds-sats för Combi D 6 ²⁹⁾	13 000,-	–	–	–	○	○	2
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6) ³⁰⁾	7 000,-	–	–	–	□	□	3
Audio - Media							
Högtalare i bodel och sovrum	800,-	○	○	○	○	○	2
WiFi Connect-modul ¹⁵⁾	15 800,-	○	○	○	○	○	3



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	C 540	C 543	C 602	C 642	C 644	Extra vikt* (kg)
Fiat Chassi paket							
Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	21 900,-	o	o	o	o	o	23
Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Fiat Drive Easy paket) ¹⁷⁾	29 300,-	o	o	o	o	o	2
Fiat Drive Easy paket (ej i kombination med Fiat Night Vision paket)	6 300,-	o	o	o	o	o	3
Fiat Safety Paket	15 000,-	o	o	o	o	o	1
Paket							
Active paket Eliseo	19 000,-	o	o	o	o	o	25
Paket Eliseo (Markis 3,75m)	34 300,-	-	-	o	o	o	49
Paket Eliseo C 540 & C 543 med Pop-up tak	33 100,-	o	o	-	-	-	52
Paket Eliseo C 540 - C 543 utan Pop-up tak	33 700,-	o	o	-	-	-	52
Vinterpaket (C642, C644)	24 400,-	-	-	-	o	o	18
Vinterpaket Truma (C540, C543, C602)	29 800,-	o	o	o	-	-	16



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Bürstner-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Bürstner anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), **tilläggsutrustningens vik** (se ovan nr 4) och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i $kg \geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Bürstner den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Bürstner levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Bürstner tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

FOTNOTER

- ¹ Vid tillval såsom sovtak, satellitantenn med mm, kan den utvändiga totalhöjden förändras!
- ² 3:e sovplats : Tillval " Bäddbar sittgrupp" // 4 & 5:e sovplats: Tillval Pop-Up tak
- ³ Panikbroms assistent. Bromsar ned fordonet även efter en eventuell kollision för att undvika följdolyckor.
- ⁴ Ej i kombination med Pop-up tak
- ⁵ Ej i kombination med aluminiumkarmfönster
- ⁶ Vid tillvalet automatlåda och aluminiumfälgar 16" monteras fälgar av "Maxi" typ.
- ⁷ Totalviktsökning till 3500 kg
- ⁸ Endast i kombination med lättmetalfälgar.
- ⁹ Endast i kombination med Active paket
- ¹⁰ Med Campeo C 540 med en standardvikt på 3 300 kg är tillbehören Pop-up tak och markis inte möjliga. Då måste vikten på 3 500 kg väljas.
- ¹¹ Vid tillval med Pop-Up tak ändras fordonets totalhöjd, till ca 275 cm.
- ¹² I kombination med sovtak
- ¹³ Utan sovtak
- ¹⁴ Lithium batteri och AGM batteri kan inte kombineras
- ¹⁵ Inte möjligt i kombination med sovtak
- ¹⁶ Solpanel/folie ej i kombination med sovtak (Campeo C540 & Eliseo C 540/543)
- ¹⁷ Night vision paket och Fiat Round view paket kan inte kombineras.
- ¹⁸ Black Forest & Activepaket kan inte kombineras.
- ¹⁹ Dispay för ström och tanknivåer
- ²⁰ Ej i kombination med dieselvärmare
- ²¹ inkl. takfönster 50 x 70 cm med mörkläggning, myggnät, dimmbar LED- belysning, svanhalslampot med USB uttag, 12 V uttag.
- ²² Ej i kombination med sovtak
- ²³ Pristillägg jämfört med Combi 4
- ²⁴ Midi Heki ej möjligt i kombination med Pop-up tak.
- ²⁵ 3:e bäddplats: Tillval " bäddbar sittgrupp" // 4 & 5:e bäddplats: Tillval "Pop-Up Tak"
- ²⁶ 3 & 4:e bäddplats Tillval " Pop-Up tak
- ²⁷ Kompatibilitet för barnstol är modellberoende.
- ²⁸ Endast i kombination med 90 liters kyl
- ²⁹ Erfoderligt vid nyttjande av Truma Combi Diesel panna på höjder mellan 1500 till 2750 meter ö.h
- ³⁰ Pristillägg jämfört med Combi 6 D

***Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!**

VIKTIG INFORMATION

Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet

- Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon.
- Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att framföra din campervan.
- Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras fordonets totalhöjd.
- Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.

- De tekniska data som anges i denna broschyr motsvarar kunskaps- och produktionsläget vid tidpunkten för tryckningen (augusti 2023) när det gäller vikt och mått samt utrustning och konstruktion. Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra produkten. Vi rekommenderar därför att du under informationsprocessen och innan du ingår avtalet kontrollerar vår webbplats, använder vår konfigurator och/eller vår auktoriserade Bürstner-återförsäljare för att se om det

finns några ändringar i förhållande till denna publikation.

- Tekniska data i denna katalog gäller fordon i standardutförande, och var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar.
- Vi reserverar oss för avvikelser ifråga om färg och struktur på avbildade material och produkter, vilka beror på materialets egenskaper eller på den fotografiska eller trycktekniska processen. Likaså reserverar vi oss för tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.
- Kontrollera all information rörande fritidsfordonet och dess standardutrustning med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.
- Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet.

SWE - Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land. Alla priser i svenska kronor inklusive svensk moms. I samband med publiceringen av denna prislista upphör tidigare prislistor att gälla. Prislistan giltig från 01.08.2023. Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning under modellårets gång. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel. Augusti 2023 - 08/23 - A1



Bürstner GmbH & Co. KG

Weststraße 33

D-77694 Kehl

www.buerstner.com

faq.buerstner.com

**Erwin Hymer Group Nord AB c/
o PrimeQ**

Box 17233

104 62 Stockholm