

HUSBILAR

Prislista Tillval Tekniska data

Utgåva Augusti 2023 Priser kan komma att förändras beroende på leveransdatum



SE 08/2023

För kännedom: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utrustning och komponenter, orsakat av t.ex materialbrist.

Din återförsäljare kommer hållas informerad.



BÜRSTNER

#hemkänsla



VÅR UPPFATTNING OM KVALITET ...

Man behöver mycket information för att kunna bestämma sig för den rätta husbilen. Vi vill gärna hjälpa dig, för en Bürstner kännetecknas inte bara av hög produktkvalitet, genomtänkt teknik och attraktiv design. Om du bestämmer dig för en Bürstner får du många ytterligare fördelar:

KVALITET I SÄKERHETEN

Bürstner tar säkerheten på stort allvar och utrustar alla husbilar – om det är tekniskt möjligt även i bodelen – med 3-punktsbälten. Du får också ABS (läsningfria bromsar) som standard. Alla modeller har krockkudde för föraren redan i grundversionen.

GENOMTÄNKTA PLANLÖSNINGAR

Bürstner utformar planlösningen efter användarens behov. Den som reser med familjen eller sina vänner uppskattar särskilt de otaliga förvaringsmöjligheterna.

ENASTÅENDE VÄRDE FÖR PENGARNA

Det som Bürstner har att erbjuda redan i grundversionen – och som kan kompletteras med de mycket prisvärda utrustningspaketen – finns inte att få någon annan stans. Möjligheten att utrusta sin husbil med dessa paket (beroende på modell) utnyttjas av många av våra kunder, som då får ett särskilt fördelaktigt totalerbjudande.

GARANTIER*

Bürstner står för #välbehövande – och det även efter köpet – och därför erhåller du ett omfattande trygghetspaket. För varje Bürstner husbil lämnar vi 2 års tillverkargaranti och 10 års täthetsgaranti. Se vidare garantivillkoren (årlig kostnadspliktig kontroll) eller fråga din Bürstner-återförsäljare. *Enligt garantivillkor

HUSBILAR

Innehåll

Viktiga tips för att välja husbil	4
Lineo T.....	6
Limited T	18
Lyseo TD Harmony Line	26
Lyseo Gallery TD Harmony Line.....	42
Lyseo I Harmony Line	52
Elegance.....	68


VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Bürstner en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Bürstner varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	122	122	31	6
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 ^{o 1)}	4	4 - 5 ^{o 1)}	4

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Bürstner för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Bürstner levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Karos / utvändigt					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbär (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
Karos / bodel					
Dyna för extrasäng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	o	o	o	-	6
Madrassydd för fasta sängar	o	o	o	o	1

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlysv	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånskiljare för startbatteri	

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 569	T 590 G
Ford 2.0L EcoBlue 130 hk - 3500kg - Manuell växellåda	—	—
Totallängd (ca. cm)	599	599
Totalbredd (ca. cm)	220	220
Totalhöjd (ca. cm)	285	285
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	198	198
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	△	△
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	△	△
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3300	3300
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 3 ○ ¹⁾	2 - 3 ○ ²⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)	198x102-70	198x102-70
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	200x132-107	200x140-135
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	90 (11)	90 (11)
Färskvattentank, ca. l	105	105
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	1x 11kg	1x 11kg
Chassi Ford		
ESP och backstartshjälp	●	●
Farthållare	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T 620 G	T 690 G	T 700
939 900,-	959 900,-	959 900,-
660	699	699
220	220	220
285	285	285
198	198	198
3500	3500	3500
2794 (2654 till 2934)*	2901 (2756 till 3046)*	2856 (2713 till 2999)*
365	252	299
2000	2000	2000
3750	3750	3750
4	4	4
2 - 3 o ²⁾	2 - 3 o ²⁾	2 - 3 o ¹⁾
198 x 102 - 70 o	198 x 102 - 70 o	155 x 80 o
203 x 75 - 53 / 193 x 75	199 x 75 - 53 / 200 x 75	190 x 150
90 (11)	133 (12)	133 (12)
105	105	105
90	90	90
49 / 30 / 30	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•
•	•	•
•	•	•



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 569	T 590 G
Lättmetallfälgar 16" för chassi "Light" och "Maxi"	●	●
Sidvindsassistans	●	●
Strålkastare inkl. kurvljus	●	●
Förarhytt Ford		
Draperi vid förarhytt	●	●
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	—	—
Krockkudde, förarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Låsbart handskfack	●	●
USB uttag på förarpanel	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●
Bodelsdörr, odelad	●	●
Förarhytt och påbyggnad vitlackerade	●	●
Garagelucka, höger sida	—	●
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●
Lackerade sidolister	●	●
Lackerade stötfångare inkl. dimljus	●	●
Markis, antracitgrå, 3,0 m, inkl. LED-belysning	●	●
Markis, antracitgrå, 3,5 m, inkl. LED-belysning	—	—
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	—	—



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 569	T 590 G
Skyddsror i krom för spoiler	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●
Taklucka i tvätttrum	●	●
Kaross / bodel		
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●
Brodyr "Active"	●	●
Florzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Grepphandtag vid entrén	●	●
Klädkrokar	●	●
Ribbotten	●	●
Snickerier Brava	●	●
Vägghängt bord med fast stödben	●	●
Kök		
Multifunktionsskena ³⁾	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Kassettoalett	●	●
Service-center	●	●
Variobadrum med dusch	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 569	T 590 G
EL / elektronik		
Automatisk batteriladdare, 250 VA	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
LED-belysning	●	●
Läslampor LED	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Värmepanna Combi 4	—	—
Audio - Media		
Fäste för plattskärm-tv	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB-antenn	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lineo T

Paket

Lineo T - Komfortpaket	+38 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Krockkudde, passagerarplats	
Fönster med karm	
Bodelsdörr - Premium (centrallås, fönster, myggnät samt laddstation för Home Light)	
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Garagedörr, extra, vänster sida	
Vägguttag, 230 V	
Belysningspaket	
Specialpris	42 700,-

Ford Transit - Drivers pack	+3 kg*
Uppvärmd vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Döda vinkel varning	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
Specialpris	21 300,-

Ford Nordic Paket	+0 kg*
Dieselvärmare, programmerbar för förarhytt, inkl. fjärrkontroll	
Kallstartspaket inkl. 2:a Heavy Duty batteri	
Heavy duty batteri	
Specialpris	17 900,-

Active Paket	+7 kg*
Lättmetallfälgar 16", svarta	
Skyddsrör i krom för spoiler	
Brodyr "Active"	
Utvändig dekor "Active"	
Specialpris	25 400,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	24 800,-

Vinterpaket (T569 & T590)	+17 kg*
Värmepanna Diesel Truma Combi 4 D E, med elkasset	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	t.b.d



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Vinterpaket (T620 & T690)	+18 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	35 800,-

Vinterpaket (T700)	+10 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	38 800,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislister.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lineo T

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700	Extra vikt* (kg)
Motorversioner och växellåda Ford							
Ford 2,0 l EcoBlue 130 hk - 3500 kg - Automat	29 200,-	○	○	○	○	○	45
Ford 2,0 l EcoBlue 155 hk - 3500 kg - Automat	48 000,-	○	○	○	○	○	45
Ford 2,0 l EcoBlue 155 hk - Manuell	19 000,-	○	○	○	○	○	0
Chassi Ford							
Bi-Xenon strålkastare med kurvlyjus och LED-varsellyjus	14 800,-	○	○	○	○	○	4
Däcktryckskontrollsystem	1 200,-	○	○	○	○	○	1
Lättmetallfälgar 16", svarta	15 200,-	□	□	□	□	□	-4
Kaross / utvändigt							
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	○	○	○	21
Dragkrok	22 500,-	○	○	○	○	○	50
Stödben bak	5 500,-	○	○	○	○	○	7
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	11 100,-	○	○	○	○	○	12
Kaross / bodel							
Dyna för extrasäng (nödbädd)	3 100,-	○	—	—	—	○	3
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	2 600,-	—	—	○	○	—	2
Isofix-fästen för barnstol	4 200,-	○	○	○	○	○	△
Klädsel "Osaka" (skinn)	35 300,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel Amaro		○	○	○	○	○	0
Klädsel Kaluna		○	○	○	○	○	0
Klädsel Pacific		○	○	○	○	○	0
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	○	○	○	○	○	1
Queensbädd justerbar i höjd samt stor garagedörr på sida	22 500,-	—	—	—	—	○	34
Sittgrupp bäddbar till sovplats ⁴⁾	6 300,-	—	○	○	○	—	10
Hygienavdelning / badrum							
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral ⁵⁾	2 600,-	○	○	○	○	○	1
El / elektronik							
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	○	○	○	○	○	-15



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700	Extra vikt* (kg)
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	o	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 800,-	o	o	o	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W ⁶⁾	7 300,-	o	o	o	o	o	12
Värme /ventilation							
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ^{6) 8)}	32 200,-	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Diesel Truma Combi 4 D	7 500,-	●	●	o	o	o	1
Värmepanna Diesel Truma Combi 4 D E, med elkasset	13 900,-	□	□	o	o	o	2
Audio - Media							
Förberedelse för backkamera (kabel)	2 600,-	o	o	o	o	o	2
Multimediasystem med integrerad backkamera	16 900,-	o	o	o	o	o	4
Navigation for Multimedia system	4 600,-	o	o	o	o	o	0
WiFi Connect-modul	15 300,-	□	□	□	□	□	3
Paket							
Active Paket	25 400,-	o	o	o	o	o	7
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ⁹⁾	24 800,-	o	o	o	o	o	6
Ford Nordic Paket	17 900,-	o	o	o	o	o	0
Ford Transit - Drivers pack	21 300,-	o	o	o	o	o	3
Lineo T - Komfortpaket	42 700,-	o	o	o	o	o	38
Vinterpaket (T569 & T590)	t.b.d	o	o	-	-	-	17
Vinterpaket (T620 & T690)	35 800,-	-	-	o	o	-	18
Vinterpaket (T700)	38 800,-	-	-	-	-	o	10



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



Standardutrustning
 Tilläggsutrustning
 Inte möjligt
 Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	1 129 900,-	1 129 900,-	1 159 900,-	1 169 900,-
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	3023 (2872 till 3174)*	3002 (2852 till 3152)*	3110 (2955 till 3266)*	3134 (2977 till 3291)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	118	142	26	2
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 ○ ¹⁰⁾	4	4 - 5 ○ ¹⁰⁾	4
Sovplatser standard / max.	2 - 5 ○ ¹¹⁾	2 - 4 ○ ¹²⁾	2 - 5 ○ ¹¹⁾	2 - 5 ○ ¹¹⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)	207x119-90 ○	170x105-52 ○	207x119-77 ○	
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	200x126 ○	200x96-77 ○	200x140 ○	200x140 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	201x134-85	203x80 197x80	200x80 192x80	209x80 202x80
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Chassi Fiat				
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●	●	●
Dieseltank 75 liter	●	●	●	●
ESP inklusive ASR	●	●	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●	●
Lättmetallfälgar 16" för chassi "Light" och "Maxi"	●	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●	●
Svart sarg runt strålkastare	●	●	●	●
Traction Plus	●	●	●	●
Varselljus, LED	●	●	●	●
Förarhytt Fiat				
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●
Induktionsladdare för smartphones	●	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●	●
Multifunktionsknappar för ratt	●	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kaross / utvändigt				
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●	●	●
Bodelsdörr "Premium XL" med 2-punktslåsing, centrallås, fönster, myggnät, hållare för soppåse och laddstation för "Home Light"	●	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	—	●	●	●
Garagedörr, höger sida	—	●	●	●
Lastlucka på höger sida	●	—	—	—
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	●	●	●	—
Markis, antracitgrå, 4,5 m, inkl. LED-belysning	—	—	—	●
Nedsänkt insteg	●	●	●	●
Speciallackering förarhus, svart	●	●	●	●
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●	●
Kaross / bodel				
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	—	●	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fällbart bord	—	—	—	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	●	●	●	—
Snickerier "Riva Loft"	●	●	●	●
Vario-rullgardiner	●	●	●	●
Ventilerade ovenskåp	●	●	●	●
Kök				
Hållare för kaffekapslar	●	●	●	●
Kompressorkylskåp, 142 l (därav frysfack 15 l)	●	●	●	●
Sidoväggskälda i kök	●	●	●	●
Spis, 3-lågig, med täckskena av glas samt separat diskho med täckskena i form av skärbräda	●	●	●	●
Hygienavdelning / badrum				
Kassettoalett	●	●	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●	●	●
El / elektronik				
Bakifrån belyst spegel i badrummet	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●	●	●
Garderobsbelysning	●	●	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●	●	●
Indirekt stämningbelysning	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	●	●	●	●
LED-belysning i vitrinskåp	—	●	—	—
Laddbooster 30A	●	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●	●
Skåpbakväggar belysta	●	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●	●
Vägguttag i garage	●	●	●	●
Värme / ventilation				
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●	●	●
Audio - Media				
Fäste för plattskärm-tv	●	●	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Limited T

Fiat Chassi paket

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvljus	
Lufttryckssensorer	
Specialpris	6 300,-

Paket

Vinterpaket	+15 kg*
Spillvattentank isolerad och försedd med 2 värmespiraler	
Värmepanna Combi 6 E	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	33 100,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	24 800,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Limited T

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Basfordon						
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - 3.850 kg inkl. automatisk växellåda ¹³⁾	57 200,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - 3.850 kg inkl. automatisk växellåda ¹³⁾	113 000,-	○	○	○	○	55
Chassi Fiat						
Allrounddäck ¹⁴⁾	4 800,-	○	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	○	14
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	18 000,-	○	○	○	○	0
Kaross / utvändigt						
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	6 100,-	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	○	○	21
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	3 100,-	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 600,-	○	○	○	○	4
Kaross / bodel						
Dyna för extrasäng (nödbädd)	3 100,-	—	○	—	—	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 700,-	○	○	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 700,-	○	○	○	—	6
Klädsel "Lecce"		○	○	○	○	0
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	○	○	○	○	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	○	○	○	○	1
Nedsänkbar säng ovanför sittgrupp, elektriskt manövrerad	28 900,-	○	○	○	○	50
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 300,-	○	—	○	○	10
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 900,-	○	—	○	—	14
Kök						
Gasolugn med grillfunktion	10 600,-	—	—	—	○	14
Spis-/ugn-kombination (Triplex) ¹⁵⁾	12 800,-	—	○	—	—	16
Hygienavdelning / badrum						
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	○	○	○	○	1



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	o	o	3
El / elektronik						
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	o	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	o	o	27
Solpanel 1 x 100 W ⁶⁾	7 300,-	o	o	o	o	12
Värme /ventilation						
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁶⁾	32 200,-	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 800,-	□	□	□	□	1
Audio - Media						
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	4 400,-	—	o	o	o	2
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt. ¹⁶⁾	21 700,-	□	□	□	□	2
Fiat Chassi paket						
Fiat Drive Easy paket	6 300,-	o	o	o	o	3
Paket						
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ⁹⁾	24 800,-	o	o	o	o	6
Vinterpaket	33 100,-	o	o	o	o	15



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 PS - Euro VI E Final (Heavy Duty)	1 199 900,-	1 239 900,-	1 249 900,-
Totallängd (ca. cm)	599	699	689
Totalbredd (ca. cm)	230	230	230
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2988 (2839 till 3137)*	3090 (2936 till 3245)*	3133 (2976 till 3290)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	172	50	18
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000	2000
Högsta sammanlagda tågvikt (approx. kg)	—	—	—
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 4 ○ ¹⁸⁾	4	2 - 4 ○ ¹⁸⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)	206x120 ○		206x130 ○
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	140-194x200		159-213x200
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)		205x155-135	
Bäddmått, nedfällbar säng, bak		206x138	
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	133 (12)	175 (34)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
1 229 900,-	1 289 900,-	1 259 900,-	1 279 900,-
699	736	719	736
230	230	230	230
295	295	295	295
205	205	205	205
3500	△	3850	△
3076 (2922 till 3230)*	△	3124 (2968 till 3280)*	△
74	△	372	△
2000		2000	
—	△	—	△
4035	4035	4035	4035
4 - 5 o ¹⁷⁾	4	4	4
2 - 5 o ¹⁹⁾	2 - 5 o ¹⁹⁾	2 - 5 o ¹⁹⁾	2 - 5 o ¹⁹⁾
210 x 115 - 86 o	207 x 103 - 65 o	208 x 105 - 65 o	207 x 103 - 65 o
200 x 135 - 125 o	199 x 134 - 125 o	200 x 134 o	199 x 134 - 125 o
199 x 80 - 63 / 190 x 80	205 - 191 x 80 / 201 - 197 x 80	190 x 145	188 x 152
142 (15)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
100	100	100	100
20	20	20	20
90	90	90	90
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL
Chassi Fiat			
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●	●
Dieseltank 75 liter	●	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●	●
ESP inklusive ASR	●	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●	●
Kylargrill, svart, med Bürstner-logo	●	●	●
Lättmetallfälgar 16" för chassi "Light" och "Maxi"	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●
Svart sarg runt strålkastare	●	●	●
Traction Plus	●	●	●
Varselljus, LED	●	●	●
Förrarhytt Fiat			
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●
Förrarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
Kaross / utvändigt			
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●	●
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●	●
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	●	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●	●
Förrarhytt och påbyggnad vitlackerade	●	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	—	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●	●
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●	●
Lastlucka på höger sida	●	—	—
Markis, antracitgrå, 3,0 m, inkl. LED-belysning	●	—	—
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	—	●	●
Nedsänkt insteg	●	●	●
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



- Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●
Utvändig dekor "Harmony Line"	●	●	●
Kaross / bodel			
Bakre sittgrupp bäddbar	—	●	—
Dynor med brodyr "Harmony Line"	●	●	●
Entré element, i Bürstner design	●	●	●
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	—	—	—
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●
Fällbart bord	●	—	●
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●	●
Nedfällbar säng ²⁰⁾	●	●	●
Snickerier "Santina"	●	●	●
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●	●
Vario-rullgardiner	—	—	—
Ventilerade ovanskåp	●	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	—	—	—
Kök			
Kaffekapselhållare	●	—	●
Magnethållare för glas	●	●	●
Sidoväggsbeklädning i kök	—	●	—
Spis, 3-lågig, med täckskena av glas samt separat diskho med täckskena i form av skärbräda	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL
Hygienavdelning / badrum			
Kassettoalett	●	●	●
Service-center	●	—	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●	●
El / elektronik			
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●	●
Garderobsbelysning	●	●	●
Indirekt belysning	●	●	●
Indirekt belysning i köket	●	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●	●
Indirekt belysning vid ovanskåpen	●	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●	●
Ljuslist vid markis	●	●	●
Läslampor LED	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●
Skåpbakväggar belysta	●	●	●
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●
Vägguttag i garage	—	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL
Värme /ventilation			
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	—	—
Värmepanna Combi 6	—	●	●
Audio - Media			
Backkamera	●	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●	●
Multimediasystem	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
•	•	•	•
•	•	•	•
—	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

 *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lyseo TD Harmony Line

Fiat Chassi paket

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Lufttryckssensorer	
Specialpris	6 300,-

Paket

Vinterpaket (TD 594)	+19 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	29 200,-

Vinterpaket	+19 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	27 300,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	24 800,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo TD Harmony Line

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning □ Tilläggsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Extra vikt*(kg)
Basfordon									
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 NHP - Euro VI E Final (Heavy Duty) incl. Automatic	57 200,-	○	○	○	○	○	○	○	55
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 BHP - Euro VI E Final (Heavy Duty) incl. Automatic	113 000,-	○	○	○	○	○	○	○	55
Chassi Fiat									
Allrounddäck	4 800,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	○	○	○	○	14
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	18 000,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Totalviktsalternativ									
Totalviktshöjning till 3 850 kg (chassi "Light")	5 300,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi")	27 100,-	○	○	○	○	○	○	○	40
Totalviktshöjning till 4400 kg (chassi "Maxi")	27 100,-	○	○	○	○	○	○	○	40
Förrahytt Fiat									
Multifunktionsknappar för ratt ²¹⁾	2 300,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Kaross / utvändigt									
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	6 100,-	○	○	○	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	○	○	○	○	○	21
Dragkrok	22 500,-	○	○	○	○	○	○	○	50
Stödben bak	5 500,-	○	○	○	○	○	○	○	7
Sun-Roof XL i kombination med takfönster 50 x 70 cm (inkl. sarg med integrerad belysning) ²³⁾	16 000,-	—	—	—	○	○	○	○	27
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät ^{6) 22)}	7 300,-	○	—	○	○	○	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	○	○	○	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletttrum	2 600,-	○	—	○	○	○	○	○	4
Kaross / bodel									
Golvmatte, förrahytt och bodel	6 700,-	○	○	○	○	○	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 700,-	—	—	—	○	—	—	—	6



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Extra vikt* (kg)
Klädsel "Osaka" (skinn)	35 300,-	o	o	o	o	o	o	o	0
Klädsel Catania	12 290 000,-	o	o	o	o	o	o	o	0
Klädsel Genua	12 290 000,-	o	o	o	o	o	o	o	0
Klädsel Verona	12 290 000,-	o	o	o	o	o	o	o	0
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	8 400,-	-	-	-	o	-	-	-	5
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	-	-	-	o	o	o	o	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Nedsänkbar säng ovanför sittgrupp, elektriskt manövrerad	28 900,-	●	●	●	o	o	o	o	50
Queensbädd justerbar i höjd samt stor garagedörr på sida ²⁴⁾	22 500,-	-	-	-	-	-	o	o	34
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 300,-	o	o	o	o	o	o	o	10
Snickerier "Bahia"		o	o	o	o	o	o	o	0
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 900,-	-	-	-	o	-	-	-	14
Kök									
Gasolugn med grillfunktion	10 600,-	-	-	-	-	-	o	-	14
Köksfläkt	3 600,-	o	o	o	o	o	o	o	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 800,-	o	o	o	o	o	-	o	16
Hygienavdelning / badrum									
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	o	o	o	o	o	3
El / elektronik									
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	o	o	o	o	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	o	o	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	o	o	o	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 800,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W ⁶⁾	7 300,-	o	o	o	o	o	o	o	12
Värme /ventilation									
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁶⁾	32 200,-	o	o	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 800,-	-	□	□	□	□	□	□	1
Värmepanna Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4)	11 100,-	o	-	-	-	-	-	-	1



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 684 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Extra vikt*(kg)
Audio - Media									
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	4 400,-	–	–	–	o	o	o	o	2
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	21 700,-	□	□	□	□	□	□	□	2
WiFi Connect-modul ⁶⁾	15 300,-	□	□	□	□	□	□	□	3
Fiat Chassi paket									
Fiat Drive Easy paket	6 300,-	o	o	o	o	o	o	o	3
Paket									
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ⁹⁾	24 800,-	o	o	o	o	o	o	o	6
Vinterpaket	27 300,-	–	o	o	o	o	o	o	19
Vinterpaket (TD 594)	29 200,-	o	–	–	–	–	–	–	19



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	1 409 900,-	1 409 900,-
Totallängd (ca. cm)	699	690
Totalbredd (ca. cm)	230	230
Totalhöjd (ca. cm)	299 ²⁵⁾	299 ²⁵⁾
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3850	3850
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	3276 (3112 till 3440)*	3293 (3128 till 3458)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	229	206
Axelavstånd (ca. mm)	3800	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	4 - 6 ○ ²⁶⁾	3
Bäddmått alkov (ca. cm)	200x150	200x150
Bäddmått, mitt (ca. cm)		155x120-100
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	204x141	
Bäddmått, nedfällbar säng, bak	195x136 ○	
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	175 (34)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 34 / 30	40 / 34 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Fiat		
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Dieseltank 75 liter	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
ESP inklusive ASR	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	●	●
Lättmetallfälgar, 16"	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●
Start/stopp-funktion	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Svart sarg runt strålkastare	●	●
Traction Plus	●	●
Varselljus, LED	●	●
Förarhytt Fiat		
Digital multifunktion, cockpit	●	●
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	●	●
Induktionsladdare för smartphones	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●
Bakre fönster	●	—
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●
Bodelsdörr - Premium (centrallås, fönster, myggnät samt laddstation för Home Light)	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●
Förrarhytt och påbyggnad vitlackerade	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	—
Garagedörr, höger sida	●	●
Markis, antracitgrå, 3,5 m, inkl. LED-belysning	●	●
Nedsänkt insteg	●	●
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	—
Taklucka i dusch	—	●
Taklucka i tvätttrum	—	●
Utvändig dekor "Harmony Line"	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Kaross / bodel		
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●
Alkovbädd med florzonsmadrasser i komfortskum	●	●
Bakre sittgrupp bäddbar	●	—
Dynor med brodyr "Harmony Line"	●	●
Entré element, i Bürstner design	●	●
Florzonsmadrasser i komfortskum för nedsänkbar säng	●	—
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●
Grepphandtag vid entrén	●	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	—	●
Snickerier "Sandy Grey"	●	●
Svängbar expanderskiva för kök	—	●
Kök		
Magnethållare för glas	—	●
Multifunktionskena	●	●
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●
Spis, 3-lågig, med elektrisk tändning	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Färskvattentank, justerbar 20-120 l (20 l std i körklart skick)	●	●
Kassettoalett	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	●
Spillvattentank, 90 l	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
El / elektronik		
Bakre överskåp med indirekt belysning	●	●
Bodelsbatteri, 95 Ah	●	●
Främre överskåp med indirekt belysning	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Home Light (2 st.)	●	●
Indirekt belysning i köket	●	●
Indirekt belysning i tak	●	●
Indirekt belysning ovan kök	—	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●
Laddbooster, 70 A	●	●
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●
Ljuslist vid markis	●	●
Läslampor LED	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag i garage	●	●
Vägguttag, 3 x 230 V	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Varmluftcirkulation i alkoven	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Audio - Media		
Backkamera	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lyseo Gallery TD Harmony Line

Paket

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	24 800,-

Vinterpaket Alde	+72 kg*
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Alde Booster	
Alde värmepump bil/bodel	
Specialpris	62 100,-

Vinterpaket Truma	+19 kg*
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Specialpris	27 300,-

Fiat Chassi paket

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlykt	
Lufttryckssensorer	
Specialpris	6 300,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Būrstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo Gallery TD Harmony Line

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning □ Tilläggsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr _{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Basfordon				
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - 3.850 kg inkl. automatisk växellåda	57 200,-	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - 3.850 kg inkl. automatisk växellåda	113 000,-	○	○	55
Chassi Fiat				
Allrounddäck ¹⁴⁾	4 800,-	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	14
Totalviktsalternativ				
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi") ²⁷⁾	27 100,-	○	○	40
Förarhytt Fiat				
Speciallackering förarhytt - Lanzarote Grey	5 300,-	○	○	0
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	6 100,-	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	21
Dragkrok	22 500,-	○	○	50
Insteg för förarhytt	5 500,-	○	○	4
Stödben bak	5 500,-	○	○	7
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	7 300,-	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 600,-	—	○	4
Utökad lastvikt i garage 250 kg	2 500,-	○	○	3
Kaross / bodel				
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 700,-	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 700,-	—	○	6
Klädsel "Osaka" (skinn)	35 300,-	○	○	0
Madrasskydd för alkovsäng	1 000,-	○	○	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	○	—	1



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Möbeldekor Casa Pino		o	o	0
Nedsänkbar säng bak, elektriskt manövrerad	28 900,-	o	—	50
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 300,-	●	o	10
Kök				
Köksfläkt	3 600,-	o	o	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 800,-	o	o	16
Hygienavdelning / badrum				
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	3
El / elektronik				
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah)	25 500,-	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah)	25 500,-	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 800,-	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W	7 300,-	o	o	12
Värme /ventilation				
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H	32 200,-	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 800,-	□	□	1
Audio - Media				
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	7 900,-	o	o	4
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	21 700,-	□	□	2
WiFi Connect-modul	15 300,-	□	□	3
Fiat Chassi paket				
Fiat Drive Easy paket	6 300,-	o	o	3
Paket				
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ⁹⁾	24 800,-	o	o	6
Vinterpaket Alde	62 100,-	o	o	72
Vinterpaket Truma	27 300,-	o	o	19



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Fiat 2,2 lit, 180 hk Heavy Duty inkl. automatisk växellåda, 4400 kg	1 629 900,-	1 679 900,-
Totallängd (ca. cm)	698	736
Totalbredd (ca. cm)	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	291	291
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	198	198
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	4400	4400
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	3345 (3178 till 3512)*	3376 (3207 till 3545)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	699	666
Axelavstånd (ca. mm)	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 ○ ¹⁰⁾
Sovplatser standard / max.	4 - 5 ○ ²⁸⁾	4 - 5 ○ ²⁸⁾
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	194x143	194x143
Bäddmått, mitt (ca. cm)	202x113-86 ○	206x110 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	194x79 199x79	199x79 200x79
Bäddmått, nedfällbar säng, bak		
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	142 (15)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Fiat		
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I 727 G	I 736 G	I 744
1 689 900,-	1 699 900,-	1 689 900,-
736	736	736
232	232	232
291	291	291
198	198	198
4400	4400	4400
3446 (3274 till 3618)*	3386 (3217 till 3555)*	3460 (3287 till 3633)*
595	654	585
4035	4035	4035
4	4	4 - 5 o ¹⁰⁾
4 - 5 o ²⁸⁾	4 - 5 o ²⁸⁾	4 - 5 o ²⁸⁾
194 x 143	194 x 143	194 x 143
202 x 102 - 64 o	202 x 102 - 64 o	
207 x 79 / 203 x 79	190 x 150	
		199 x 140
142 (15)	142 (15)	142 (15)
100	100	100
20	20	20
90	90	90
40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 29
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•
•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Dieseltank 75 liter	●	●
Dimstrålkastare (Fiat Ducato)	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Hjulsidor	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med kromdetaljer	●	●
Lättmetallfälgar, 16"	●	●
Start/stopp-funktion	●	●
Traction Plus	●	●
Varselljus, LED	●	●
Förarhytt Fiat		
Digital multifunktion, cockpit	●	●
Fördörr, vänster, med elektrisk fönsterhiss och instegsbelysning	●	●
Förarhyttsmörklägning (plissé-kassetter)	●	●
Induktionsladdare för smartphones	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Pilotstolar klädda i inredningens tyg, justerbara i höjd och med tiltfunktion	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo | Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Förrarhytt vitlackerad	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●
Lastlucka på höger sida	—	—
Markis, antracitgrå, 4,5 m, inkl. LED-belysning	●	—
Markis, antracitgrå, 5,0 m, inkl. LED-belysning	—	●
Nedsänkt insteg	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●
Taklucka i dusch	—	—
Taklucka i tvätttrum	●	●
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Utvändig dekor "Harmony Line"	●	●
Utökad lastvikt i garage 250 kg	●	●

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Kaross / bodel		
Canopé med integrerade spotlights	●	●
Dynor med brodyr "Harmony Line"	●	●
Elektrisk funktion för nedfällbar säng fram	●	●
Entré element, i Bürstner design	●	●
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	●	●
Face to Face sittgrupp med pelarbord, flyttbar bordsskiva	—	—
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●
Grepphandtag vid entrén	●	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	●	●
Lounge-paket ²⁹⁾	—	—
Nedsänkbar säng bak, elektriskt manövrerad	—	—
Snickerier "Sandy Grey"	●	●
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●
Vario-rullgardiner	●	●
Kök		
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●
Spis, 3-lågig, med elektrisk tändning	●	●
El / elektronik		
Bakifrån belyst spegel i badrummet	●	●
Belysning över tvättställ	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Garderobsbelysning	●	●
Indirekt belysning i tak	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●
Indirekt belysning vid entré	●	●
Indirekt belysning vid nedsänkbar säng	●	●
Indirekt belysning vid ovanskåpen	●	●
Indirekt belysning vid sängens huvudgärd	●	●
Indirekt belysning, baldakin över sideboard, bak	—	—
Indirekt belysning, duschpelare	●	●
Indirekt belysning, hylla vid främre nedsänkbar säng	●	●
Indirekt belysning, nedsänkbar säng bak	—	—
Indirekt belysning, ovanskåp	●	●
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	●	●
Laddbooster, 70 A	●	●
Laddningsbar belysning"Home Light"	●	●
Ljuslist vid markis	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag i garage	●	●
Vägguttag, 230 V	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Kassettoalett	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Audio - Media		
Backkamera	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●
Jehnert Soundsystem basic	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Multimediasystem	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I 727 G	I 736 G	I 744
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

 *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lyseo I Harmony Line

Paket

Vinterpaket Truma	+19 kg*
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Specialpris	27 300,-

Alde Plus Paket Lyseo I	+76 kg*
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Solpanel 1 x 100 W	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Gasoluttag, utvändigt	
Köksfläkt	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Utvändig dusch, inkl. blandare	
Förarhyttsmörkläggning med isolerande plissé	
Specialpris	83 600,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	24 800,-

Connect Package 32" Smart TV	+9 kg*
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	30 800,-

Vinterpaket Alde	+72 kg*
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Specialpris	62 100,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo I Harmony Line

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Extra vikt* (kg)
Chassi Fiat							
Allrounddäck ¹⁴⁾	4 800,-	○	○	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	○	○	14
Förrarhytt Fiat							
Förrarhyttsmörkläggning med isolerande plissé	5 900,-	□	□	□	□	□	1
Kaross / utvändigt							
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	6 100,-	○	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	○	○	○	21
Dragkrok	22 500,-	○	○	○	○	○	50
LED hel- och halvljus	18 400,-	○	○	○	○	○	1
Stödben bak	5 500,-	○	○	○	○	○	7
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	○	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	2 600,-	○	○	○	○	○	4
Kaross / bodel							
Golvmatte, förrarhytt och bodel	6 700,-	○	○	○	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 700,-	○	○	—	—	○	6
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	○	○	○	○	—	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	○	○	○	○	○	1
Queensbädd justerbar i höjd samt stor garagedörr på sida	22 500,-	—	—	—	○	—	34
Sittgrupp bäddbar till sovpplats	6 300,-	○	○	○	○	○	10
Säkerhetsskåp	2 500,-	○	○	○	○	○	4
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 900,-	—	○	—	—	○	14
Kök							
Köksfläkt	3 600,-	□	□	□	□	□	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 800,-	○	○	○	○	○	16



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Extra vikt* (kg)
EL / elektronik							
Bodelsbatteri, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	o	o	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (104 Ah) ⁷⁾	25 500,-	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	o	o	o	27
Solpanel 1 x 100 W	7 300,-	□	□	□	□	□	12
Hygienavdelning / badrum							
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	o	o	o	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	□	□	□	□	□	3
Värme /ventilation							
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	o	1
Gasluttag, utvändigt	3 700,-	□	□	□	□	□	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H	32 200,-	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 800,-	□	□	□	□	□	1
Audio - Media							
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste	18 400,-	□	□	-	-	□	7
Sound-System Premium - Jehnert	22 000,-	o	o	o	o	o	18
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	21 700,-	□	□	□	□	□	2
WiFi Connect-modul	15 300,-	□	□	□	□	□	3
Paket							
Alde Plus Paket Lyseo I	83 600,-	o	o	o	o	o	76
Connect Package 32" Smart TV	30 800,-	o	o	o	o	o	9
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	24 800,-	o	o	o	o	o	6
Vinterpaket Alde	62 100,-	o	o	o	o	o	72
Vinterpaket Truma	27 300,-	o	o	o	o	o	19

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Mercedes Benz Sprinter 417 CDI – 170 hk / EURO VI E - 4-cylindrig inkl automatlåda 9G-Tronic	2 349 900,-	2 349 900,-
Totallängd (ca. cm)	899	899
Totalbredd (ca. cm)	234	234
Totalhöjd (ca. cm)	305	305
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	5500	5500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	4320 (4104 till 4536)*	4320 (4104 till 4536)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	815	815
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	1500 ³⁰⁾	1500 ³⁰⁾
Axelavstånd (ca. mm)	4700	4700
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	4	4
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	194x147	194x147
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	200x104-75 200x104-81	197x140
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	177 (35)	177 (35)
Färskvattentank, ca. l	140	140
Spillvattentank, ca. l	50	50
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	30 / 34 / 34	30 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Mercedes		
ABS-bromsar / ASR (antislirreglering) / EBV (elektronisk bromskraftfördelning) och ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)	●	●
AdBlue-tank, 22 L	●	●
Aktiv bromsassistans	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Automatisk styrning av strålkastare	●	●
Backkamera	●	●
Bränsletank 92 liter	●	●
Bürstner dubbelgolvskoncept	●	●
Distronic adaptiv farthållare	●	●
Dubbelgolvet isolerat och uppvärmt	●	●
Eco Start/stop-funktion	●	●
Förberedelse för dimstrålkastare	●	●
Kartuppdatering gratis i 3 år	●	●
Kombinationsinstrument med färgdisplay	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Live Traffic- information	●	●
Luftmunstycken med lång räckvidd	●	●
Lättmetallfälgar 17", silverfärgade, inkl. sommaräck	●	●
Lågprofilchassi med genomgående lastutrymme	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●
Ratt skinnklädd	●	●
Regnsensor	●	●
Varselljus, LED	●	●
Mercedes förarhytt		
Comand Online	●	●
Förardörr, vänster, med elektrisk fönsterhiss och instegsbelysning	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Förrhyttsmörklägning (Remis-kassetter)	●	●
Förrastol ställbar i höjd och lutning	●	●
Halvautomatisk luftkonditionering	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd och lutning	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Ytterbackspeglar inkl. vidvinkelspegel i bilens färg, uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
Bodelsdörr "Premium XL" med 2-punktslåsing. centrallås, fönster, myggnät, hållare för soppåse och laddstation för "Home Light"	●	●
Centrallås för förardörr, bodelsdörr och garage	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Förrhytt vitlackerad	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●
Lågt placerat gasolutrymme för enklare flaskbyte	●	●
Markis, antracitgrå, 6,0 m	●	●
Stort, genomgående lastutrymme med åtkomst utifrån på båda sidor samt extra djupt lastutrymme åtkomligt inifrån	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrums	●	●
Taklucka i dusch	●	●
Kaross / bodel		
Elektrisk funktion för nedfällbar säng fram	●	●
Face to Face sittgrupp	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●
Klädsel "Lecce"	●	●
Lyxbord, skjutbart i längd- och sidled	●	●
My Bürstner App överallt, närsomhelst kan du kontrollera och manövrera utvalda funktioner i bilen ³¹⁾	●	●
Snickerier "Carmela"	●	●
Sovkomfortsystem med tallriksfjädrar och florzonsmadrasser i komfortskum för bakre säng(ar)	●	●
Vario-rullgardiner	●	●
Kök		
Extra breda kökslådor med flexibel inredning	●	●
Kökslådor med softclose-funktion	●	●
Stor spis med 2 gasolplattor och induktionshäll	●	●
Utdragbart skafferi	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Elektriskt manövrerad tömning av spillvatten- och fekalietankar	●	●
Fekalietank, 50 l	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Färskvattentank, 140 l	●	●
Raumbad med separat XXL-dusch, tvättställ, toalett och garderob	●	●
Spillvattentank, 110 l	●	●
iNDUS Toalettsystem med app-styrning (iOS och Android)	●	●
El / elektronik		
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dimmerstyrd belysning	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Garderobsbelysning	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren	●	●
LED-belysning	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Värme / ventilation		
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Audio - Media		
Digitalradio	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●
MBUX multimediasystem, 10,25"	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Elegance

Paket

Connect Package 32" Smart TV	+9 kg*
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	30 800,-

Elektro paket	+48 kg*
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, batterifrånskiljare och säkring	
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri), inkl. kontrollpanel	
Solcellsanläggning 2 x 100 W, inkl. regulator	
Extra batteriladdare, 230 V	
Specialpris	76 900,-

Vinterpaket Alde	+15 kg*
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Alde värmepåsar bil/bodel	
Förberedelse för värmepåsar	
Dieselvärmare	
Specialpris	64 700,-

Luxury paket	+113 kg*
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri), inkl. kontrollpanel	
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, batterifrånskiljare och säkring	
Extra batteriladdare, 230 V	
Solpanel 1 x 100 W	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Vattenburen centralvärme	
Alde värmepåsar bil/bodel	
Bänkskiva i kök av konstmaterial	
Köksfläkt	
Bodelsmatta för bil & bodel	
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	
Gasoluttag och kombiuttag 230 V / 12 V / tv, utvändiga	
LED hel- och halvljus	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Specialpris	213 000,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2023. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Elegance

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning □ Tilläggsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 910 G	I 920 G	Extra vikt* (kg)
Chassi Mercedes				
Förberedelse för hydrauliska stödben ³²⁾	12 000,-	○	○	△
Helluftfjädring	180 800,-	○	○	80
Mercedes förarhytt				
Förarhyttsmörkläggnig (elektriskt manövrerade plissé-kassetter)	12 500,-	○	○	4
Isolerglas, Mercedes 792228	15 900,-	○	○	16
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	6 100,-	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	21
Dragkrok	22 500,-	○	○	50
LED hel- och halvljus	18 400,-	□	□	1
Speciallackering "Silver"	58 200,-	○	○	1
Stödben bak	5 500,-	○	○	7
Takfönster 96x65 cm	9 100,-	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletttrum ⁶⁾	2 600,-	○	○	4
Kaross / bodel				
Bord höj- och sänkbart	3 900,-	○	○	1
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 700,-	○	○	7
Klädsel "Alma" (skinn/tyg)	20 800,-	○	○	0
Klädsel "Lima" (skinn)	35 300,-	○	○	0
Klädsel "Napa" (skinn)	35 300,-	○	○	0
Madrassydd för fasta sängar	1 000,-	○	○	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	○	○	1
Säkerhetsskåp	2 500,-	○	○	4
Kök				
Bänkskiva i kök av konstmaterial	24 900,-	□	□	11
Köksfläkt	3 600,-	□	□	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex) ³³⁾	12 800,-	○	○	16



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	I 910 G	I 920 G	Extra vikt* (kg)
Hygienavdelning / badrum				
Spillvattentank, rullbar	5 700,-	o	o	4
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	3
El / elektronik				
3:e bodelsbatteri (AGM), 95 Ah	5 900,-	o	o	27
BOS Litium-batteri, extra, 135 Ah ³⁴⁾	33 700,-	o	o	21
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 800,-	□	□	1
Solpanel 1 x 100 W ⁶⁾	7 300,-	□	□	12
Värme /ventilation				
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁶⁾	32 200,-	o	o	37
Audio - Media				
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste ³⁵⁾	18 400,-	□	□	7
Sound-System Premium - Jehnert ³⁶⁾	22 000,-	o	o	18
WiFi Connect-modul ⁶⁾	15 300,-	□	□	3
Paket				
Connect Package 32" Smart TV ⁹⁾	30 800,-	o	o	9
Elektro paket	76 900,-	o	o	48
Luxury paket	213 000,-	o	o	113
Vinterpaket Alde	64 700,-	o	o	15



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Bürstner-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Bürstner anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), **tilläggsutrustningens vik** (se ovan nr 4) och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i $kg \geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och
"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Bürstner den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Bürstner levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Bürstner tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

FOTNOTER

- ¹ 3:e bäddplats med tillvalet: Dyna för extrabädd(Nödbädd). Bäddning via dinett och förarstol.
- ² 3:e bäddplats vid tillvalet: Sittgrupp bäddbar till säng.
- ³ Bäddbreddare finns som tillbehör via Bürstner Original Parts
- ⁴ Inklusive bordsförlängning /svängbar skiva, och nedsänkbart bordsstativ.
- ⁵ Elektrisk, temperaturstyrd uppvärmning av spillvattentank och avtappningssystem, inkl. isolering av tank resp. tank och rör.
- ⁶ Observera att utrymmet på taket är begränsat.
- ⁷ Lithium batteri och AGM batteri kan inte kombineras
- ⁸ Eftermontering av bodels AC ej möjligt utan förberedelse för Aircondition (std i Sverige)
- ⁹ Kombinationen av parabolsystemet från Teleco/Oyster ingående i Connect paket" utgår.
- ¹⁰ En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttagas. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- ¹¹ 3:e & 4:e sovplats möjligt med tillvalet: Elektrisk nedfällbar dubbelsäng ovan sittgrupp. 5:e sovplats via tillval: Bäddbar sittgrupp.
- ¹² 3:e & 4:e sovplats möjligt vid tillval: bäddbar sittgrupp
- ¹³ Vid tillvalet automatlåda och aluminiumfälgar 16" monteras fälgar av "Maxi" typ.
- ¹⁴ Endast i kombination med lättmetallfälgar.
- ¹⁵ Antalet lådor kan variera beroende på tillval
- ¹⁶ I kombination med Fiat Ducato
- ¹⁷ En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttagas. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- ¹⁸ Tillval: Bäddbar sittgrupp, ger 1 extra sovplats.
- ¹⁹ "Tillval: Nedfällbar säng ovan sittgrupp, ger 2 extra sovplatser. Ytterligare 1 sovplats vid val av bäddbar sittgrupp."
- ²⁰ Lyseo TD 594: bäddmått nedfällbar säng: 200 x 195/140 (längsgående), Tvärgående = 200/210/160 cm
- ²¹ Som standard Radio Uconnect 7" + Uconnect 10"
- ²² "Midi Heki takfönster ej möjligt i kombination med nedsänkbar säng.
- ²³ Kombinationen av "Sun-Roof XL" och "Nedsänkbar säng över midsittgruppen" är ej möjlig.
- ²⁴ I planlösningar med queensbädd är garagedörren endast möjlig i kombination med tillvalet "Queensbädd manuellt justerbar i höjd".
- ²⁵ Totalhöjd med sovtak i uppfällt läge ca 360 cm.
- ²⁶ 5:e & 6:e sovplats med tillvalet: Nedfällbar dubbelbädd ovan sittplats.
- ²⁷ Endast 180 hk Maxi chassi
- ²⁸ Tillval: Bäddbar sittgrupp, ger 1 extra sovplats.
- ²⁹ Loungepaket: 2 nackstöd och/eller armstödsuddar, för en bekvämare sittposition.
- ³⁰ Maximal godkänd tågvikt är 5880 kg.
- ³¹ Med MY Bürstner app eller smartphone är det möjligt att kontrollera och manövrera utvalda funktioner. Avgifter är förbetalda för 2 års användande. Vissa funktioner kan användas utan avgift.
- ³² Tillgången på förberedelse för Hydrauliska stödben är begränsad. kontrollera med din lokala ÅF.
- ³³ Spis med gasol och induktionshäll utgår vid val av köksbänk i mineralmaterial
- ³⁴ Endast i kombination med Elektropaket (Autarki pack)
- ³⁵ I kombination med Oyster
- ³⁶ 8 st högtalare inkl. Subwoofer (Endast i kombination med Multimediapak)

***Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!**

VIKTIG INFORMATION

Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet

- Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon.

- Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att framföra din campervan.

- Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras fordonets totalhöjd.

- Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.

- De tekniska data som anges i denna broschyr motsvarar kunskaps- och produktionsläget vid tidpunkten för tryckningen (augusti 2023) när det gäller vikt och mått samt utrustning och konstruktion. Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra produkten. Vi rekommenderar därför att du under informationsprocessen och innan du ingår avtalet kontrollerar vår webbplats, använder vår konfigurator och/eller vår auktoriserade Bürstner-återförsäljare för att se om det finns

några ändringar i förhållande till denna publikation.

- Tekniska data i denna katalog gäller fordon i standardutförande, och var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar.

- Vi reserverar oss för avvikelser ifråga om färg och struktur på avbildade material och produkter, vilka beror på materialets egenskaper eller på den fotografiska eller trycktekniska processen. Likaså reserverar vi oss för tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.

- Kontrollera all information rörande fritidsfordonet och dess standardutrustning med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.

- Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet.



Bürstner GmbH & Co. KG

Weststraße 33

D-77694 Kehl

www.buerstner.com

faq.buerstner.com

**Erwin Hymer Group Nord AB c/
o PrimeQ**

Box 17233

104 62 Stockholm

SWE - Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land. Alla priser i svenska kronor inklusive svensk moms. I samband med publiceringen av denna prislista upphör tidigare prislistor att gälla. Prislistan giltig från 01.08.2023. Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning under modellårets gång. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel. Augusti 2023 - 08/23 - A1