

MATKAILUAUTOT

Hinnasto / Tekniset tiedot

Painettu syyskuussa 2024 / Toimitusajankohta saattaa vaikuttaa hintoihin



FI 09/2024

HUOMIOITAVAA YKSITTÄISTEN OSIEN SAATAVUUDESTA

Pidätämme oikeuden muuttaa ajoneuvojen perus- ja lisävarusteita materiaalipulan vuoksi yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa.



BÜRSTNER

#asumisentuntua



MEIDÄN KÄSITYKSEMME LAADUSTA

Valitessasi juuri Sinulle sopivaa matkailuautoa, tarvitset runsaasti tietoa. Sen lisäksi, että Bürstner on laadukas ja siinä on tarkoin harkittua tekniikkaa ja muotoilua, se tarjoaa paljon muitakin etuja:

LAATUA TURVALLISUUDESSA

Bürstner ottaa turvallisuus-teeman aivan tosissaan ja varustaa kaikki matkailuautot – myös asuinosa, mikäli se on mahdollista – 3-pisteturvavöillä ja ABS-jarruilla, ja jos se on mahdollista, myös luistonestolla. Kaikissa malleissamme on vakiona kuljettajan airbag.

TARKOIN HARKITUT POHJARATKAISUT

Bürstner suunnittelee pohjaratkaisut käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Hän, joka matkustaa perheensä tai ystäviensä kanssa, arvostaa suuria tavaratiloja.

ERINOMAINEN HINTA-LAATU-SUHDE

Bürstner tarjoaa hyvän varustuksen jo peruskokoonpanossaan – puhumattakaan ns. pakettivarustuksesta - hyviä varustekokoonpanoja ja kilpailukykyisiä hintoja. Kaikissa Suomeen tuomissamme autoissa on runsas varustus. Tutki, vertaa hintoja ja laske – toteat sen itse!

TAKUUT*

Bürstner on #asumisentuntua - myös oston jälkeen. Siksi Bürstner myöntää matkailuautoilleen 2 vuoden tehdastakuun ja 10 vuoden tiiveysturvan. Tutustukaa tarkemmin tiiveysturvan ehtoihin (vuosittaiset, maksulliset tarkastukset) tai kysykää tarvittaessa lisää teidän Bürstner-kauppiaaltanne.

*takuehtojen mukaisesti käytettäessä

BÜRSTNER

Sisältö

Tärkeitä ohjeita matkailuautosi valintaan	4
Lineo T.....	6
Travel Van	16
Campeo TD.....	26
Lyseo Time "SkyLine"	44
Lyseo TD	56
Lyseo Gallery TD	74
Lyseo I.....	86
Elegance.....	104

TÄRKEITÄ OHJEITA MATKAILUAUTOSI VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Bürstner määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

Mallit	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kokonaispituus n. cm	695	698	742	742
Kokonaisleveys n. cm	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus n. cm	295	295	295	295
Sisäkorkeus n. cm	212	212	212	212
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg)*	3011 (2860 - 3162)*	2988 (2839 - 3137)*	3097 (2942 - 3252)*	3122 (2966 - 3278)*

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Bürstner punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Mallit	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kokonaispituus n. cm	695	698	742	742
Kokonaisleveys n. cm	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus n. cm	295	295	295	295
Sisäkorkeus n. cm	212	212	212	212
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg)*	3011 (2860 - 3162)*	2988 (2839 - 3137)*	3097 (2942 - 3252)*	3122 (2966 - 3278)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	130	156	39	14
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2000	2000	2000	2000
Akseliväli n. mm	3800	3800	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4 - 5 o ¹¹⁾	4	4 - 5 o ¹¹⁾	4

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Bürstner pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Bürstner toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.

Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".


Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt (kg)
Kaross / utväändigt					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
Kaross / bodel					
Dyna för extraräng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
Isifix-fastsättning för två bilbänstolar	o	o	o	-	6
Madras skydd för fastsängar	o	o	o	o	1

Fiat - Drive Easy -paketti	+3 kg*
Sumuvalot kääntymisvaloilla	
Renkaiden ilmanpainesensorit	
Asunto-osan akkujen erotin	

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

Lineo T



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Ford 2,0 L EcoBlue 130 hv – 3.500 kg - manuaalivaihteisto	78 400,-	80 100,-	81 700,-	83 900,-	83 300,-
Kokonaispituus n. cm	599	599	660	699	699
Kokonaisleveys n. cm	220	220	220	220	220
Kokonaiskorkeus n. cm	285	285	285	285	285
Sisäkorkeus n. cm	198	198	198	198	198
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	△	2658 (2525 tai 2791)*	2758 (2620 tai 2896)*	2863 (2720 tai 3006)*	2818 (2677 tai 2959)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	△	503	402	291	338
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Akseliväli n. mm	3300	3300	3750	3750	3750
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 3 ○ ¹⁾	2 - 3 ○ ²⁾	2 - 3 ○ ²⁾	2 - 3 ○ ²⁾	2 - 3 ○ ¹⁾
Vuodemitat keskellä n. cm	198x102-70	198x102-70	198x102-70 ○	198x102-70 ○	155x80 ○
Vuodemitat takana n. cm	200x132-107	200x140-135	203x75-53 193x75	199x75-53 200x75	190x150
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosia) n. l	90 (11)	90 (11)	90 (11)	131,5 (15)	131,5 (15)
Käyttövesisäiliö (n. l)	106	106	95	95	95
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90	90
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	1x 11kg	1x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg




*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen


paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo T



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Ford-alusta					
Ajovalot staattisilla kaarrevaloilla	●	●	●	●	●
ESP ja mäkilähtöavustin	●	●	●	●	●
Renkaan paikkaussarja	●	●	●	●	●
Renkaat 16" teräsvanteilla	●	●	●	●	●
Sivutuuliavustin	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●	●	●
Vakionopeudensäädin	●	●	●	●	●
Ford-ohjaamo					
Kannellinen hansikaslokero	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	–	–	–	–	●
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	●	●	●	●	●
Ohjaamon pimennysverhot	●	●	●	●	–
USB-pistorasia kojelaudassa	●	●	●	●	●
Rakenteet, ulkopuoli					
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	●	●	●	●
Kattoluukku pesuhuoneessa	●	●	●	●	●
Kattoluukku, 40 x 40 cm, keittiössä	●	●	●	●	●
Lasikuitukatto	●	●	●	●	●
Lasikuitulattia	●	●	●	●	●
Lisäjarruvalo Bürstner-logolla	●	●	●	●	●
Maalattu puskuri (ja sumuvalot)	●	●	●	●	●
Maalattut kylkilistat	●	●	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo T



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Takatallin ovi, oikea	–	●	●	●	●
Ulko-ovi, yksiosainen	●	●	●	●	●
Valkoinen ohjaamo ja kori	●	●	●	●	●
Rakenteet, asunto-osa					
3. ja 4. istuinpaikka, turvavyöllä, istuinryhmässä	●	●	●	●	●
Kalusteet: Brava	●	●	●	●	●
Monivyyhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●	●	●	●
Ruokapöytä käännettävällä pidennyksellä ³⁾	●	●	●	●	●
Sälelohja	●	●	●	●	●
Vaateripustimet	●	●	●	●	●
Valaistu kädensija apuna noustessa sisään asunto-osaan	●	●	●	●	●
Keittiö					
2-liekkinen liesi-pesualasyhdistelmä lasikannella	●	●	●	●	●
Monitoimikiskot ⁴⁾	●	●	●	●	●
Pesutilat - Vesi					
Huoltoyksikkö (keskitetty huolto/tyhjennys)	●	●	●	●	●
Kasetti-wc	●	●	●	●	●
Korkeapainevesipumppu	●	●	●	●	●
Suihkuksi muunnettava pesutila (suihkuletku + suihkupään pidike)	●	●	●	●	●
Sähköjärjestelmä					
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●	●	●	●
LED-spottivalaisimet	●	●	●	●	●
LED-telttavalvo, katkaisin ulko-oven pielessä ⁵⁾	●	●	●	●	●
LED-valaistus	●	●	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo T



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Laturi 250 VA	●	●	●	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet					
Combi 4 - ilmakekuslämmitys	–	–	●	●	●
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●	●	●	●
Audio - Media					
Radioasennusvalmius sis. DAB antennin	●	●	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustepaketit Lineo T

Paketit

Lineo T -varustepaketti	+38 kg*
Huom: paketin lisäpaino sisältyy jo ilmoitettuun massa ajokunnossa -painoon	
Etumatkustajan turvavyö	
Kehysikkunat, sis. rullaverhot	
Premium -ulko-ovi (keskuslukitus, ikkuna, hyttysverkko ja Home-Light -akkuvalon latausasema)	
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	
Kattoluukku oleskelutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	
Ulkoporras, sähkötoiminen	
Takatallin lisäovi, vasen	
230 V lisäpistorasiat	
Valopaketti	
Tarjoushinta	3 660,-

Ford Transit varustepaketti	+3 kg*
Huom: paketin lisäpaino sisältyy jo ilmoitettuun massa ajokunnossa -painoon	
Lämmitettävä tuulilas	
Sadetunnistimet tuulilasinpyyhkijöissä	
Hätäjarruavustin (kameraperusteinen)	
Kaistavahti, kuljettajan vireystilan valvonta ja kaukovaloavustin	
Ajovaloautomaattikka hämärätunnistimella	
Tarjoushinta	1 825,-

Active-paketti	+7 kg*
16 tuuman mustat alumiinivanteet	
Etupuskurin suojaputki	
"Active"-tikkaukset	
"Active"-tuote grafiikka	
Tarjoushinta	2 175,-

Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä	+6 kg*
21,5" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Tarjoushinta	2 120,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltäessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Ford Nordic -paketti	△
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ajastintoiminto ja kaukosäätö	
Kylmäkäynnistyspaketti (-29°C) // 2. Heavy-Duty akku	
Heavy Duty akku	
Tarjoushinta	1 530,-

Talvipaketti (T569 & T590)	+17 kg*
Truma Combi 4 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
Lattialämmitys, sähkötoiminen	
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Tarjoushinta	2 940,-

Talvipaketti	+10 kg*
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
Lattialämmitys, sähkötoiminen	
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Tarjoushinta	3 070,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Lineo T

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700	Lisäpaino* (kg)
Ford-moottori							
Ford 2,0 L EcoBlue 130 hv – 3.500 kg - automaattivaihteisto	2 500,-	○	○	○	○	○	45
Ford 2,0 L EcoBlue 155 hv – 3.500 kg - automaattivaihteisto	4 115,-	○	○	○	○	○	45
Ford 2,0 L EcoBlue 155 hv – 3.500 kg - manuaalivaihteisto	1 625,-	○	○	○	○	○	0
Ford-alusta							
16 tuuman mustat alumiinivanteet	1 295,-	□	□	□	□	□	-4
Bi-Xenon ajovalot, staattiset kaarrevalot ja LED-päiväajovalot	1 265,-	○	○	○	○	○	4
Rengaspaineen valvontajärjestelmä	95,-	○	○	○	○	○	1
Ford-ohjaamo							
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Ohjaamon matto (automaattivaihteisto) ⁶⁾	114,-	○	○	○	○	○	2
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Ohjaamon matto (manuaalivaihteisto). ⁶⁾	114,-	○	○	○	○	○	2
Rakenteet, ulkopuoli							
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	○	○	○	21
Markiisi antrasiitti 3,0 m sis. LED-valaistuksen	1 310,-	○	○	—	—	—	24
Markiisi antrasiitti 3,5 m sis. LED-valaistuksen	1 425,-	—	—	○	—	—	27
Markiisi antrasiitti 4,0 m sis. LED-valaistuksen	1 645,-	—	—	—	○	○	29
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 50 kg)	905,-	○	○	○	○	○	21
Sun-Roof -kattoikkuna (avattava, pimennysverholla ja hyönteisverkolla)	950,-	○	○	○	○	○	9
Tukijalat, taakse	465,-	○	○	○	○	○	7
Vetokoukku	1 930,-	○	○	○	○	○	50
Rakenteet, asunto-osa							
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	○	○	○	○	○	△
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	○	○	○	○	○	△
Asumismiljöö Amaro	0,-	○	○	○	○	○	0
Asumismiljöö Kaluna	0,-	○	○	○	○	○	0
Asumismiljöö Pacific	0,-	○	○	○	○	○	0
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimille	360,-	○	○	○	○	○	6
Korkeussäädettävä saarekevuode	1 930,-	—	—	—	—	○	34



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700	Lisäpaino* (kg)
Lisäpatja erillisvuoteiden väliin	220,-	—	—	o	o	—	2
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	85,-	o	o	o	o	o	1
Nahkaverhoilu Osaka	3 025,-	o	o	o	o	o	0
Patjat lisävuoteeseen (keski-istuinryhmän ja kuljettajan istuimen väliin) ⁷⁾	265,-	o	—	—	—	o	3
Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä ⁷⁾	540,-	—	o	o	o	—	10
Pesutilat - Vesi							
Lämmitetty harmaavesisäiliö ⁸⁾	220,-	o	o	o	o	o	1
Sähköjärjestelmä							
Asuinosan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	o	o	o	o	o	27
Asunto-osan lithiumakku (100 Ah) ¹⁰⁾	2 155,-	o	o	o	o	o	-15
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä ⁹⁾	620,-	o	o	o	o	o	12
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius ¹¹⁾	160,-	o	o	o	o	o	4
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁰⁾	2 155,-	o	o	o	o	o	13
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	150,-	o	o	o	o	o	1
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet							
Combi 4 D - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys	645,-	●	●	o	o	o	1
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	o	o	o	o	o	1
Kattoilmastointilaitte 2460 W (Telair) ⁹⁾ ¹¹⁾	2 765,-	o	o	o	o	o	37
Toptron turvaventtiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	475,-	o	o	o	o	o	1
Truma Combi 4 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	1 190,-	□	□	o	o	o	2
Audio - Media							
WiFi-Connect-moduuli ¹²⁾	1 310,-	□	□	□	□	□	3
Johdotus peruutuskameralle (analoginen)	220,-	o	o	o	o	o	2
Multimedialaitteisto, sis. peruutuskameran	1 445,-	o	o	o	o	o	4
Navigointi (multimedijärjestelmän lisämoduuli) ¹³⁾	390,-	o	o	o	o	o	0
Taulu-tv:n teline	170,-	o	o	o	o	o	2
Paketit							
Active-paketti	2 175,-	o	o	o	o	o	7
Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä ¹²⁾	2 120,-	o	o	o	o	o	6
Ford Nordic -paketti	1 530,-	o	o	o	o	o	△
Ford Transit varustepaketti	1 825,-	▲	▲	▲	▲	▲	3
Lineo T -varustepaketti	3 660,-	▲	▲	▲	▲	▲	38



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700	Lisäpaino* (kg)
Talvipaketti	3 070,-	—	—	o	o	o	10
Talvipaketti (T569 & T590)	2 940,-	o	o	—	—	—	17



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Travel Van



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 590 G	T 620 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty)	83 300,-	85 500,-
Kokonaispituus n. cm	599	660
Kokonaisleveys n. cm	220	220
Kokonaiskorkeus n. cm	285	285
Sisäkorkeus n. cm	198	198
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	2695 (2560 tai 2830)*	2785 (2646 tai 2924)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	465	369
Akseliväli n. mm	3450	3450
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 3 ○	2 - 3 ○
Vuodemitat keskellä n. cm	165x80 ○	165x80 ○
Vuodemitat takana n. cm	200x140	195x75 195x75-51
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosaa) n. l	97 (11)	97 (11)
Käyttövesisäiliö (n. l)	85	85
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	50 / 30 / 30	50 / 30 / 30
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg
Fiat-alusta		
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Travel Van



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 590 G	T 620 G
Fiat Ducato madallettu alusta	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●
Päiväajovalot	●	●
Pölykapselit	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●
Renkaat 15", teräsvanteilla	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●
Sumuvalot	●	●
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●
Fiat-ohjaamo		
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●
Ohjaamon pimennysverhot	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
USB-latauspistorasia ohjaamossa	●	●
Rakenteet, ulkopuoli		
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hytysverholla	●	●
Kattoluukku oleskelutilassa, pimennys- ja hytysverholla	●	●
Kattoluukku pesuhuoneessa	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Travel Van



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 590 G	T 620 G
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lasikuituvahvisteinen lattia	●	●
Lisäjarruvalo Bürstner-logolla	●	●
Matala Coupe-askelma (oven sisäpuolella)	●	●
Takapuskuri harmaa/valkoiset varusteet	●	●
Takatallin ovi, oikea	●	●
Ulko-ovi, kapeampi malli	●	●
Ulkoporras, sähkötoiminen	●	●
Väri: valkoinen	●	●
Rakenteet, asunto-osa		
3. ja 4. istuinpaikka, turvavyöllä, istuinryhmässä	●	●
Asumismiljöö Verona Pure	●	●
Huoneen pimentäminen Rollo-rollaverhoilla	●	●
Kalusteet Sandy Grey	●	●
Kiinnityssilmukoita kiskoineen	●	●
Kädensija apuna noustessa sisään asunto-osaan	●	●
Lisäpatja erillisvuoteiden väliin	—	●
Monivyöhykkeiset mukavuusvahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●
Seinään kiinnitettävä pöytä kiinteällä pöydänjalalla	●	●
Vaateripustimet	●	●
Vuoteissa sälepohjat	●	●
Keittiö		
3-liekkinen kaasuliesi sis. altaan ja lasikannen	●	●
Jääkaappi 97 ltr (josta pakastinosa 11 ltr)	●	●
Pesutilat - Vesi		
Huoltoyksikkö (keskitetty huolto/tyhjennys)	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Travel Van



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	T 590 G	T 620 G
Kasetti-wc	●	●
Sähköjärjestelmä		
230 V pistorasia takatallissa	●	●
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●
LED-spottivalaisimet	●	●
LED-telttavallo, katkaisin ulko-oven pielessä	●	●
Latausboosteri	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●
USB-pistorasia	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet		
Combi 4 - ilmakekuslämmitys	●	●
Digitaalinen ohjauspaneli Combi-lämmittimelle	●	●
Audio - Media		
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä ¹⁴⁾	●	●
Paketit		
"Smart"-varustelutaso	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi- ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Travel Van

	Smart	Flex	Premium
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Ympärikuoret	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●	—
Väri: valkoinen	●	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●	—
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	—
Päiväajovalot	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Sähköisäätöiset, lämmitettävät ulkokeilit	●	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	—	●	●
"Techno"-kojelauta	—	●	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	—	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	—	●	●
Multimedia-alaite sis. peruutuskameran	—	●	—
Navigointitoiminto multimediaalaitteeseen	—	○	—
Polttoainesäiliö 90 l	—	○	○
Safety -paketti	—	○	○
Uconnect-radio 10-tuumaisella näytöllä ja navigoinnilla, peruutuskamera, elektronisesti säädettävän ilmastoinnin valmistelu, induktiolatausasema ja digitaalinen mittaristo	—	—	●
LED-ajovalot, mustilla kehyksillä	—	—	●
Sähkötoiminen seisontajarru	—	—	●
Varustelinjan lisäpaino	△	△	△
Tarjoushinta	vakiona	3 155,-	6 740,-

Varustepaketit Travel Van

Paketti	Harmony Line -paketti (T 620 G)	Harmony Line -paketti (T 590 G)
"Harmony Line" tikkaukset	x	x
Vario laskosverhot	x	x
Kapea ulko-ovi, jossa ikkuna, kärpäsverkko ja jäteastia, keskuslukitus, Homelight-akkuvalaisimen latausasema.	x	x
Takapuskuri kromikoristeilla	x	x
"Harmony Line" tuotegrafiikka	x	x
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	x	x
Sun-Roof -kattoikkuna (avattava, pimennysverholla ja hyönteisverkolla)	x	x
Takatallin lisäovi, vasen	x	x
Epäsuora valaistus yläkaapeissa edessä	x	x
Epäsuora valaistus yläkaapeissa takana	x	x
Epäsuora valaistus kattopaneelissa	x	x
Valaistu peili pesuhuoneessa	x	x
Toinen akkuvalaisin "Home Light"	x	x
Epäsuora kattovalaistus	x	x
Epäsuora valaistus, yläkaapisto	x	x
Vaatekaapin valaistus	x	x
Epäsuora valaistus Sängyn päätypaneeli	x	x
Epäsuora valaistus sängynpäädyssä, vasen takavuode	x	
Epäsuora valaistus sängynpäädyssä, oikea takavuode	x	
Tarjoushinta €	4 115,-	4 115,-
Lisäpaino* (kg)	35	35

Paketit

Talvipaketti	+18 kg*
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
Lattialämmitys, sähkötoiminen	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Tarjoushinta	3 070,-

Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä	+8 kg*
21,5" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	2 100,-

Multimediapaketti 85 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 85 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	3 100,-

Ambiente-paketti 1	+16 kg*
Koristetyyny (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosassa	
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	
Tarjoushinta	685,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Multimediapaketti 65 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	2 995,-

Fiat-paketit

Safety -turvapaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Travel Van

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	T 590 G	T 620 G	Lisäpaino* (kg)
Fiat-moottori				
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty) ¹⁵⁾	4 905,-	○	○	△
Painonkorotukset				
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.650 kg:aan Light-alustaan	455,-	○	○	0
Fiat-alusta				
Polttoainesäiliö 90 l ¹⁵⁾	125,-	○	○	25
Vetokoukun asennusvalmius	275,-	○	○	△
Rakenteet, ulkopuoli				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin aurinkosuojamatto ⁶⁾	126,-	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin talvieristysmatto ⁶⁾	344,-	○	○	3
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun ¹⁷⁾	620,-	○	○	6
Kattoluukku tuulettimella, wc-tilaan	220,-	○	○	4
Lanzaroten harmaa maalaus (ohjaamo) ¹⁶⁾	620,-	○	○	0
Markiisi antrasiitti 3,0 m sis. LED-valaistuksen	1 310,-	○	—	24
Markiisi antrasiitti 3,5 m sis. LED-valaistuksen	1 425,-	—	○	27
Ohjaamon ovien astinlaudat	465,-	○	○	4
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 60 kg)	515,-	○	○	15
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 50 kg)	905,-	○	○	21
Tukijalat, taakse	465,-	○	○	7
Vetokoukku	1 930,-	○	○	45
Rakenteet, asunto-osa				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	○	○	△
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	○	○	△
Asumismiljöö Bari Pure		○	○	0
Asumismiljöö Catania Pure		○	○	0
Asumismiljöö Genua Pure		○	○	0
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimelle	400,-	○	○	6



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	T 590 G	T 620 G	Lisäpaino* (kg)
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosaassa	570,-	□	□	7
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	85,-	□	□	1
Nahkaverhoilu Osaka Pure	3 025,-	○	○	0
Patjat lisävuoteeseen (keski-istuinryhmän ja kuljettajan istuimen väliin)	265,-	○	○	3
Pesutilat - Vesi				
Lämmitetty harmaavesisäiliö	220,-	○	○	1
Ulkosuihku ja sekoitinhana	275,-	○	○	3
Sähköjärjestelmä				
Asuinosaan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	○	○	27
Asunto-osaan lithiumakku (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	○	○	-15
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä ¹⁸⁾	620,-	□	□	12
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius	160,-	○	○	4
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	○	○	13
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	150,-	○	○	1
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet				
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	950,-	□	□	1
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	○	○	1
Kaasun ulosotto	315,-	○	○	1
Kattoilmastointilaitte 2460 W (Telair) ¹⁹⁾	2 765,-	○	○	37
Toptron turvaenttiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	475,-	○	○	1
Audio - Media				
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	675,-	□	□	4
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen ²⁰⁾	875,-	○	○	5
SAT-laite Oyster 80 Premium Base - sis. 21,5 " näytön ¹⁸⁾	3 555,-	○	○	22
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm	2 625,-	□	□	15
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 85 cm ¹⁸⁾	2 765,-	□	□	15
Taulu-tv:n teline	170,-	□	□	2
Fiat-paketit				
Safety -turvapaketti ¹⁵⁾	1 285,-	○	○	△
Paketit				
"Flex" -varustelutaso	3 155,-	○	○	△
"Premium" -varustelutaso ²⁰⁾	6 740,-	○	○	△



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	T 590 G	T 620 G	Lisäpaino* (kg)
Ambiente-paketti 1	685,-	o	o	16
Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä ¹²⁾	2 100,-	o	o	8
Harmony Line -paketti (T 590 G)	4 115,-	o	–	35
Harmony Line -paketti (T 620 G)	4 115,-	–	o	35
Multimediapaketti 65 cm	2 995,-	o	o	25
Multimediapaketti 85 cm	3 100,-	o	o	25
Talvipaketti	3 070,-	o	o	18



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 590	TD 660	TD 676 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 120 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty)	n.a.	n.a.	85 500,-
Kokonaispituus n. cm	599	695	671
Kokonaisleveys n. cm	230	230	230
Kokonaiskorkeus n. cm	999	999	999
Sisäkorkeus n. cm	205	205	205
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	△	△	2950 (2803 tai 3098)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	△	△	203
Akseliväli n. mm	3800	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4 - 5 ○	4 - 6 ○
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 4 ○	2 - 5 ○	4 - 7 ○
Vuodemitat keskellä n. cm	210x156-110 ○	210x130-84 ○	195x103 ○
Nostovuoteen mitat keski-istuinryhmän yläpuolella n. cm	200x140	200x140-118 ○	200x140
Vuodemitat takana n. cm		200x135-85	218x80-85
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosa) n. l	131,5 (15)	131,5 (15)	131,5 (15)
Käyttövesisäiliö (n. l)	120	120	120
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
Säilytystila kaasupulloille (täytpaino, kg)	1x 11kg	1x 11kg	1x 5kg
Fiat-alusta			
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



TD 690 G	TD 691 G	TD 736
83 900,-	83 900,-	87 700,-
699	699	738
230	230	230
999	999	999
205	205	205
3500	3500	3500
2940 (2793 tai 3087)*	Δ	3005 (2855 tai 3155)*
210	Δ	139
4035	4035	4035
4 - 5 o	4 - 5 o	4
2 - 5 o	2 - 5 o	2 - 5 o
210 x 114 - 84 o	210 x 114 - 84 o	210 x 130 - 90 o
200 x 140 - 118 o	200 x 140 - 118 o	200 x 140 o
199 - 190 x 80	199 - 190 x 80	191 x 152
131,5 (15)	83 (10,5)	131,5 (15)
120	120	120
20	20	20
90	90	90
40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
1x 11kg	1x 11kg	1x 11kg
•	•	•
•	•	•



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 590	TD 660	TD 676 G
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●	●
Fiat Ducato madallettu alusta	●	●	●
Leveät peilit	●	●	●
Liitäntä diesel-lisälämmittimelle	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●	●
Renkaat 15", teräsvanteilla	●	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●	●
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●
Fiat-ohjaamo			
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●	●
Ohjaamon pimennysverhot	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 590	TD 660	TD 676 G
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●
USB-latauspistorasia ohjaamossa	●	●	●
Rakenteet, ulkopuoli			
Avattavat, sävytetyt tuplaikkunat, kombikasettiverhot	●	●	●
Huoltoluukku	●	—	—
Käsikäyttöinen astin	●	●	●
Lasikuitukatto	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen lattia	●	●	●
Leveä ulko-ovi	●	●	●
Lisäjarruvalo Bürstner-logolla	●	●	●
Matala Coupe-askelma (oven sisäpuolella)	●	●	●
Takatallin kantavuuden korotus 250 kg:aan.	●	●	●
Takatallin ovi, oikea	—	●	●
Väri: valkoinen	●	●	●
Rakenteet, asunto-osa			
2 kerrossänkyä	—	—	●
3. ja 4. istuinpaikka, turvavyöllä, istuinryhmässä	●	●	●
Kalusteet: Avana Slate	●	●	●
Kuormansidontalenkit kiskoilla takatallissa / säilytystilassa takana	—	—	●
Kädensija apuna noustessa sisään asunto-osaan	●	●	●
Lattiatavaratila	●	●	●
Mea verhoilu	●	●	●
Monivöhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●	●
Ruokapöytä käännettävällä pidennyksellä	—	—	●
Seinään kiinnitettävä pöytä kiinteällä pöydänjalalla ²¹⁾	—	●	—



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 590	TD 660	TD 676 G
Sälelohja, lautasjousilla, kiinteissä vuoteissa	—	—	—
Taitettava pöytälevy	●	—	—
Thermo-Floor-monitoimikaksoispohja	●	●	●
Vaateripustimet	●	●	●
Vario laskosverhot	●	●	●
Vastakkain istuttava istuinryhmä sis. yksipylväsisen pöydänjalan. Pöytälevyä voidaan siirtää kaikkiin suuntiin.	●	—	—
Keittiö			
2-liekkinen liesi-pesuallas yhdistelmä lasikannella	●	●	●
Keittiön sivuseinät verhoiltu	●	●	●
Kompressorijääkaappi, 131,5 L (josta 15 L pakastelokero)	●	●	●
Kompressorijääkaappi, 83,5 L (josta 10,5 L pakastelokero)	—	—	—
Monitoimikisko	●	●	●
Pesutilat - Vesi			
Kasetti-wc	●	●	●
Sähköjärjestelmä			
230 V pistorasia takatalissa	—	—	●
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●	●
Asunto-osan akun älysensori	●	●	●
Jääkaapin älyohjaus	●	●	●
LED-spottivalaisimet	●	●	●
LED-telttavalvo, katkaisin ulko-oven pielessä ⁵⁾	●	●	●
Latausboosteri	●	●	●
Lämmityksen älyohjaus	●	●	●
My Bürstner-sovellus . Hallitse ja valvo ajoneuvosi tärkeimpiä komponentteja ja toimintoja milloin ja missä tahansa.	●	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 590	TD 660	TD 676 G
Tupla USB-pistorasia (USB A + C)	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Vedenpinnan tason älysensori	●	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet			
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●	●
Truma Combi 6 D - ilmakekuslämmitys	●	●	●
Audio - Media			
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●	●
Paketit			
"Smart"-varustelutaso	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



TD 690 G	TD 691 G	TD 736
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Campeo TD

	Smart	Flex
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●
USB-pistorasia	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●
Leveät peilit	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●
Sumuvalot	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●
Väri: valkoinen	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
Päiväajovalot	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●
Sähkönsäätöiset, lämmitettävät ulkokeilit	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	—	●
"Techno"-kojelauta	—	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	—	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	—	●
Multimedia-laite sis. peruutuskameran	—	●
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen	—	○
Polttoainesäiliö 90 l	—	○
Safety -paketti	—	○
Varustelinjan lisäpaino	△	8
Tarjoushinta	vakiona	3 155,-

Varustepaketit Campeo TD

Paketit

Attractive -paketti	+11 kg*
"Attractive"-tuotegrafiikka	
Etupuskurin suojauputki	
"Attractive"-tikkaukset	
Ohjaamon ovien astinlaudat	
Bridge Light	
Tarjoushinta	2 100,-

Mukavuuspaketti 1	+43 kg*
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	
Takatallin lisäovi, vasen	
Sun-Roof -kattoikkuna (avattava, pimennysverholla ja hyönteisverkolla)	
Leveä ulko-ovi (ikkunalla ja keskuslukituksella)	
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	
Kattoluukku 50 x 70 cm, (korvaa Mini Heki kattoluukun)	
Ulkoporras, sähkötoiminen	
Valopaketti	
7" näyttö My Bürstner-sovellukselle	
Tarjoushinta	4 210,-

Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä	+8 kg*
21,5" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	2 100,-


Ambiente-paketti 2	+16 kg*
Koristetyynyt (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosassa	
Aluslakanat kaikille vuodetyypeille	
Tarjoushinta	760,-

Talvipaketti	+6 kg*
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Jätevesisäiliö eristetty ja lämmitetty	
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Tarjoushinta	2 625,-

Mukavuuspaketti 2	+35 kg*
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	
Sun-Roof -kattoikkuna (avattava, pimennysverholla ja hyönteisverkolla)	
Leveä ulko-ovi (ikkunalla ja keskuslukituksella)	
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	
Kattoluukku 50 x 70 cm, (korvaa Mini Heki kattoluukun)	
Ulkoporras, sähkötoiminen	
Valopaketti	
7" näyttö My Bürstner-sovellukselle	
Tarjoushinta	3 680,-

Ambiente-paketti 1	+16 kg*
Koristetyynyt (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosassa	
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	
Tarjoushinta	685,-

Multimediapaketti 65 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	2 995,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Multimediapaketti TWIN 65cm	+27 kg*
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	
Tarjoushinta	3 415,-

Fiat-paketit

Safety -turvaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Campeo TD

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	TD 590	TD 660	TD 676 G	TD 690 G	TD 691 G	TD 736	Lisäpaino* (kg)
Fiat-moottori								
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro 6 E manuaalivaihteisto (Heavy Duty) ²⁰⁾	2 605,-	—	○	○	○	○	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston ²⁰⁾	7 510,-	—	○	○	○	○	○	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston ²⁰⁾	12 295,-	—	○	○	○	○	○	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty) ²⁰⁾	7 510,-	○	—	—	—	—	—	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty) ²⁰⁾	2 605,-	○	—	—	—	—	—	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty) ²⁰⁾	12 295,-	○	—	—	—	—	—	▲
Painonkorotukset								
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.650 kg:aan Light-alustaan	455,-	○	○	○	○	○	○	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.850 kg:aan (Light-alusta) ²²⁾	730,-	—	○	○	○	○	○	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.250 kg:aan (Maxi alusta) ²³⁾	2 320,-	—	○	○	○	○	○	40
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.400 kg:aan (Maxi alusta) ²⁴⁾	2 320,-	—	○	○	○	○	○	40
Fiat-alusta								
Harmaa erikoisväri Expedition Grey	620,-	○	○	○	○	○	○	0
Polttoainesäiliö 90 l ²⁰⁾	125,-	○	○	○	○	○	○	25
Vetokoukun asennusvalmius	275,-	○	○	○	○	○	○	▲
Rakenteet, ulkopuoli								
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	○	○	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin aurinkosuojamatto ⁶⁾	126,-	○	○	○	○	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin talvieristysmatto ⁶⁾	344,-	○	○	○	○	○	○	3
Kattoluukku tuulettimella, keittiöön	220,-	○	○	○	○	○	○	4
Kattoluukku tuulettimella, wc-tilaan	220,-	○	○	—	○	○	○	4
Markiisi antrasiitti 3,0 m sis. LED-valaistuksen	1 310,-	○	—	—	—	—	—	24
Markiisi antrasiitti 3,5 m sis. LED-valaistuksen	1 425,-	—	—	○	—	—	—	27



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 590	TD 660	TD 676 G	TD 690 G	TD 691 G	TD 736	Lisäpaino* (kg)
Markiisi antrasiitti 4,0 m sis. LED-valaistuksen	1 645,-	—	o	—	o	o	o	29
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 60 kg) ²⁵⁾	515,-	o	o	o	o	o	o	15
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 50 kg)	905,-	o	o	o	o	o	o	21
Tukijalat, taakse	465,-	o	o	o	o	o	o	7
Vetokoukku	1 930,-	—	o	o	—	—	o	45
Vetokoukku	1 930,-	—	—	—	o	o	—	40
Vetokoukku	1 930,-	o	—	—	—	—	—	50
Rakenteet, asunto-osa								
3. kerrossänky ²⁶⁾	1 045,-	—	—	o	—	—	—	30
5. ja 6. turvavyöt, selkä menosuuntaan	1 045,-	—	—	o	—	—	—	33
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	o	o	o	o	o	o	Δ
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	o	o	o	o	o	o	Δ
Faro verhoilu	0,-	o	o	o	o	o	o	0
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimelle	400,-	—	o	o	o	o	—	6
Java verhoilu -täysnahkaa	730,-	o	o	o	o	o	o	0
Korkeussäädettävä saarekevuode	1 930,-	—	—	—	—	—	o	34
L-istuinryhmä, sis. yksipylväisen pöydänjalan ja joka suuntaan säädettävän pöytälevyn	715,-	—	o	—	o	o	—	5
Lisäpatja erillisvuoteiden väliin	505,-	—	—	—	o	o	—	2
Manuaalinen alaslaskettava vuode istuinryhmän yläpuolella	2 310,-	●	o	●	o	o	o	45
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	570,-	□	□	□	□	□	□	7
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	85,-	o	□	o	□	□	□	1
Muotoon ommeltu aluslakana ylävuoteeseen	85,-	o	o	o	o	o	o	1
Muotoon ommeltut aluslakanat kerrossänkyihin	85,-	—	—	o	—	—	—	1
Pasio verhoilu	0,-	o	o	o	o	o	o	0
Secco verhoilu -täysnahkaa	730,-	o	o	o	o	o	o	0
Vario-Seat istuinpenkki (lisämatkustajalle)	845,-	—	o	—	o	o	—	14
Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä	540,-	o	o	o	o	o	o	10
Keittiö								
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Keittiökiskoon asennettava kapseliteline ⁶⁾	23,-	—	—	—	—	o	—	0
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Keittiön kiskoon asennettava aputaso ⁶⁾	35,-	—	—	—	—	o	—	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Keittiön kiskoon asennettava leikkuulauta ⁶⁾	46,-	—	—	—	—	o	—	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: keittiökiskoon asennettava ripustuskoukku ⁶⁾	6,-	—	—	—	—	o	—	0



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 590	TD 660	TD 676 G	TD 690 G	TD 691 G	TD 736	Lisäpaino* (kg)
Liesi/uuni/grilli-yhdistelmä (Triplex)	1 095,-	o	o	o	o	o	o	16
Pesutilat - Vesi								
Ulkosuihku ja sekoitinhana	275,-	o	o	o	o	o	o	3
Sähköjärjestelmä								
Asuinosan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	o	o	o	o	o	o	27
Asunto-osan lithiumakku (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	o	o	o	-15
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	835,-	□	□	□	□	□	□	12
E-tower (latausasema) takatallissa	n.a.	o	o	o	o	o	o	Δ
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius	160,-	o	o	o	o	o	o	4
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	o	o	o	13
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	150,-	o	o	o	o	o	o	1
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet								
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	730,-	□	□	□	□	□	□	3
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	o	o	o	o	o	o	1
Kaasun ulosotto	315,-	o	o	o	o	o	o	1
Kattoilmastointilaitte 2460 W (Telair)	2 765,-	o	o	o	o	o	o	37
Toptron turvaenttiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	475,-	o	o	o	o	o	o	1
Audio - Media								
21,5" Smart-TV	1 065,-	□	□	□	□	□	□	3
WiFi-Connect-moduuli ⁹⁾ ¹⁹⁾	1 310,-	□	□	□	□	□	□	3
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD) ²⁷⁾	675,-	□	□	□	□	□	□	4
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	370,-	–	□	–	□	□	□	2
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen ²⁰⁾	875,-	o	o	o	o	o	o	5
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm ⁹⁾	2 625,-	□	□	□	□	□	□	15
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 65 cm ⁹⁾	2 825,-	–	□	–	□	□	□	16
Taulu-tv:n teline	170,-	□	□	□	□	□	□	2
Fiat-paketit								
Safety -turvapaketti ²⁰⁾	1 285,-	o	o	o	o	o	o	Δ
Paketit								
"Flex" -varustelutaso	3 155,-	o	o	o	o	o	o	8.5
Ambiente-paketti 1 ²⁸⁾	685,-	–	o	–	o	o	o	16
Ambiente-paketti 2 ²⁸⁾	760,-	o	o	o	o	o	o	16



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 590	TD 660	TD 676 G	TD 690 G	TD 691 G	TD 736	Lisäpaino* (kg)
Attractive -paketti	2 100,-	o	o	o	o	o	o	11
Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä ¹²⁾	2 100,-	o	o	o	o	o	o	8
Mukavuuspaketti 1	4 210,-	-	-	o	o	o	o	43
Mukavuuspaketti 2	3 680,-	o	o	-	-	-	-	35
Multimediapaketti 65 cm	2 995,-	o	o	o	o	o	o	25
Multimediapaketti TWIN 65cm	3 415,-	-	o	-	o	o	o	27
Talvipaketti	2 625,-	o	o	o	o	o	o	6



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Huomautukset

Lyseo Time "SkyLine"



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	690 G	726 G	732
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 120 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty)	91 500,-	93 700,-	92 000,-
Kokonaispituus n. cm	698	742	722
Kokonaisleveys n. cm	232	232	232
Kokonaiskorkeus n. cm	295	295	295
Sisäkorkeus n. cm	212	212	212
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	2969 (2821 tai 3117)*	3049 (2897 tai 3201)*	3049 (2897 tai 3201)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	181	92	97
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2000	2000	2000
Yhdistelmän suurin sallittu paino (n. kg)	5500	5500	5500
Akseliväli n. mm	3800	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4 - 5 ○	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 4 ○	2 - 5 ○	2 - 5 ○
Vuodemitat keskellä n. cm	170-105x52 ○	207x119-77 ○	207x110-67 ○
Nostovuoteen mitat keski-istuinryhmän yläpuolella n. cm	200-96x77 ○	200x140 ○	200x140 ○
Vuodemitat takana n. cm	203-197x80-80	200-192x80-80	190x148
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosia) n. l	131,5 (15)	131,5 (15)	131,5 (15)
Käyttövesisäiliö (n. l)	101	101	101
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bűrstnerin käyttöä määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bűrstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Time "SkyLine"



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	690 G	726 G	732
Fiat-alusta			
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	●	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●	●
Fiat Ducato madallettu alusta	●	●	●
Leveät peilit	●	●	●
Monitörmäysjarrutusjärjestelmä	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	●	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●	●
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●
Fiat-ohjaamo			
"Techno"-kojelauta	●	●	●
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Time "SkyLine"



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	690 G	726 G	732
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●	●
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	●	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●
USB-latauspistorasia ohjaamossa	●	●	●
Rakenteet, ulkopuoli			
"SkyLine" tuotegrafiikka	●	●	●
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	●	●	●
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun ²⁹)	●	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	●	●
Kattoluukku pesuhuoneessa	●	●	●
Kattoluukku, 40 x 40 cm, keittiössä	●	●	●
Käsikäyttöinen astin	●	●	●
Lanzaroten harmaa maalaus (ohjaamo)	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen lattia	●	●	●
Lisäjarruvalo Bürstner-logolla sis. peruutuskameran	●	●	●
Matala Coupe-askelma (oven sisäpuolella)	●	●	●
Premium XL -ulko-ovi (keskuslukitus, ikkuna, hyttysverkko ja Home-Light -akkuvalon latausasema)	●	●	●
Sun-Roof -kattoikkuna (avattava, pimennysverholla ja hyönteisverkolla)	●	●	●
Takatallin lisäovi, vasen	●	●	●
Takatallin ovi, oikea	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Time "SkyLine"



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	690 G	726 G	732
Rakenteet, asunto-osa			
"SkyLine" Koristetyynyt	●	●	●
"SkyLine" sisustus	●	●	●
"SkyLine"-verhoilu tikkauksilla	●	●	●
3. ja 4. istuinpaikka, turvavyöllä, istuinryhmässä	●	●	●
Kalusteet: Brava One	●	●	●
Kattoelementti integroiduilla spottivalaisimella	●	●	●
Kuormansidontalenkit kiskoilla takatallissa / säilytystilassa takana	●	●	●
L-istuinryhmä, sis. yksipylväsisen pöydänjalan ja joka suuntaan säädettävän pöytälevyn	●	●	—
Lisäpatja erillisvuoteiden väliin	●	●	—
Monivöhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●	●
Taitettava pöytälevy	—	—	●
Vaateripustimet	●	●	●
Valaistu kädensija apuna noustessa sisään asunto-osaan	●	●	●
Vario laskosverhot	●	●	●
Vastakkain istuttava istuinryhmä sis. yksipylväsisen pöydänjalan. Pöytälevyä voidaan siirtää kaikkiin suuntiin.	—	—	●
Vuoteissa sälepohjat	●	●	●
Keittiö			
Irrotettava aputaso	●	●	●
Kaasuliesi, 3-liekkinen, sähköinen sytytys	●	●	●
Kahvikapseliteline	●	●	●
Keittiön sivuseinät verhoiltu	●	●	●
Kompressorijääkaappi, 131,5 L (josta 15 L pakastelokero)	●	●	●
Pesutilat - Vesi			
Kasetti-wc	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Time "SkyLine"



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	690 G	726 G	732
Sähköjärjestelmä			
230 V pistorasia takatallissa	●	●	—
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●	●
Epäsuora valaistus keittiön taustalevyssä	●	●	●
Epäsuora valaistus yläkaapeissa	●	●	●
Epäsuora valaistus, keittiön työtason alapuolella	●	●	●
Epäsuora ylävuoteen valaistus	●	●	●
LED-spottivalaisimet	●	●	●
LED-telttavallo, katkaisin ulko-oven pielessä ⁵⁾	●	●	●
Latausboosteri	●	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	●	●	●
Vaatekaapin valaistus	●	●	●
Valaistu keittiön taustaseinä	●	●	●
Valaistu peili pesuhuoneessa	●	●	●
Vitriinikaapin LED-valaistus	●	—	—
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet			
Combi 6 - ilmakekuslämmitys	●	●	●
Digitaalinen ohjauspaneli Combi-lämmittimelle	●	●	●
Kaasupullokaappi, kahdelle 11 kg kaasupullolle	●	●	●
Audio - Media			
Multimedialaite sis. peruutuskameran	●	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●	●
Taulu-tv:n teline	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Time "SkyLine"



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	690 G	726 G	732
Paketit			
"Flex" -varustelutaso	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Lyseo Time "SkyLine"

	Flex	Premium
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●
USB-pistorasia	●	●
Monitörmäsjarrutusjärjestelmä	●	—
Ympärivuotiset renkaat	●	●
Leveät peilit	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●
Sumuvalot	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
Päiväajovalot	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkokeilit	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	●	●
"Techno"-kojelauta	●	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	●	●
Multimedialaite sis. peruutuskameran	●	—
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen	○	—
Polttoainesäiliö 90 l	○	○
Safety -paketti	○	○
Uconnect-radio 10-tuumaisella näytöllä ja navigoinnilla, peruutuskamera, elektronisesti säädettävän ilmastoinnin valmistelu, induktiolatausasema ja digitaalinen mittaristo	—	●
LED-ajovalot, mustilla kehyksillä	—	●
Sähkötoiminen seisontajarru	—	●
Varustelinjan lisäpalno	△	△
Tarjoushinta	vakiona	3 585,-

Varustepaketit Lyseo Time "SkyLine"

Paketit

Talvipaketti -kiertoilma	+13 kg*
Lämmitettävä harmaavesisäiliö	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Lattialämmitys, sähkötoiminen	
Tarjoushinta	2 835,-

Ambiente-paketti 1	+16 kg*
Koristetyyny (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	
Tarjoushinta	685,-

Ambiente-paketti 2	+16 kg*
Koristetyyny (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	
Aluslakanat kaikille vuodetyypeille	
Tarjoushinta	760,-

Fiat-paketit

Safety -turvapaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Lyseo Time "SkyLine"

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	690 G	726 G	732	Lisäpaino* (kg)
Fiat-moottori					
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro 6 E manuaalivaihteisto (Heavy Duty)	2 605,-	—	○	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston	7 510,-	—	○	○	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston	12 295,-	—	○	○	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty)	7 510,-	○	—	—	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty)	2 605,-	○	—	—	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty)	12 295,-	○	—	—	▲
Painonkorotukset					
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.650 kg:aan Light-alustaan	455,-	○	○	○	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.850 kg:aan (Light-alusta) ²²⁾	730,-	—	○	○	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.250 kg:aan (Maxi alusta) ²³⁾	2 320,-	—	○	○	40
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.400 kg:aan (Maxi alusta) ²⁴⁾	2 320,-	—	○	○	40
Fiat-alusta					
Polttoainesäiliö 90 l	125,-	○	○	○	25
Vetokoukun asennusvalmius	275,-	○	○	○	▲
Rakenteet, ulkopuoli					
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin aurinkosuojamatto ⁶⁾	126,-	○	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin talvieristysmatto ⁶⁾	344,-	○	○	○	3
Markiisi antrasiitti 4,0 m sis. LED-valaistuksen	1 645,-	○	—	—	29
Markiisi antrasiitti 4,5 m sis. LED-valaistuksen	2 150,-	—	○	○	32
Tukijalat, taakse	465,-	○	○	○	7
Vetokoukku	1 930,-	○	○	○	50
Rakenteet, asunto-osa					
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	○	○	○	▲



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	690 G	726 G	732	Lisäpaino* (kg)
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	o	o	o	Δ
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimelle	400,-	o	o	–	6
Korkeussäädettävä saarekevuode	1 475,-	–	–	o	34
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosaassa	570,-	□	□	□	7
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	85,-	□	□	□	1
Muotoon ommeltu aluslakana ylävuoteeseen	85,-	o	o	o	1
Patjat lisävuoteeseen (keski-istuinryhmän ja kuljettajan istuimen väliin)	265,-	o	–	–	3
Sähkötoiminen ylävuode keski-istuinryhmän yläpuolella	2 480,-	o	o	o	50
Vario-Seat istuinpenkki (lisämatkustajalle)	845,-	–	o	–	14
Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä	540,-	–	o	o	10
Keittiö					
Liesi/uuni/grilli-yhdistelmä (Triplex)	1 095,-	o	–	–	16
Sähköjärjestelmä					
Asuinosaan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	o	o	o	27
Asunto-osan lithiumakku (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	-15
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä ⁹⁾	620,-	o	o	o	12
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius	160,-	o	o	o	4
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	13
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet					
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	750,-	□	□	□	1
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	o	o	o	1
Toptron turvaenttiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	475,-	o	o	o	1
Audio - Media					
21,5" Smart-TV	1 065,-	o	o	o	3
WiFi-Connect-moduuli	1 310,-	o	o	o	3
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen ²⁰⁾	875,-	o	o	o	5
Fiat-paketit					
Safety -turvapaketti	1 285,-	o	o	o	Δ
Paketit					
"Premium"-varustelutaso ²⁰⁾	3 585,-	o	o	o	Δ
Ambiente-paketti 1 ²⁸⁾	685,-	o	o	o	16
Ambiente-paketti 2 ²⁸⁾	760,-	o	o	o	16
Talvipaketti -kiertoilma	2 835,-	o	o	o	13



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste - Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 120 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty)	89 400,-	92 100,-	93 200,-
Kokonaispituus n. cm	599	699	689
Kokonaisleveys n. cm	230	230	230
Kokonaiskorkeus n. cm	295	295	295
Sisäkorkeus n. cm	205	205	205
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	2910 (2765 tai 3056)*	3045 (2893 tai 3197)*	3060 (2907 tai 3213)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	250	105	91
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2000	2000	2000
Yhdistelmän suurin sallittu paino (n. kg)	5500	5500	5500
Akseliväli n. mm	3800	3800	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 4 ○ ³²⁾	4	2 - 4 ○ ³²⁾
Vuodemitat keskellä n. cm	206x120 ○	-	206x130 ○
Nostovuoteen mitat keski-istuinryhmän yläpuolella n. cm	140-194x200	-	159-213x200
Vuodemitat takana n. cm	-	205x155-135	-
Takana olevan nostovuoteen mitat n. cm	-	206x138	-
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosia) n. l	133 (12)	175 (34)	142 (15)
Käyttövesisäiliö (n. l)	105	101	105
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määritelmässään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
91 600,-	95 400,-	93 200,-	95 400,-	98 100,-
699	736	719	736	736
230	230	230	230	230
295	295	295	295	299
205	205	205	205	205
3500	3500	3500	3500	3500
2990 (2841 tai 3140)*	3065 (2912 tai 3218)*	3035 (2883 tai 3187)*	3085 (2931 tai 3239)*	3120 (2964 tai 3276)*
160	76	111	56	16
2000	2000	2000	2000	2000
5500	5500	5500	5500	5500
4035	4035	4035	4035	4035
4 - 5 o ³⁰⁾	4	4	4	4 - 5 o ³¹⁾
2 - 5 o ³³⁾	2 - 5 o ³³⁾	2 - 5 o ³³⁾	2 - 5 o ³³⁾	2 - 5 o ³⁴⁾
210 x 115 - 86 o	207 x 103 - 65 o	208 x 105 - 65 o	207 x 103 - 65 o	210 x 125 - 97 o
200 x 135 - 125 o	199 x 134 - 125 o	200 x 134 o	199 x 134 - 125 o	199 x 134 - 125 o
199 x 80 - 63 / 190 x 80	205 - 191 x 80 / 201 - 197 x 80	190 x 145	188 x 152	-
-	-	-	-	199 x 140
142 (15)	133 (12)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
105	105	105	105	105
20	20	20	20	20
90	90	90	90	90
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Fiat-alusta			
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	—	—	—
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●	●
Fiat Ducato madallettu alusta	●	●	●
Leveät peilit	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●
Pölykapselit	●	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●	●
Renkaat 15", teräsvanteilla	●	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●	●
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●
Fiat-ohjaamo			
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	—	—	—
Kääntyvät etuistuimet	—	—	—
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●	●
Ohjaamon pimennysverhot	—	—	—



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●
Rakenteet, ulkopuoli			
Avattavat, sävytetyt tuplaikkunat, kombikasettiverhot	●	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	●	●
Kattoluukku pesuhuoneessa	●	●	●
Kattoluukku, 40 x 40 cm, keittiössä	●	●	●
Lasikuitukatto	●	●	●
Lasikuitulattia	●	●	●
Leveä ulko-ovi	●	●	●
Lisäjarruvalo Bürstner-logolla	●	●	●
Matala Coupe-askelma (oven sisäpuolella)	●	●	●
Säilytystilan luukku, oikea	●	—	—
Takaikkuna	—	●	—
Takatallin ovi, oikea	—	●	●
Ulkoporras, sähkötoiminen	●	●	●
Väri: valkoinen	●	●	●
Rakenteet, asunto-osa			
Asumismiljöö Verona Pure	●	●	●
Ilmankierto yläkaappien takaa	●	●	●
Kalusteet: Bahia	●	●	●
Kuormansidontalenkit kiskoilla takatallissa / säilytystilassa takana	—	●	●
Käännettävä työtason jatke	—	—	●
Lattiatavaratila	●	●	●
Lisäpatja erillisvuoteiden väliin	—	—	—



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Lounge-paketti ³⁶⁾	—	—	—
Monivyöhykkeiset mukavuusvahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●	●
Seinään kiinnitettävä pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—	—	—
Sähkötoiminen ylävuode takana	—	●	—
Sähkötoiminen ylävuode voidaan käyttää joko poikittais- tai pitkittäisvuoteena ³⁵⁾	●	●	●
Taitettava ruokapöytä	●	—	●
Thermo-Floor-monitoimikaksoispohja	●	●	●
Vastakkain istuttava istuinryhmä sis. yksipylväisen pöydänjalan. Pöytälevy voidaan siirtää kaikkiin suuntiin.	●	—	●
Vuoteentekomahdollisuus takaistuinryhmästä	—	●	—
Keittiö			
3-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja erillinen allas leikkuulautakannella ³⁷⁾	●	●	●
Magneettinen juomalasipidike	●	●	●
Taustavalaistu kahvikapselilaine ³⁸⁾	●	—	●
Pesutilat - Vesi			
Huoltoyksikkö (keskitetty huolto/tyhjennys)	●	—	●
Kasetti-wc	●	●	●
Korkeapainevesipumppu	●	●	●
Sähköjärjestelmä			
"Home Light" -akkuvalaisimen latausasema	●	●	●
230 V pistorasia takatallissa	—	●	●
Akkuvalaisin "Home Light"	—	—	—
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●	●
Epäsuora valaistus	●	●	●
Epäsuora valaistus, yläkaapisto	●	●	●
Epäsuora ylävuoteen valaistus	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
—	—	—	—	●
●	●	●	●	●
●	—	—	—	—
—	—	—	—	●
—	—	—	—	—
—	●	●	●	—
●	●	●	●	●
—	●	●	●	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	—	—	—	●
●	—	●	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	●

*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
LED-spottivalaisimet	●	●	●
LED-telttvalo, katkaisin ulko-oven pielessä ⁵⁾	●	●	●
Latausboosteri	●	●	●
Pistorasia takatallissa	—	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Vaatekaapin valaistus	●	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet			
Combi 4 - ilmakekuslämmitys	●	—	—
Combi 6 - ilmakekuslämmitys	—	●	●
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●	●
Kaasupullokaappi, kahdelle 11 kg kaasupullolle	●	●	●
Audio - Media			
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkopeilissä	●	●	●
Paketit			
"Smart"-varustelutaso	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	—	—	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Lyseo TD

	Smart	Flex	Premium
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●
Leveät peilit	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●	●
Väri: valkoinen	●	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	—	●	●
"Techno"-kojelauta	—	●	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	—	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	—	●	●
Multimedia-laite sis. peruutuskameran	—	●	—
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen	—	○	—
Polttoainesäiliö 90 l	—	○	○
Safety -paketti	—	○	○
Uconnect-radio 10-tuumaisella näytöllä ja navigoinnilla, peruutuskamera, elektronisesti säädettävän ilmastoinnin valmistelu, induktiolatausasema ja digitaalinen mittaristo	—	—	●
LED-ajovalot, mustilla kehyksillä	—	—	●
Sähkötoiminen seisontajarru	—	—	●
Varustelinjan lisäpaino	△	19	△
Tarjoushinta	vakiona	3 155,-	6 740,-

Varustepaketit Lyseo TD

Paketti	Harmony Line -paketti (594)	Harmony Line -paketti (744 G)	Harmony Line -paketti (684)	Harmony Line -paketti (690 / 744)	Harmony Line -paketti (727 / 736)	Harmony Line -paketti (732)
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	x	x	x	x	x	x
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	x	x	x	x	x	x
Takapuskuri kromikoristeilla	x	x	x	x	x	x
"Harmony Line" tuotegrafiikka	x	x	x	x	x	x
"Harmony Line" tikkaukset	x	x	x	x	x	x
Keittiön sivuseinät verhoiltu	x	x	x	x	x	x
Sun-Roof -kattoikkuna (avattava, pimennysverholla ja hyönteisverkolla)	x	x	x	x	x	x
Valaistu keittiön taustaseinä	x		x	x	x	x
Epäsuora valaistus yläkaapeissa	x	x	x	x	x	x
Epäsuora valaistus, keittiön työtason alapuolella	x	x	x	x	x	
Valaistu peili pesuhuoneessa	x	x	x	x	x	x
Premium XL -ulko-ovi (keskuslukitus, ikkuna, hyttysverkko ja Home-Light -akkuvalon latausasema)	x	x	x	x	x	x
Vario laskosverhot	x	x	x	x	x	x
Takatallin lisäovi, vasen		x		x	x	x
Tarjoushinta €	4 735,-	5 265,-	4 735,-	5 265,-	5 265,-	5 265,-
Lisäpaino* (kg)	35	41	39	47	41	42


Paketit

Talvipaketti (TD 594)	+19 kg*
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakeskuslämmitys sähkövastuksella	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Tarjoushinta	2 500,-

Talvipaketti	+19 kg*
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakeskuslämmitys sähkövastuksella	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Tarjoushinta	2 340,-

Ambiente-paketti 1	+16 kg*
Koristetyynyt (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	
Tarjoushinta	685,-

Multimediapaketti 65 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	2 995,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Multimediapaketti 85 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 85 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	3 100,-

Multimediapaketti TWIN 65cm	+27 kg*
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	
Tarjoushinta	3 415,-

Multimediapaketti TWIN 85cm	+29 kg*
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 85 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	
Tarjoushinta	3 520,-

Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä	+8 kg*
21,5" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	2 100,-

Connect-paketti 32" Smart-TV:llä	+10 kg*
32" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	2 635,-

Ambiente-paketti 2	+16 kg*
Koristetyyny (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosassa	
Aluslakanat kaikille vuodetyypeille	
Tarjoushinta	760,-

Fiat-paketit

Safety -turvapaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltäessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Lyseo TD

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Lisäpaino* (kg)
Fiat-moottori										
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro 6 E manuaalivaihteisto (Heavy Duty) ¹⁵⁾	2 605,-	—	—	○	○	○	○	○	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston ^{15) 40)}	7 510,-	—	—	○	○	○	○	○	○	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston ¹⁵⁾	12 295,-	—	—	○	○	○	○	○	○	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty) ¹⁵⁾	7 510,-	○	○	—	—	—	—	—	—	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty) ³⁹⁾	2 605,-	○	○	—	—	—	—	—	—	▲
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty) ¹⁵⁾	12 295,-	○	○	—	—	—	—	—	—	▲
Painonkorotukset										
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.650 kg:aan Light-alustaan	455,-	—	—	—	—	—	—	—	○	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.850 kg:aan (Light-alusta) ²²⁾	730,-	—	—	○	○	●	●	●	●	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.250 kg:aan (Maxi alusta) ²³⁾	2 320,-	—	—	○	○	○	○	○	○	40
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.400 kg:aan (Maxi alusta) ²⁴⁾	2 320,-	—	—	○	○	○	○	○	○	40
Fiat-alusta										
Polttoainesäiliö 90 l ¹⁵⁾	125,-	○	○	○	○	○	○	○	○	25
Vetokoukun asennusvalmius	275,-	○	○	○	○	○	○	○	○	▲
Rakenteet, ulkopuoli										
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	○	○	○	○	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin aurinkosuojamatto ⁶⁾	126,-	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin talvieristysmatto ⁶⁾	344,-	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun ^{9) 41)}	620,-	○	—	○	○	○	○	○	○	6
Kattoluukku tuulettimella, keittiöön	220,-	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Kattoluukku tuulettimella, wc-tilaan	220,-	○	—	○	○	○	○	○	○	4



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Lisäpaino* (kg)
Ohjaamon ovien astinlaudat	465,-	o	o	o	o	o	o	o	o	4
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 60 kg)	515,-	o	o	o	o	o	o	o	o	15
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 50 kg)	905,-	o	o	o	o	o	o	o	o	21
Sun-Roof XL kattoikkuna, 50 x 70 cm -kattoluukun yhteydessä ⁴²⁾	1 370,-	-	-	-	o	o	o	o	o	27
Takatallin lisäovi, vasen	715,-	-	-	●	-	-	-	-	-	8
Tukijalat, taakse	465,-	o	o	o	o	o	o	o	o	7
Vetokoukku	1 930,-	o	-	-	-	-	-	-	-	50
Vetokoukku	1 930,-	-	-	-	o	-	-	-	-	40
Vetokoukku	1 930,-	-	o	o	-	o	o	o	o	45
Rakenteet, asunto-osa										
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	o	o	o	o	o	o	o	o	Δ
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	o	o	o	o	o	o	o	o	Δ
Asumismiljöö Bari Pure	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Asumismiljöö Catania Pure	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Asumismiljöö Genua Pure	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimelle	400,-	-	-	-	o	-	-	-	o	6
Kalusteet: Santina	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Korkeussäädettävä saarekevuode	1 475,-	-	-	-	-	-	o	o	-	34
L-istuinryhmä, sis. yksipylväisen pöydänjalan ja joka suuntaan säädettävän pöytälevyn	715,-	-	-	-	o	-	-	-	o	5
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	570,-	□	□	□	□	□	□	□	□	7
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	85,-	-	-	-	□	□	□	□	o	1
Muotoon ommeltu aluslakana ylävuoteeseen	85,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Nahkaverhoilu Osaka Pure	3 025,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Sähkötoiminen ylävuode keski-istuinryhmän yläpuolella	2 480,-	●	●	●	o	o	o	o	o	50
Vario-Seat istuinpenkki (lisämatkustajalle)	845,-	-	-	-	o	-	-	-	o	14
Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä	540,-	o	o	o	o	o	o	o	o	10
Keittiö										
Liesi/uuni/grilli-yhdistelmä (Triplex)	1 095,-	o	o	o	o	o	-	o	o	16
Liesituuletin	305,-	o	o	o	o	o	o	o	o	2
Pesutilat - Vesi										
Lämmitetty harmaaesisäiliö	220,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Ulkosuihku ja sekoitinhana	275,-	o	o	o	o	o	o	o	o	3



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Lisäpaino* (kg)
Sähköjärjestelmä										
Asuinosan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	o	o	o	o	o	o	o	o	27
Asunto-osan lithiumakku (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	o	o	o	o	o	-15
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä ⁹⁾	620,-	□	□	□	□	□	□	□	□	12
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius	160,-	o	o	o	o	o	o	o	o	4
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	o	o	o	o	o	13
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	150,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet										
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	750,-	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Ilmakekuslämmitysjärjestelmä Combi 6 E, sähkövastuksella (lisähinta Combi 4 sijaan)	950,-	o	-	-	-	-	-	-	-	1
Kaasun ulosotto	315,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Kattoilmastointilaitte 2460 W (Telair) ⁹⁾	2 765,-	o	o	o	o	o	o	o	o	37
Toptron turvaventtiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	475,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Audio - Media										
WiFi-Connect-moduuli ⁹⁾	1 310,-	□	□	□	□	□	□	□	□	3
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD) ²⁷⁾	675,-	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	370,-	-	-	-	□	□	□	□	□	2
Lisänäyttö 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD) TWIN-laitteelle	675,-	-	-	-	o	o	o	o	o	4
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen ²⁰⁾	875,-	o	o	o	o	o	o	o	o	5
SAT-laite Oyster 80 Premium Base - sis. 21,5 " näytön ⁹⁾	3 555,-	o	o	o	o	o	o	o	o	22
SAT-laite Oyster 80 TWIN Premium Base - sis. 21,5" näytön ⁹⁾	3 735,-	-	-	-	o	o	o	o	o	26
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm ⁹⁾	2 625,-	□	□	□	□	□	□	□	□	15
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 85 cm ⁹⁾	2 765,-	□	□	□	□	□	□	□	□	15
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 65 cm ⁹⁾	2 825,-	-	-	-	□	□	□	□	□	16
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 85 cm ⁹⁾	2 955,-	-	-	-	□	□	□	□	□	16
Taulu-tv:n teline	170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	2
Fiat-paketit										
Safety -turvapaketti ²⁰⁾	1 285,-	o	o	o	o	o	o	o	o	Δ
Paketit										
"Flex" -varustelutaso	3 155,-	o	o	o	o	o	o	o	o	8.5
"Premium" -varustelutaso	6 740,-	o	o	o	o	o	o	o	o	Δ



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Lisäpaino* (kg)
Ambiente-paketti 1 ²⁸⁾	685,-	o	o	o	o	o	o	o	-	16
Ambiente-paketti 2 ²⁸⁾	760,-	-	-	-	o	o	o	o	o	16
Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä ⁹⁾	2 100,-	o	o	o	o	o	o	o	o	8
Connect-paketti 32" Smart-TV:llä ⁹⁾	2 635,-	-	-	-	-	-	-	-	o	10
Harmony Line -paketti (594)	4 735,-	o	-	-	-	-	-	-	-	35
Harmony Line -paketti (684)	4 735,-	-	-	o	-	-	-	-	-	39
Harmony Line -paketti (690 / 744)	5 265,-	-	-	-	o	-	-	-	o	47
Harmony Line -paketti (727 / 736)	5 265,-	-	-	-	-	o	-	o	-	41
Harmony Line -paketti (732)	5 265,-	-	-	-	-	-	o	-	-	42
Harmony Line -paketti (744 G)	5 265,-	-	o	-	-	-	-	-	-	41
Multimediapaketti 65 cm	2 995,-	o	o	o	o	o	o	o	o	25
Multimediapaketti 85 cm	3 100,-	o	o	o	o	o	o	o	o	25
Multimediapaketti TWIN 65cm	3 415,-	-	-	-	o	o	o	o	o	27
Multimediapaketti TWIN 85cm	3 520,-	-	-	-	o	o	o	o	o	29
Talvipaketti	2 340,-	-	o	o	o	o	o	o	o	19
Talvipaketti (TD 594)	2 500,-	o	-	-	-	-	-	-	-	19



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Gallery TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 649 G	TD 689 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 120 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty)	108 500,-	107 400,-
Kokonaispituus n. cm	699	690
Kokonaisleveys n. cm	230	230
Kokonaiskorkeus n. cm	299 ⁴³⁾	299 ⁴³⁾
Sisäkorkeus n. cm	205	205
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3650	3650
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	3170 (3012 tai 3329)*	3205 (3045 tai 3365)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	128	94
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2000	2000
Yhdistelmän suurin sallittu paino (n. kg)	5500	5500
Akseliväli n. mm	3800	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	4 - 6 ○ ⁴⁴⁾	3
Bed dimension: Alcove, L x W, approx. cm	200x150	200x150
Vuodemitat keskellä n. cm	-	155x120-100
Vuodemitat takana n. cm	204x141	-
Takana olevan nostovuoteen mitat n. cm	195x136 ○	-
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosa) n. l	175 (34)	131,5 (15)
Käyttövesisäiliö (n. l)	85	85
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	40 / 34 / 30	40 / 34 / 30
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen


paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Gallery TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 649 G	TD 689 G
Fiat-alusta		
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●
Fiat Ducato madallettu alusta	●	●
Leveät peilit	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●
Päiväajovalot	●	●
Pölykapselit	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●
Renkaat 15", teräsvanteilla	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●
Sumuvalot	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●
Fiat-ohjaamo		
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä	●	●
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Gallery TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 649 G	TD 689 G
Ohjaamon pimennysverhot	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
USB-latauspistorasia ohjaamossa	●	●
Rakenteet, ulkopuoli		
Avattavat, sävytetyt tuplaikkunat, kombikasettiverhot	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	—
Kattoluukku pesuhuoneessa	—	●
Kattoluukku suihkutilassa	—	●
Kattoluukku, 40 x 40 cm, keittiössä	●	●
Lasikuitukatto	●	●
Lasikuituvahvisteinen lattia	●	●
Leveä ulko-ovi	●	●
Lisäjarruvalo Bürstner-logolla	●	●
Matala Coupe-askelma (oven sisäpuolella)	●	●
Sun-Roof -kattoikkuna (avattava, pimennysverholla ja hyönteisverkolla)	●	●
Takaikkuna	●	—
Takatallin ovi, oikea	●	●
Ulkoporras, sähkötoiminen	●	●
Väri: valkoinen	●	●
Rakenteet, asunto-osa		
3. ja 4. istuinpaikka, turvavyöllä, istuinryhmässä	●	●
Alkovivuode, Korkealaatuiset, monivyohtykeiset patjat	●	●
Asumismiljö Verona Pure	●	●
Kalusteet Sandy Grey	●	●
Kuormansidontalenkit kiskoilla takatallissa / säilytystilassa takana	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Gallery TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 649 G	TD 689 G
Käännettävä työtason jatke	—	●
L-istuinryhmä, sis. yksipylväisen pöydänjalan ja joka suuntaan säädettävän pöytälevyn	—	●
Lattiatavaratila	●	●
Thermo-Floor-monitoimikaksoispohja	●	●
Vaateripustimet	●	●
Valaistu kädensija apuna noustessa sisään asunto-osaan	●	●
Vario laskosverhot	●	●
Vuoteentekomahdollisuus takaistuinryhmästä	●	—
Keittiö		
Kaasuliesi, 3-liekinen, sähköinen sytytys ³⁷⁾	●	●
Magneettinen juomalasipidike	—	●
Monitoimikiskot	●	●
Pesutilat - Vesi		
Huoltoyksikkö (keskitetty huolto/tyhjennys)	●	●
Kasetti-wc	●	●
Korkeapainevesipumppu	●	●
Sähköjärjestelmä		
"Home Light" -akkuvalaisimen latausasema	●	●
Akkuvalaisin "Home Light" (2 kpl)	●	●
Asunto-osan litiumakku (100 Ah) ¹⁰⁾	●	●
Epäsuora valaistus, yläkaapisto	●	●
Epäsuora ylävuoteen valaistus	●	—
LED-spottivalaisimet	●	●
LED-telttavalvo, katkaisin ulko-oven pielessä ⁵⁾	●	●
Latausboosteri	●	●
Pistorasia takatallissa	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo Gallery TD



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	TD 649 G	TD 689 G
Pistorasiat 3 × 230 V	●	●
USB-pistorasia	●	●
Vaatekaapin valaistus	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet		
Combi 6 - ilmakekuslämmitys	●	●
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●
Lämpimän ilman kierto alkovissa	●	●
Audio - Media		
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkopeilissä	●	●
Paketit		
"Smart"-varustelutaso	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Lyseo Gallery TD

	Smart	Flex	Premium
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●
Leveät peilit	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●	●
Väri: valkoinen	●	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	—	●	●
"Techno"-kojelauta	—	●	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	—	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	—	●	●
Multimedia-laite sis. peruutuskameran	—	●	—
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen	—	○	—
Polttoainesäiliö 90 l	—	○	○
Safety -paketti	—	○	○
Uconnect-radio 10-tuumaisella näytöllä ja navigoinnilla, peruutuskamera, elektronisesti säädettävän ilmastoinnin valmistelu, induktiolatausasema ja digitaalinen mittaristo	—	—	●
LED-ajovalot, mustilla kehyksillä	—	—	●
Sähkötoiminen seisontajarru	—	—	●
Varustelinjan lisäpaino	△	19	△
Tarjoushinta	vakiona	3 155,-	6 740,-

Varustepaketit Lyseo Gallery TD

Paketti	Harmony Line -paketti (Gallery 649)	Harmony Line -paketti (Gallery 689)
"Harmony Line" tikkaukset	x	x
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	x	x
Takapuskuri kromikoristeilla	x	x
Keittiön sivuseinät verhoiltu	x	x
"Harmony Line" tuotegrafiikka	x	x
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	x	x
Takatallin lisäovi, vasen	x	
Premium XL -ulko-ovi (keskuslukitus, ikkuna, hyttysverkko ja Home-Light -akkuvalon latausasema)	x	x
Epäsuora valaistus yläkaapeissa edessä	x	x
Epäsuora valaistus yläkaapeissa takana	x	x
Epäsuora valaistus kattopaneelissa	x	x
Epäsuora valaistus, keittiön työtason alapuolella	x	x
Valaistu peili pesuhuoneessa	x	x
Valaistu keittiön taustaseinä	x	x
Epäsuora valaistus yläkaapeissa	x	x
Epäsuora valaistus keittiön taustalevyssä	x	
Epäsuora kattovalaistus	x	x
Tarjoushinta €	4 115,-	4 115,-
Lisäpaino* (kg)	26	19

Paketit

Talvipaketti -nestekiertoinen	+72 kg*
Lattialämmitys ohjaamossa - ALDE	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Nestekiertoalämmitys (Alde)	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
ALDE boosteri	
Tarjoushinta	5 325,-

Talvipaketti -kiertoilma	+19 kg*
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
Tarjoushinta	2 340,-

Multimediapaketti 65 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	2 995,-

Ambiente-paketti	+16 kg*
Muotoon ommeltu aluslakana alkovivuoteeseen	
Koristettyynyt (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	
Tarjoushinta	685,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä	+8 kg*
21,5" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	2 100,-

Ambiente-paketti 2	+16 kg*
Koristetyyny (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosassa	
Aluslakanat kaikille vuodetyypeille	
Tarjoushinta	760,-

Fiat-paketit

Safety -turvapaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Lyseo Gallery TD

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	TD 649 G	TD 689 G	Lisäpaino* (kg)
Fiat-moottori				
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro 6 E manuaalivaihteisto (Heavy Duty) ¹⁵⁾	2 605,-	—	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston ¹⁵⁾	7 510,-	—	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hv - Euro VI E (Heavy Duty) sis. 8-portaisen automaattivaihteiston ¹⁵⁾	12 295,-	—	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty) ¹⁵⁾	7 510,-	○	—	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto (Light Duty) ¹⁵⁾	2 605,-	○	—	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hv - Euro 6E - 8-portainen automaattivaihteisto (Light Duty) ¹⁵⁾	12 295,-	○	—	△
Painonkorotukset				
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 3.650 kg:aan Light-alustaan	455,-	○	○	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.250 kg:aan (Maxi alusta) ²³⁾	2 320,-	—	○	40
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.400 kg:aan (Maxi alusta) ²⁴⁾	2 320,-	—	○	40
Fiat-alusta				
Polttoainesäiliö 90 l ¹⁵⁾	125,-	○	○	25
Vetokoukun asennusvalmius	275,-	○	○	△
Rakenteet, ulkopuoli				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin aurinkosuojamatto ⁶⁾	126,-	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin talvieristysmatto ⁶⁾	344,-	○	○	3
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun ⁴⁵⁾	620,-	○	○	6
Kattoluukku tuulettimella, keittiöön	220,-	○	○	4
Kattoluukku tuulettimella, wc-tilaan	220,-	—	○	4
Lanzaroten harmaa maalaus (ohjaamo) ¹⁶⁾	620,-	○	○	0
Markiisi antrasiitti 3,5 m sis. LED-valaistuksen	1 425,-	○	○	27
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 60 kg)	515,-	○	○	15
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 50 kg)	905,-	○	○	21
Takatallin kantavuuden korotus 250 kg:aan.	210,-	○	○	3
Takatallin lisäovi, vasen	715,-	—	●	8



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 649 G	TD 689 G	Lisäpaino* (kg)
Tukijalat, taakse	465,-	o	o	7
Vetokoukku	1 930,-	o	o	45
Rakenteet, asunto-osa				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	o	o	Δ
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	o	o	Δ
Asumismiljöö Bari Pure	0,-	o	o	0
Asumismiljöö Catania Pure	0,-	o	o	0
Asumismiljöö Genua Pure	0,-	o	o	0
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimelle	400,-	–	o	6
Kalusteet: Casa Pino		o	o	0
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	570,-	□	□	7
Muotoon ommeltu aluslakana alkovivuoteeseen	85,-	□	□	1
Muotoon ommeltu aluslakana ylävuoteeseen	85,-	o	–	1
Nahkaverhoilu Osaka Pure	3 025,-	o	o	0
Sähkötoiminen ylävuode takana	2 480,-	o	–	50
Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä	540,-	–	o	10
Keittiö				
Liesi/uuni/grilli-yhdistelmä (Triplex)	1 095,-	o	o	16
Liesituuletin	305,-	o	o	2
Pesutilat - Vesi				
Lämmitetty harmaavesisäiliö	220,-	o	o	1
Ulkosuihku ja sekoitinhana	275,-	o	o	3
Sähköjärjestelmä				
Asuinosaan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	o	o	27
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	620,-	□	□	12
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius	160,-	o	o	4
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	13
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	150,-	o	o	1
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet				
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	750,-	□	□	1
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	o	o	1
Kaasun ulosotto	315,-	o	o	1



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltäessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	TD 649 G	TD 689 G	Lisäpaino* (kg)
Kattoilmastointilaite 2460 W (Telair)	2 765,-	o	o	37
Toptron turvaenttiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	475,-	□	□	1
Audio - Media				
WiFi-Connect-moduuli ¹⁹⁾	1 310,-	□	□	3
Taulu-tv:n teline	170,-	□	□	2
Fiat-paketit				
Safety -turvapaketti ²⁰⁾	1 285,-	o	o	Δ
Paketit				
"Flex" -varustelutaso	3 155,-	o	o	8.5
"Premium" -varustelutaso	6 740,-	o	o	Δ
Ambiente-paketti ²⁸⁾	685,-	o	o	16
Ambiente-paketti 2 ²⁸⁾	760,-	o	–	16
Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä ¹²⁾	2 100,-	o	o	8
Harmony Line -paketti (Gallery 649)	4 115,-	o	–	26
Harmony Line -paketti (Gallery 689)	4 115,-	–	o	19
Multimediapaketti 65 cm	2 995,-	o	o	25
Talvipaketti -kiertoilma	2 340,-	o	o	19
Talvipaketti -nestekiertoilma	5 325,-	o	o	72



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltäessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo I



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 690 G	I 726 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hv - Euro VI E - 8-portainen automaattivaihteisto	130 300,-	133 600,-
Kokonaispituus n. cm	698	736
Kokonaisleveys n. cm	232	232
Kokonaiskorkeus n. cm	291	291
Sisäkorkeus n. cm	198	198
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	4400	4400
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	3270 (3107 tai 3434)*	3335 (3168 tai 3502)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	780	706
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2000	2000
Yhdistelmän suurin sallittu paino (n. kg)	5500	5500
Akseliväli n. mm	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4 - 5 ○ ³⁰⁾
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	4 - 5 ○ ⁴⁶⁾	4 - 5 ○ ⁴⁶⁾
Nostovuoteen vuodekoko n. cm	194x143	194x143
Vuodemitat keskellä n. cm	202x113-86 ○	206x110 ○
Vuodemitat takana n. cm	194x79 199x79	199x79 200x79
Takana olevan nostovuoteen mitat n. cm	-	-
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosia) n. l	142 (15)	142 (15)
Käyttövesisäiliö (n. l)	105	105
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



I 727 G	I 736 G	I 744
134 200,-	134 200,-	134 700,-
736	736	736
232	232	232
291	291	291
198	198	198
4400	4400	4400
3365 (3197 tai 3533)*	3315 (3149 tai 3481)*	3385 (3216 tai 3554)*
676	726	656
2000	2000	2000
5500	5500	5500
4035	4035	4035
4	4	4 - 5 o ³⁰⁾
4 - 5 o ⁴⁶⁾	4 - 5 o ⁴⁶⁾	4 - 5 o ⁴⁶⁾
194 x 143	194 x 143	194 x 143
202 x 102 - 64 o	202 x 102 - 64 o	-
207 x 79 / 203 x 79	190 x 150	-
-	-	199 x 140
142 (15)	142 (15)	142 (15)
105	105	105
20	20	20
90	90	90
40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo I



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 690 G	I 726 G
Painonkorotukset		
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.400 kg:aan (Maxi alusta)	●	●
Fiat-alusta		
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●
Fiat Ducato madallettu alusta	●	●
Jäähdyttäjän säleikkö Bürstner-logolla, kiiltävän musta	●	●
Leveät peilit	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●
Päiväajovalot	●	●
Pölykapselit	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●
Sumuvalot	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●
Fiat-ohjaamo		
"Techno"-kojelauta	●	●
Etumatkustajan istuimessa korkeus- ja kaltevuussäätö	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo I



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 690 G	I 726 G
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
Kuljettajan istuimessa korkeus- ja kaltevuussäätö	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
USB-latauspistorasia ohjaamossa	●	●
Vasemmanpuoleisessa ohjaamon ovesa sähkötoiminen ikkunannostin ja valaistus	●	●
Rakenteet, ulkopuoli		
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	●
Kattoluukku oleskelutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	●
Kattoluukku pesuhuoneessa	●	●
Kattoluukku suihkutilassa	—	—
Kattoluukku, 40 x 40 cm, keittiössä	●	●
Lasikuitukatto	●	●
Lasikuituvahvisteinen lattia	●	●
Leveä ulko-ovi	●	●
Lisäjarruvalo Bürstner-logolla sis. peruutuskameran	●	●
Matala Coupe-askelma (oven sisäpuolella)	●	●
Säilytystilan luukku, oikea	●	●
Takatallin kantavuuden korotus 250 kg:aan.	●	●
Takatallin ovi, oikea	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo I



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 690 G	I 726 G
Ulkoporras, sähkötoiminen	●	●
Väri: valkoinen	●	●
Rakenteet, asunto-osa		
Asumismiljö Verona Pure	●	●
Ilmankierto yläkaappien takaa	●	●
Kalusteet Sandy Grey	●	●
Kattoelementti integroiduilla spottivalaisimella	●	●
Kuormansidontalenkit kiskoilla takatallissa / säilytystilassa takana	●	●
L-istuinryhmä, sis. yksipylväsisen pöydänjalan ja joka suuntaan säädettävän pöytälevyn	●	●
Lattiatavaratila	●	●
Lisäpatja erillisvuoteiden väliin	●	●
Lounge-paketti ³⁶⁾	—	—
Monivöhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●
Sähkötoiminen ylävuode takana	—	—
Sähkötoiminen ylävuoteen ohjaus	●	●
Taitettava pöytälevy	—	—
Thermo-Floor-monitoimimaksoispohja	●	●
Vaateripustimet	●	●
Valaistu kädensija apuna noustessa sisään asunto-osaan	●	●
Vastakkain istuttava istuinryhmä sis. yksipylväsisen pöydänjalan. Pöytälevyä voidaan siirtää kaikkiin suuntiin.	—	—
Keittiö		
Kaasuliesi, 3-liekinen, sähköinen sytytys	●	●
Keittiön sivuseinät verhoiltu	●	●
Sähköjärjestelmä		
"Home Light" -akkuvalaisimen latausasema	●	●
Akkuvalaisin "Home Light"	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lyseo I



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 690 G	I 726 G
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●
Epäsuora valaistus yläkaapeissa	●	●
LED-telttavalo, katkaisin ulko-oven pielessä	●	●
Latausboosteri	●	●
Pistorasia 230 V	●	●
Pistorasia takatallissa	●	●
Toinen akkuvalaisin "Home Light"	●	●
USB-pistorasia	●	●
Vaatekaapin valaistus	●	●
Pesutilat - Vesi		
Huoltoyksikkö (keskitetty huolto/tyhjennys)	●	●
Kasetti-wc	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet		
Combi 6 - ilmakeskuslämmitys	●	●
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●
Audio - Media		
Johdotus toiselle TV:lle	—	—
Multimedia-laite sis. peruutuskameran	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●
Äänentoistojärjestelmä	●	●
Paketit		
"Flex" -varustelutaso	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Lyseo I

	Flex	Premium
Tehokkaampi akku (105 Ah)	●	●
Tehokkaampi laturi (220 Ah)	●	●
USB-pistorasia	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●
Leveät peilit	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston, mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	●	●
Etuspoileri korin värinen	●	●
Sumuvalot	●	●
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	●	●
Väri: valkoinen	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
Päiväajovalot	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Suurennettu raideleveys takana	●	●
Sähkönsäätöiset, lämmitettävät ulkokeilit	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	●	●
"Techno"-kojelauta	●	●
Renkaiden ilmanpainesensorit	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	●	●
Multimedialaite sis. peruutuskameran	●	—
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen	○	—
Polttoainesäiliö 90 l	○	○
Safety -paketti	○	○
Uconnect-radio 10-tuumaisella näytöllä ja navigoinnilla, peruutuskamera, elektronisesti säädettävän ilmastoinnin valmistelu, induktiolatausasema ja digitaalinen mittaristo	—	●
Sähkötoiminen seisontajarru	—	●
LED kauko- ja lähivalot	—	●
Varustelinjan lisäpaino	19	△
Tarjoushinta	vakiona	3 585,-


Varustepaketit Lyseo I

Paketti	Harmony Line -paketti Lyseo I (I 690 G, I 726 G, I 727 G, I 736)	Harmony Line -paketti Lyseo I 744
Premium XL -ulko-ovi (keskuslukitus, ikkuna, hyttysverkko ja Home-Light -akkuvalon latausasema)	x	x
Epäsuora valaistus, keittiön työtason alapuolella	x	x
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun	x	x
Takatallin lisäovi, vasen	x	x
Takapuskuri kromikoristeilla	x	x
Taustavalaistu peili pesuhuoneessa	x	x
Epäsuora valaistus nostovuoteen (edessä) reunalla	x	x
Epäsuora valaistus suihkupyvässä	x	x
Epäsuora valaistus sisäänkäyntielementissä	x	x
Epäsuora valaistus sängynpäädyssä	x	x
Valaistus pesualtaan yläpuolella pesuhuoneessa	x	x
Epäsuora valaistus olohuoneen katossa, oleskelualueella, keittiössä ja makuutilassa takana	x	x
Epäsuora ylävuoteen valaistus	x	x
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	x	x
Jäähdyttäjän säleikön kromisomisteet	x	x
"Harmony Line" tikkaukset	x	x
"Harmony Line" tuotegrafiikka	x	x
Vario laskosverhot	x	x
Valaistus pesualtaan yläpuolella pesuhuoneessa		x
Nostovuoteen (takana) epäsuora valaistus		x
Tarjoushinta €	4 325,-	4 325,-
Lisäpaino* (kg)	26	30

Paketit

Talvipaketti -kiertoilma	+19 kg*
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
Tarjoushinta	2 340,-

Multimediapaketti 65 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	2 995,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Multimediapaketti 85 cm	+25 kg*
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 85 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Tarjoushinta	3 100,-

Multimediapaketti TWIN 65cm	+27 kg*
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 65 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	
Tarjoushinta	3 415,-

Multimediapaketti TWIN 85cm	+29 kg*
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 85 cm	
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD)	
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	
Tarjoushinta	3 520,-

Talvipaketti -nestekiertoinen	+72 kg*
Lattialämmitys ohjaamossa - ALDE	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Nestekiertoalämmitys (Alde)	
Harmaavesisäiliö ja putket eristetyt ja lämmitettävät	
ALDE boosteri	
Tarjoushinta	5 325,-

Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä	+8 kg*
21,5" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	2 100,-

Connect-paketti 32" Smart-TV:llä	+10 kg*
32" Smart-TV	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	2 635,-

Ambiente-paketti 2	+16 kg*
Koristetyyny (4 kpl)	
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosaan	
Aluslakanat kaikille vuodetyypeille	
Tarjoushinta	760,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Fiat-paketit

Safety -turvapaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Lyseo I

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Lisäpaino* (kg)
Fiat-alusta							
Polttoainesäiliö 90 l ¹⁵⁾	125,-	○	○	○	○	○	25
Vetokoukun asennusvalmuis	275,-	○	○	○	○	○	△
Fiat-ohjaamo							
Ohjaamon lämpöä eristävät pimennysverhot	505,-	○	○	○	○	○	1
Rakenteet, ulkopuoli							
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	○	○	○	21
Kattoluukku tuulettimella, keittiöön ⁴⁷⁾	220,-	○	○	○	○	○	4
Kattoluukku tuulettimella, wc-tilaan	220,-	—	—	○	○	○	4
Markiisi antrasiitti 4,5 m sis. LED-valaistuksen	2 150,-	○	—	—	—	—	32
Markiisi antrasiitti 5,0 m sis. LED-valaistuksen	2 445,-	—	○	○	○	○	34
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 60 kg)	515,-	○	○	○	○	○	15
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 50 kg)	905,-	○	○	○	○	○	21
Tukijalat, taakse	465,-	○	○	○	○	○	7
Vetokoukku	1 930,-	○	—	—	—	—	45
Vetokoukku	1 930,-	—	○	○	○	○	50
Rakenteet, asunto-osa							
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	○	○	○	○	○	△
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	○	○	○	○	○	△
Asumismiljöö Bari Pure	0,-	○	○	○	○	○	0
Asumismiljöö Catania Pure	0,-	○	○	○	○	○	0
Asumismiljöö Genua Pure	0,-	○	○	○	○	○	0
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimelle	400,-	○	○	—	—	○	6
Kassakaappi	210,-	○	○	○	○	○	4
Korkeussäädettävä saarekevuode	1 930,-	—	—	—	○	—	34
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	570,-	□	□	□	□	□	7
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	85,-	○	○	○	○	○	1
Muotoon ommeltu aluslakana ylävuoteeseen	85,-	○	○	○	○	○	1



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Lisäpaino* (kg)
Nahkaverhoilu Osaka Pure	3 025,-	o	o	o	o	o	0
Vario-Seat istuinpenkki (lisämatkustajalle)	845,-	o	o	–	–	o	14
Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä	540,-	o	o	o	o	o	10
Keittiö							
Liesi/uuni/grilli-yhdistelmä (Triplex)	1 095,-	o	o	o	o	o	16
Liesituuletin	305,-	o	o	o	o	o	2
Sähköjärjestelmä							
Asuinosan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	o	o	o	o	o	27
Asunto-osan litiumakku (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	o	o	-15
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä	620,-	□	□	□	□	□	12
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius	160,-	o	o	o	o	o	4
Lisäakku asunto-osaan, litium (100 Ah) ¹⁰⁾	1 360,-	o	o	o	o	o	13
Pesutilat - Vesi							
Lämmitetty harmaaesisäiliö	220,-	o	o	o	o	o	1
Ulkosuihku ja sekoitinhana	275,-	o	o	o	o	o	3
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet							
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	750,-	□	□	□	□	□	1
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	o	o	o	o	o	1
Kaasun ulosotto	315,-	o	o	o	o	o	1
Kattoilmastointilaitte 2460 W (Telair)	2 765,-	o	o	o	o	o	37
Toptron turvaenttiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	475,-	o	o	o	o	o	1
Audio - Media							
WiFi-Connect-moduuli ^{12) 19)}	1 310,-	□	□	□	□	□	3
LED-tv 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD) ²⁷⁾	675,-	□	□	□	□	□	4
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	370,-	□	□	□	□	□	2
Lisänäyttö 22" Teleco (DVB-T; DVB-S, DVD) TWIN-laitteelle	675,-	o	o	o	o	o	4
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen ²⁰⁾	875,-	o	o	o	o	o	5
SAT-laite Oyster 80 Premium Base - sis. 21,5 " näytön ^{9) 12)}	3 555,-	o	o	o	o	o	22
SAT-laite Oyster 80 TWIN Premium Base - sis. 21,5" näytön ^{9) 12)}	3 735,-	o	o	o	o	o	26
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 65 cm ^{9) 12)}	2 625,-	□	□	□	□	□	15
SAT-laite Teleco Telesat HD autom. 85 cm ^{9) 12)}	2 765,-	□	□	□	□	□	15
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 65 cm ^{9) 12)}	2 825,-	□	□	□	□	□	16



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Lisäpaino* (kg)
SAT-laite Teleco Telesat TWIN HD autom. 85 cm ^{9) 12)}	2 955,-	□	□	□	□	□	16
Taulu-tv:n teline	170,-	□	□	□	□	□	2
Äänentoistojärjestelmä Premium -Jehnert	1 890,-	○	○	○	○	○	18
Fiat-paketit							
Safety -turvapaketti ¹⁵⁾	1 285,-	○	○	○	○	○	Δ
Paketit							
"Premium" -varustelutaso	3 585,-	○	○	○	○	○	Δ
Ambiente-paketti 2	760,-	○	○	○	○	○	16
Connect-paketti 21,5" Smart-TV:llä ¹²⁾	2 100,-	○	○	○	○	○	8
Connect-paketti 32" Smart-TV:llä ¹²⁾	2 635,-	○	○	○	○	○	10
Harmony Line -paketti Lyseo I (I 690 G, I 726 G, I 727 G, I 736)	4 325,-	○	○	○	○	—	26
Harmony Line -paketti Lyseo I 744	4 325,-	—	—	—	—	○	30
Multimediapaketti 65 cm	2 995,-	○	○	○	○	○	25
Multimediapaketti 85 cm	3 100,-	○	○	○	○	○	25
Multimediapaketti TWIN 65cm	3 415,-	○	○	○	○	○	27
Multimediapaketti TWIN 85cm	3 520,-	○	○	○	○	○	29
Talvipaketti -kiertoilma	2 340,-	○	○	○	○	○	19
Talvipaketti -nestekiertoinen	5 325,-	○	○	○	○	○	72



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Elegance



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 910 G	I 920 G
Mercedes Benz Sprinter 415 CDI – 150 hv / EURO VI E (4-sylinterinen)	175 500,-	175 500,-
Kokonaispituus n. cm	899	899
Kokonaisleveys n. cm	234	234
Kokonaiskorkeus n. cm	305	305
Sisäkorkeus n. cm	205	205
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	5500	5500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	4160 (3952 tai 4368)*	4160 (3952 tai 4368)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	975	975
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	1500 ⁴⁸⁾	1500 ⁴⁸⁾
Akseliväli n. mm	4700	4700
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	4	4
Nostovuoteen vuodekoko n. cm	194x147	194x147
Vuodemitat takana n. cm	200x104-75 200x104-81	197x140
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosa) n. l	177 (35)	177 (35)
Käyttövesisäiliö (n. l)	140	140
Harmaavesisäiliö n. l	50	50
Lattian/katon/sivuseinien vahvuus mm	30 / 34 / 34	30 / 34 / 34
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg
Alusta		
16" pyörät teräsvanteilla	●	●
92 l polttoainesäiliö	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) / ASR (luistonestojärjestelmä) / EBV (elektroninen jarruvoiman jako) ja ESP (elektroninen ajonvakautusohjelma)	●	●
AdBlue-säiliö 22 l	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Elegance



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä

Mallit	I 910 G	I 920 G
Aktiivinen jarruavustin	●	●
Automaattinen ajovalojen ohjaus	●	●
Bürstner kaksoispohja-konsepti	●	●
Kaksoispohjalattia, eristetty ja lämmitetty	●	●
LED-päiväajovalot	●	●
Matala alustarakenne , jossa on keskellä läpilastausmahdollisuus	●	●
Start/Stop-toiminto	●	●
Ohjaamo		
Etumatkustajan airbag	●	●
Etumatkustajan istuimessa korkeus- ja kaltevuussäätö	●	●
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
Kuljettajan airbag	●	●
Kuljettajan istuimessa korkeus- ja kaltevuussäätö	●	●
Ohjaamossa kasettipimennysverhot	●	●
Pilotti-istuimet asuinosan istuinten kangasmateriaalia	●	●
Ulkopeilit, ohjaamon väriset, sähkösäätöiset ja -lämmitettävät ja laajakulmapeilillä	●	●
Vasemmanpuoleisessa ohjaamon ovesa sähkötoiminen ikkunannostin ja valaistus	●	●
Rakenteet, ulkopuoli		
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	●	●
Kaasupullokotelo käyttöystävällisen matalalla	●	●
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	●
Kattoluukku suihkutilassa	●	●
Kattoluukku, 40 x 40 cm, keittiössä	●	●
Keskuslukitus , ohjaamo/ulko-ovi/takatalli-ovet	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Elegance



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 910 G	I 920 G
Korin väri: valkoinen	●	●
Lasikuitulattia	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Premium XL -ulko-ovi (keskuslukitus, ikkuna, hytitysverkko ja Home-Light -akkuvalon latausasema)	●	●
Suuri läpilastattava tila, johon pääsee käsiksi molemmin puolin autoa, sekä syvä säilytyslokero, jota käytetään auton sisäpuolelta	●	●
Takatallin lisäovi, vasen	●	●
Takatallin ovi, oikea	●	●
Ulkoporras, sähkötoiminen	●	●
Rakenteet, asunto-osa		
Asumismiljöö Lecce	●	●
Kalusteet: Carmela	●	●
Lattiatavaratila	●	●
Luksus-pöytä, pitkittäin ja poikittain säädettävä.	●	●
Makuumukavuusjärjestelmä johon kuuluu laattajousi-pohja ja korkealaatuiset, monivyöhykkeiset patjat	●	●
Monivyöhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●
Sähkötoiminen ylävuoteen ohjaus	●	●
Vario laskosverhot	●	●
Vastakkain istuttava pöytäryhmä	●	●
Keittiö		
Apteekkarinkaappi	●	●
Leveät, vapaasti jaoteltavat keittiölaatikot	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat ovet ja laatikot	●	●
Suuri keittotas, jossa kaksi kaasupoltinta ja yksi induktiokeittolevy	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Elegance



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	I 910 G	I 920 G
Pesutilat - Vesi		
140 l raikasvesisäiliö	●	●
50 l käymäläveden säiliö	●	●
Harmaavesisäiliö 110 l	●	●
Sähkötoiminen tyhjennysyksikkö käymälävesi- ja harmaavesisäiliölle	●	●
Tilava kylpyhuone, jossa erillinen XXL-kokoinen suihkutila, pesutila, wc ja vaatekaappi	●	●
iNDUS wc-järjestelmä, ohjaus IOS- ja Android-apin avulla	●	●
Sähköjärjestelmä		
"Home Light" -akkuvalaisimen latausasema	●	●
Akkuvalaisin "Home Light"	●	●
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●
Himmennettävä valaistus	●	●
LED-telttavallo, katkaisin ulko-oven pielessä	●	●
My Bürstner-sovellus . Hallitse ja valvo ajoneuvosi tärkeimpiä komponentteja ja toimintoja milloin ja missä tahansa. ⁵⁰⁾	●	●
Toinen akkuvalaisin "Home Light"	●	●
USB-pistorasia	●	●
Vaatekaapin valaistus	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet		
Nestekiertoilämmitys (Alde)	●	●
Toptron turvaventtiili (CPU) sis. autom. kaasupullon vaihtajan	●	●
Audio - Media		
Taulu-tv:n teline	●	●
Äänentoistojärjestelmä ⁵¹⁾	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustepaketit Elegance

Paketit

Alusta-paketti (jos manuaalivaihteisto)	+19 kg*
Mittaristo värinäytöllä	
Puoliautomaattinen ilmastointi	
Säädettävät ilmasuuttimet	
Tempomat-vakionopeussäädin (Cruise Control)	
Monitoimiratti	
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	
Valmius sumuvaloille (edessä)	
Tarjoushinta	4 385,-

Alusta-paketti (automaattivaihteiston yhteydessä)	+19 kg*
Mittaristo värinäytöllä	
Puoliautomaattinen ilmastointi	
Säädettävät ilmasuuttimet	
Tempomat-vakionopeussäädin (Cruise Control)	
Monitoimiratti	
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	
Valmius sumuvaloille (edessä)	
Sadetunnistin	
Tarjoushinta	4 080,-

Automaattivaihteisto-paketti	+38 kg*
Automaattivaihteisto 9G-Tronic sis. mäkilähtöavustimen	
Aktiivinen etäisyysavustin Distronic	
Sähköinen seisontajarru	
Ohjauspyörä nahkapäällysteinen	
Tarjoushinta	5 420,-

Connect-paketti 32" Smart TV	+9 kg*
LED-tv 32" , jossa triplaviritin ja DVD, sis. telineen	
WiFi-Connect-moduuli	
Tarjoushinta	2 635,-

Omavaraisuus-paketti	+48 kg*
Invertteri 1800 VA sis. käyttölaitteen, akkuerottimen, sulakkeen	
Lithiumakku 135 Ah (lisäakku) sis. näyttöpaneelin	
Aurinkopaneeli 2 x 100 W säätimellä	
Laturi 230 V	
Tarjoushinta	6 590,-

Talvipaketti	+15 kg*
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Lattialämmitys ohjaamossa - ALDE	
Lisälämmittimen (diesel) valmius	
Lisälämmitin, diesel	
Tarjoushinta	5 545,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Multimediapaketti	+10 kg*
MBUX-multimediajärjestelmä, 10,25" näytöllä	
Digitaalinen radio	
Peruutuskamera	
Live Traffic valmius (liikenneuhkien valvonta)	
3 vuoden karttapäivitykset ilmaiseksi	
Comand Online palvelu	
Akustiikka-paketti	
Tarjoushinta	3 755,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Elegance

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	I 910 G	I 920 G	Lisäpaino* (kg)
Moottori				
Mercedes Benz Sprinter 417 CDI – 170 hv / EURO VI E - 9-portainen automaattivaihteisto ⁴⁹⁾	2 340,-	○	○	△
Alusta				
Aluvanteet 16", mustat	1 805,-	○	○	△
Aluvanteet 17", hopeat, kesärenkailla	1 930,-	○	○	25
LED-lähi- ja kaukovalot	1 570,-	○	○	1
Täysilmajousitus	15 515,-	○	○	80
Valmius hydraulisille tukijaloille ⁵²⁾	1 025,-	○	○	8
Ohjaamo				
Lämpöeristetyt ikkunat ohjaamossa	1 360,-	○	○	16
Ohjaamossa sähkötoimiset kasettipimennysverhot	1 065,-	○	○	4
Rakenteet, ulkopuoli				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ⁶⁾	402,-	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: talvieristysmatto ⁶⁾	489,-	○	○	4
Erikoismaalaus hopea	4 990,-	○	○	1
Kattoikkuna 96×65 cm	780,-	○	○	6
Kattoluukku tuulettimella, keittiöön	220,-	○	○	4
Kattoluukku tuulettimella, wc-tilaan ⁹⁾	220,-	○	○	4
Markiisi antrasiitti 6 m	2 740,-	○	○	68
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 60 kg)	515,-	○	○	15
Polkupyöräteline, alaslaskettava, 3:lle pyörälle (kantavuus maks. 50 kg)	905,-	○	○	21
Tukijalat, taakse	465,-	○	○	7
Vetokoukku	1 930,-	○	○	50
Rakenteet, asunto-osa				
Alaslaskettava ruokapöytä	325,-	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Erillisvuoteen petauspatja ⁶⁾	173,-	○	○	△
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: parivuoteen petauspatja ⁶⁾	288,-	○	○	△
Asumismiljö "Alma Diamond"-puolinahka	1 780,-	○	○	0



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	I 910 G	I 920 G	Lisäpaino* (kg)
Asumismiljö "Lima Diamond"-täysnahka	3 025,-	o	o	0
Asumismiljö "Napa Diamond"-täysnahka	3 025,-	o	o	0
Kassakaappi	210,-	o	o	4
Mattosarja ohjaamo- ja asuinosa	570,-	o	o	7
Muotoon ommeltu aluslakana kiinteisiin vuoteisiin	85,-	o	o	1
Muotoon ommeltu aluslakana ylävuoteeseen	85,-	o	o	1
Keittiö				
Liesi/uuni/grilli-yhdistelmä (Triplex) ⁵³⁾	1 095,-	o	o	16
Liesituuletin	305,-	o	o	2
Mineraalityötaso keittiössä	2 130,-	o	o	11
Pesutilat - Vesi				
Ulkosuihku ja sekoitinhana	275,-	o	o	3
Viemärisäiliö, rullattava sis. kiinnikeen takatallissa	485,-	o	o	4
Sähköjärjestelmä				
3.asunto-osan akku AGM 95 Ah	505,-	o	o	27
Asuinosaan lisäakku, 95 Ah, AGM	505,-	o	o	27
Aurinkopaneeli, 1 x 100W, säätimellä ⁹⁾	620,-	o	o	12
Ilmastointilaitteen, SAT-antennin ja aurinkopaneelien asennusvalmius	160,-	o	o	4
Ulkopistorasia 230V/12V/TV	150,-	o	o	1
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet				
Etänäyttö Toptron CPU:lle (Crash Protection Unit)	85,-	o	o	1
Kaasun ulosotto	315,-	o	o	1
Kattoilmastointilaitte 2460 W (Telair) ⁹⁾	2 765,-	o	o	37
Audio - Media				
WiFi-Connect-moduuli ^{9) 12)}	1 310,-	□	□	3
LED-tv 32" , jossa triplaviritin ja DVD, sis. telineen ⁵⁴⁾	1 570,-	□	□	7
Lisä-tv-teline taulu-tv:lle auton takaosaan	370,-	o	o	2
Äänentoistojärjestelmä Premium -Jehnert ⁵⁵⁾	1 890,-	o	o	18
Paketit				
Alusta-paketti (automaattivaihteiston yhteydessä)	4 080,-	o	o	19
Alusta-paketti (jos manuaalivaihteisto)	4 385,-	o	o	19
Automaattivaihteisto-paketti ⁵⁶⁾	5 420,-	o	o	38



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltäessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	I 910 G	I 920 G	Lisäpaino* (kg)
Connect-paketti 32" Smart TV ¹²⁾	2 635,-	o	o	9
Multimediapaketti ⁵⁷⁾	3 755,-	o	o	10
Omavaraisuus-paketti	6 590,-	o	o	48
Talvipaketti	5 545,-	o	o	15



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

VIITTEIDEN SELITYKSET

- ¹ 3. vuodepaikka lisävarusteella "Sähkötoiminen ylävuode keski-istuinryhmän yllä". 4. vuodepaikka lisävarusteella "Patjat lisävuoteeseen (keski-istuinryhmän ja kuljettajan istuimen väliin). Huom: vuodepituus 170 cm!
- ² 3. lisävuodepaikka lisävarusteella "Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä"
- ³ Ruokapöytä, jossa on kääntyvä jatke, toimitetaan vain yhdessä hätävuoteen lisäpatjan kanssa.
- ⁴ Lisätarvikkeita löytyy meidän Bürstner Shop-nettisivuilla (Bürstner alkuperäisosat/lisätarvikkeet)
- ⁵ Jää pois lisävarusteen "Markiisi sis. LED-valaistuksen" yhteydessä
- ⁶ Bürstnerin alkuperäisiä lisävarusteita ei ole saatavana vapaasti tehtaalla. Jälleenmyyjä huolehtii asennuksesta (tarvittaessa) ja toimituksesta. Hintoihin ei sisälly jälleenmyyjän suorittama asennus. Lisätietoa löytyy verkkosivuilta: shop.buerstner.com.
- ⁷ Sis. alaslaskettavan pöydän ja pöydän jatkeen (käännettävä)
- ⁸ Sähköllä lämmitettävä jätevesi- ja tyhjennysjärjestelmä, lämpöeristetty, sisältää jätevesisäiliön ja poistoventtiilin eristyksen sekä lämmityksen.
- ⁹ Katolle asennettaessa on huomioitava, että tilaa asennuksille on rajoitetusti.
- ¹⁰ Lithiumakku ei ole yhteensopiva AGM-akun kanssa. / Lithiumakku korvaa asunto-osan vakiona olevan AGM-akun.
- ¹¹ Ilmastointilaitteen jälkiasennus ei ole mahdollinen ilman tehdasasennettua "ilmastoinnin asennusvalmius" -lisävarustetta.
- ¹² Teleco / Oyster SAT -järjestelmä ei ole yhdistettävissä Connect -paketin kanssa
- ¹³ Lisämaksu "Multimediajärjestelmästä, johon sisältyy peruutuskamera". Vain Flex-varustelutason yhteydessä.
- ¹⁴ Ei yhdessä varustelutason "Premium" kanssa.
- ¹⁵ Vain yhdessä Flex- tai Premium-varustelutason kanssa.
- ¹⁶ Vain yhdessä Harmony Line -paketin kanssa
- ¹⁷ 50 x 70 cm:n kattoikkuna korvaa asuintilan kattoluukun.
- ¹⁸ Ei ole mahdollinen yhdessä ilmastointijärjestelmän kanssa.
- ¹⁹ WiFi Connect -moduuli ei yhdessä SAT-järjestelmän kanssa.
- ²⁰ Vain yhdessä Flex-varustelutason kanssa
- ²¹ Ei Isofix-istuimen tai muunneltavan keski-istuinryhmän kanssa.
- ²² Painonkorotus 3 850 kg:aan voidaan valita vain suoraan ajoneuvoa tilattaessa. Myöhemmät painonkorotukset eivät ole mahdollisia.
- ²³ Mahdollinen väh. 140 hv moottorin kanssa (Maxi alustalla)
- ²⁴ Mahdollinen väh. 180 hv moottorin kanssa (Maxi alustalla)
- ²⁵ Ei yhdessä 3. kerrossängyn kanssa.
- ²⁶ Campeo TD 676 G -mallissa ei ole mahdollista valita takatallin lisäovea ajosuunnassa vasemmalle kolmikerrossängyn yhteydessä.
- ²⁷ Vain Teleco Telesatin yhteydessä
- ²⁸ Ambiente-pakettien 1 ja 2 saatavuus tiettyyn pohjaratkaisuun riippuu valinnaisten vuodevaihtoehtojen valinnasta. Jos esimerkiksi valinnaiseksi on valittu alaslaskettava vuode, vain Ambiente-paketti 2 on käytettävissä.
- ²⁹ Jos keskimmäisen istuinryhmän yläpuolelle valitaan sähköisesti säädettävä alaslaskettava vuode, kattoikkunan sijainti muuttuu.
- ³⁰ Vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme.
- ³¹ Vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme.
- ³² 3. + 4. vuodepaikka lisävarusteella "Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä"
- ³³ 3. + 4. vuodepaikka lisävarusteella "Ylävuode keski-istuinryhmän yllä". 5. vuodepaikka lisävarusteella "Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä".
- ³⁴ Kaksi lisävuodepaikkaa lisävarusteella "Sähkötoiminen ylävuode keski-istuinryhmän yläpuolella". Yksi lisävuodepaikka lisävarusteella "Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä".
- ³⁵ Malli Lyseo TD 594: Ylävuode pitkittäin (PxL/L) 200 x 195/140 cm ; Malli Lyseo TD 684 G: Ylävuode pitkittäin (PxL/L) 200 x 210/160 cm
- ³⁶ Lounge-paketti sisältää 2 pääntukea ja/tai käsinoja, lisäämään istumamukavuutta
- ³⁷ Ei yhdessä Triplexin kanssa
- ³⁸ Ei yhdessä uunin kanssa
- ³⁹ 140 hv:n manuaalivaihteistolla varustettu moottori on vakiona Flex- tai Premium-varustelutason yhteydessä.
- ⁴⁰ Automaattivaihteisen ajoneuvon aluvanteet toimitetaan Maxi-aluvanteilla
- ⁴¹ Kattoluukku, Midi-Heki, ei ole mahdollinen ylävuoteen yhteydessä.
- ⁴² Lisävaruste "Sun-Roof XL -kattoikkuna" ei ole mahdollinen yhdessä lisävarusteen "Sähkötoiminen ylävuode keski-istuinryhmän yläpuolella" kanssa.
- ⁴³ Kokonaiskorkeus (n. 360 cm) nostoalkovi ylhäällä
- ⁴⁴ 5. + 6. lisävuode : Lisävaruste "Takaistuinryhmän yläpuolella oleva alaslaskettava vuode".
- ⁴⁵ 50 x 70 cm:n kattoikkuna korvaa keittiön kattoluukun.
- ⁴⁶ Yksi lisävuodepaikka lisävarusteella "Vuoteentekomahdollisuus keski-istuinryhmästä"
- ⁴⁷ Malli "700": Kattoluukku keittiössä ei ilmastointilaitteen yhteydessä
- ⁴⁸ Yhdistelmän suurin sallittu tekninen kokonaismassa on 5.880 kg
- ⁴⁹ Edellyttää lisäksi "Automaattivaihteisto-pakettia", "Alustapakettia" ja "Multimedia-pakettia"
- ⁵⁰ My Bürstner -sovellus on mahdollista hallita myös älypuhelimella. Etäkäyttö ja -hallinta sovelluksen kautta sekä siihen liittyvät maksut sisältyvät hintaan 2 vuoden ajan. Tämän jälkeen eri toimintoja voidaan edelleen käyttää rajoitetusti.
- ⁵¹ 4 kaiutinta ohjaamossa
- ⁵² Hydraulisten tukijalkojen saatavuus on tällä hetkellä rajallinen. Kysy lisätietoja myyjältä.
- ⁵³ Keittotaso, jossa kaksi kaasupoltinta ja yksi induktiokeittolevy, jää pois.
- ⁵⁴ Vain SAT-laitteen yhteydessä
- ⁵⁵ 8 kaiutinta sis. subwooferin. Vain Multimedia-paketin yhteydessä.
- ⁵⁶ Vain Alusta-paketin ja Multimedia-paketin yhteydessä

⁵⁷ Vain Alusta-paketin yhteydessä

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Bürstner-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Bürstner pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Bürstner tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaun ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosot, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa (katso edellä nro 4) ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $kg \geq 10 * (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 850 kg Massa ajokunnossa
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuville, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
– 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa
(+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 325 k Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus
(< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntyminen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Bürstner vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Bürstner toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyin ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Bürstner tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa-ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiksi ajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa
(+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.



TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA!

Jokainen muutos tehdasvarusteiseen autoon voi huonontaa autosi ajo- ja liikenneturvallisuutta.

- Huomioi kaikki asianomaiset määräykset matkailuautosi turvallisen käytämisen takaamiseksi!
- Varmista, että ajokorttisi oikeuttaa matkailuautosi ajamisen.
- Huomioi autosi suurin sallittu kokonaismassa, äläkä ylitä sitä milloinkaan.
- Huomioi suurin sallitut akselipainot lastatessasi autoasi.
- Katolle asennetut tarvikkeet ja antenni lisäävät autosi korkeutta. Takatikkaat lisäävät autosi kokonaispituutta.
- Autosta riippuen kaikkia katolle tarkoitettuja lisävarusteita ei välttämättä ole mahdollista asentaa autoosi.
- Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisten

autojen tilannetta painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta painovirheitä ei aina voi välttää. Kunkin mallikauden aikana pidätämme itsellämme oikeuden tehdä varustemuutoksia ja tuotteiden parannuksia.

- Eroavaisuudet rakenteissa ja väreissä esitteissä kuvattujen ja lopullisten autojen välillä ovat mahdollisia, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeudet myös teknisiin muutoksiin, mikäli niiden laatu pysyy muuttumattomana tai paranee, eikä niiden käyttötarkoitus muutu.
- Lisätietoja kulloisestakin tuotantotilanteesta saat valtuutetulta Bürstner maahantuojalta.
- Kaikki lisävarustehinnat koskevat uuteen, rakenteilla olevaan autoon tehtaalla asennettavia varusteita.

FIN - Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme. Kaikki hinnat ovat painoajankohdan hintoja. Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta; pidätämme itsellämme oikeuden hintamuutoksiin. Tämän ja uusien hinnastojen ilmestyminen korvaa kaikki aikaisemmat vastaavat hinnat. Kaikki hinnat sisältävät painoajankohtana voimassa olevan alv:n; mikäli alv muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin hinta-, varuste-, teknisiin ja muihin muutoksiin.

Tilanne syyskuussa 2024 – 09/24



Bürstner GmbH & Co. KG

Weststrasse 33

D-77694 Kehl

www.buerstner.com

faq.buerstner.com