

RETKEILYAUTOT

Hinnasto / Tekniset tiedot

Painettu syyskuussa 2024 / Toimitusajankohta saattaa vaikuttaa hintoihin



FI 09/2024

HUOMIOITAVAA YKSITTÄISTEN OSIEN SAATAVUUDESTA

Pidätämme oikeuden muuttaa ajoneuvojen perus- ja lisävarusteita materiaalipulan vuoksi yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa.



BÜRSTNER

#asumisentuntua



MEIDÄN KÄSITYKSEMME LAADUSTA...

Valitessasi juuri Sinulle sopivaa retkeilyautoa, tarvitset runsaasti tietoa. Sen lisäksi, että Bürstner on laadukas ja siinä on tarkoin harkittua tekniikkaa ja muotoilua, se tarjoaa paljon muitakin etuja:

LAATUA TURVALLISUUDESSA

Bürstner ottaa turvallisuus-teeman aivan tosissaan ja varustaa kaikki retkeilyautot – myös asuinosa, mikäli se on mahdollista – 3-pisteturvavöillä ja ABS-jarruilla, ja jos se on mahdollista, myös luistonestolla. Kaikissa malleissamme on vakiona kuljettajan airbag.

TARKOIN HARKITUT POHJARATKAISUT

Bürstner suunnittelee pohjaratkaisut käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Hän, joka matkustaa perheensä tai ystäviensä kanssa, arvostaa suuria tavaratiloja, toiminnallisia yksityiskohtia ja ennen kaikkea kodikasta tunnelmaa.

ERINOMAINEN HINTA-LAATU-SUHDE

Bürstner tarjoaa hyvän varustuksen jo peruskokoonpanossaan – puhumattakaan ns. pakettivarustuksesta - hyviä varustekokoonpanoja ja kilpailukykyisiä hintoja. Kaikissa Suomeen tuomissamme autoissa on runsas varustus. Tutki, vertaa hintoja ja laske – toteat sen itse!

TAKUUT*

Bürstner on #asumisentuntua - myös oston jälkeen. Siksi Bürstner myöntää retkeilyautoille 2 vuoden tehdastakuun ja 10 vuoden tiiveysturvan. Tutustukaa tarkemmin tiiveysturvan ehtoihin

(vuosittaiset, maksulliset tarkastukset) tai kysykää tarvittaessa lisää teidän Bürstner-kauppiaaltanne.

*takuuehtojen mukaisesti käytettäessä

RETKEILYAUTOT

Sisältö

Tärkeitä ohjeita matkailuautosi valintaan	4
Campeo C.....	6
Lineo C	18
Lineo C 4x4 Black Forest	26
Eliseo	34

TÄRKEITÄ OHJEITA MATKAILUAUTOSI VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Bürstner määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

Mallit	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kokonaispituus n. cm	695	698	742	742
Kokonaisleveys n. cm	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus n. cm	295	295	295	295
Sisäkorkeus n. cm	212	212	212	212
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg)*	3011 (2860 - 3162)*	2988 (2839 - 3137)*	3097 (2942 - 3252)*	3122 (2966 - 3278)*

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Bürstner punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Mallit	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kokonaispituus n. cm	695	698	742	742
Kokonaisleveys n. cm	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus n. cm	295	295	295	295
Sisäkorkeus n. cm	212	212	212	212
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg)*	3011 (2860 - 3162)*	2988 (2839 - 3137)*	3097 (2942 - 3252)*	3122 (2966 - 3278)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	130	156	39	14
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2000	2000	2000	2000
Akseliväli n. mm	3800	3800	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4 - 5 o ¹¹⁾	4	4 - 5 o ¹¹⁾	4

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Bürstner pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Bürstner toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.

Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt (kg)
Kaross / utväändigt					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
Kaross / bodel					
Dyna för extraräng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
Isifix-fastsättning för två bilbänstolar	o	o	o	-	6
Madrasstydd för fastsängar	o	o	o	o	1

Fiat - Drive Easy -paketti	+3 kg*
Sumuvalot kääntymisvaloilla	
Renkaiden ilmanpainesensorit	
Asunto-osan akkujen erotin	

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...


... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaismassa ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

Campeo C



Vakiovaruste
 Lisävaruste
 Ei mahdollinen
 Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 600	C 640
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto	66 200,-	68 100,-	70 700,-
Kokonaispituus (n. cm)	541	599	636
Kokonaisleveys n. cm	205	205	205
Kokonaiskorkeus n. cm	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾
Sisäkorkeus n. cm	190	190	190
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	2635 (2503 tai 2767)*	2755 (2617 tai 2893)*	2845 (2703 tai 2987)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	531	403	306
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2500	2500	2500
Yhdistelmän suurin sallittu paino (n. kg)	6000	6000	6000
Akseliväli n. mm	3450	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 5 ^{o 2)}	2 - 5 ^{o 2)}	2 - 5 ^{o 2)}
Vuodemitat keskellä n. cm	180x80 ^o	180x80 ^o	180x80 ^o
Vuodemitat takana n. cm	197x133-130	197x157-149	196-194x185
Kattovuoteen vuodemitat P x L n. cm	209x143 ^o	209x143 ^o	209x143 ^o
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosia) n. l	62 (7,5)	84 (6)	84 (6)
Käyttövesisäiliö (n. l)	91	91	91
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo C



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 600	C 640
Fiat-alusta			
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●
ESP sis. luistoneston ja mäkilähtöavustimen	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●
Pölykapselit ³⁾	●	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●	●
Renkaat 15", teräsvanteilla	●	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●	●
Tehokkaampi laturi	●	●	●
Traction Plus -elektroninen tasauspyörästyksen lukko	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●
Fiat-ohjaamo			
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●	●
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	●	●	●
Ohjaamon pimennysverhot	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo C



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 600	C 640
Rakenteet, ulkopuoli			
Avattavat, sävytetyt tuplaikkunat, kombikasettiverhot	●	●	●
Ikkuna molemmin puolin takaovessa	●	●	●
Ikkuna takana vasemmalla ⁵⁾	—	—	●
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun	●	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla ⁴⁾	●	●	●
Kattoluukku pesuhuoneessa ⁴⁾	●	●	●
Korin väri valkoinen	●	●	●
Liukuoven hyttysverkko	●	●	●
Pesuhuoneen ikkuna	●	●	●
Rakenteet, asunto-osa			
Asumismiljöö Kaluna	●	●	●
Isofix -lasten turvaistuimen kiinnitys	●	●	●
Kalusteet: Brava	●	●	●
Monivyohtyhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●	●
Parivuoteen jakoseinä integroiduilla askelmilla	●	●	●
Poikittainen parivuode, jossa irroitettava säleporja	●	●	●
Seinään kiinnitettävä pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	●	●	●
Takatavaratilassa kuormansidontasilmukat	●	●	●
Keittiö			
2-liekkinen liesi-pesuallasyhdistelmä lasikannella	●	●	●
Kompressorijääkaappi 69 L (josta pakastinosa 7,5 L)	●	—	—
Kompressorijääkaappi 84 L (josta pakastinosa 6 L)	—	●	●
Monitoimikiskot	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo C



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 600	C 640
Pesutilat - Vesi			
Kasetti-wc	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho+letku+suihkupidike)	●	●	●
Sähköjärjestelmä			
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●	●
LED-valaistus	●	●	●
Latausboosteri	●	●	●
Lukuvalaisimet oleskelu- ja makuutilassa	●	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●	●
Tupla USB-pistorasia (USB A + C)	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet			
Combi 4 - ilmakekuslämmitys	●	●	●
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●	●
Kaasupullokaappi, kahdelle 11 kg kaasupullolle	●	●	●
Audio - Media			
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkopeilissä	●	●	●
Paketit			
"Smart"-varustelutaso	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi- ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Campeo C

	Smart	Flex
Polttoainesäiliö 60 l	●	●
Renkaat 15", teräsvanteilla	●	—
Ympärivuotiset renkaat	●	●
Päiväajovalot	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Tehokkaampi laturi	●	●
Traction Plus -elektroninen tasauspyörästön lukko	●	●
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	●	●
Tupla USB-pistorasia (USB A + C)	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●
Pölykapselit	●	—
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
Sähköisäätöiset, lämmitettävät ulkokeilit	●	●
Aluvanteet 16" Bi-Color	—	●
Rengaspainesensorit	—	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	—	●
"Techno"-kojelauta	—	●
Korinvärinen etupuskuri	—	●
Multimedialaite sis. peruutuskameran	—	●
Sumuvalot	—	●
Sähköisesti taittavat ulkokeilit + pysäköintianturit	—	○
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen	—	○
Polttoainesäiliö 90 l	—	○
Safety -paketti	—	○
Varustelinjan lisäpalno	△	△
Tarjoushinta	vakiona	3 690,-

Varustepaketit Campeo C

Fiat-paketit

Safety -turvapaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Paketit

Talvipaketti	+49 kg*
Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakeskuslämmitys sähkövastuksella	
Tarjoushinta	2 795,-

Attractive-paketti Campeo C	+7 kg*
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	
Etupuskurin suojaputki	
"Attractive"-tuotegrafiikka	
"Attractive"-tikkaukset	
Tarjoushinta	1 255,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Valopaketti	+2 kg*
Epäsuora valaistus asunto-osassa	
Epäsuora valaistus ohjaamossa	
Tarjoushinta	380,-

SkyLine-paketti (ei yhdessä Attractive-, Black Forest- tai Valopakettin kanssa).	+37 kg*
Harmaa erikoisväri Lanzarote Grey	
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	
Aluvanteet 16" Bi-Color	
Rengaspainesensorit	
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	
"Techno"-kojelauta	
Korinväriäinen etupuskuri	
Multimedialaite sis. peruutuskameran	
Sumuvalot	
Etupuskurin suojaputki	
"SkyLine" tuotegrafiikka	
"SkyLine" sisustus	
Käytävämatto	
"SkyLine"-verhoilu tikkauksilla	
"SkyLine" Koristetyyny	
Valopaketti	
WiFi-Connect-moduuli	
Taulu-tv:n teline	
Tarjoushinta	4 010,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Campeo C

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	C 540	C 600	C 640	Lisäpaino* (kg)
Fiat-moottori					
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - automaattivaihteisto ⁶⁾	4 905,-	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hv - Euro 6E - automaattivaihteisto ⁶⁾	9 830,-	○	○	○	△
Fiat-alusta					
Grafiitti metalliväri	1 165,-	○	○	○	0
Harmaa erikoisväri Artense Grey	1 165,-	○	○	○	0
Harmaa erikoisväri Expedition Grey	1 165,-	○	○	○	0
Harmaa erikoisväri Lanzarote Grey	1 165,-	□	□	○	0
Musta metalliväri	1 165,-	○	○	○	0
Polttoainesäiliö 90 l ⁶⁾	115,-	○	○	○	25
Sähköisesti taittavat ulkopeilit + pysäköintianturit ⁶⁾	685,-	○	○	○	0
Vetokoukun asennusvalmius	265,-	○	○	○	△
Painonkorotukset					
Heavy-alusta, 3.500 kg, (3.500 kg Light-alustan sijasta)	515,-	○	○	—	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.250 kg:aan (Maxi alusta)	1 045,-	—	○	○	40
Rakenteet, ulkopuoli					
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack takateline All-in -varustepaketilla ¹³⁾	4 254,-	○	○	○	81
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack+ Bike Carrier Shuttle -polkupyörätelinepaketti ¹³⁾	1 897,-	○	○	○	50
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack+ Bike Full Kit Swing -polkupyöräteline-paketti kääntötangolla ¹³⁾	3 047,-	○	○	○	85
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack+ Full Kit -paketti ¹³⁾	1 322,-	○	○	○	25
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ¹³⁾	402,-	○	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin aurinkosuojamatto ¹³⁾	126,-	○	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin talvieristysmatto ¹³⁾	344,-	○	○	○	3
Ikkuna takana vasemmalla alumiinikehyksillä (sis. Rollo-verhon) ⁷⁾	590,-	○	○	●	11
Markiisi antrasiitinvärinen - 3,15m ¹¹⁾	1 520,-	○	—	—	28
Markiisi antrasiitinvärinen - 3,25m ¹²⁾	1 580,-	○	—	—	25
Markiisi antrasiitinvärinen - 3,75m	1 645,-	—	○	○	29



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	C 540	C 600	C 640	Lisäpaino* (kg)
Nostokatto antrasiitinvärinen (vain yhdessä Black Forestin ja erikoisvärin kanssa) ^{8) 10) 9)}	6 315,-	o	o	o	150
Nostokatto, auton värinen (vain samanvärisen erikoisvärin yhteydessä) ¹⁴⁾	6 315,-	o	o	o	150
Nostokatto, vakiovärinen valkoinen ^{8) 9) 10)}	5 525,-	o	o	o	146
Polkupyöräteline, kiinteä, kahdelle polkupyörälle	715,-	o	o	o	11
Rakenteet, asunto-osa					
"Black Forest"-verhoilu tikkauksilla ¹⁶⁾	265,-	□	□	□	0
"SkyLine"-verhoilu tikkauksilla ¹⁵⁾	305,-	□	□	—	0
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Takaoven eristys ¹³⁾	298,-	o	o	o	2
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: nostokaton eriste ¹³⁾	459,-	o	o	o	4
Asumismiljöö Amaro	0,-	o	o	o	0
Asumismiljöö Pacific	0,-	o	o	o	0
Istuinryhmästä muunneltava lisävuode	430,-	o	o	o	16
Kalusteet: Brava One ¹⁵⁾	1 054 620,-	o	o	—	0
Keittiö					
Kaasu-uuni sis. grillitoiminnon	905,-	—	o	o	14
Pesutilat - Vesi					
Vaateetanko suihkukaapissa	40,-	o	o	o	1
Sähköjärjestelmä					
1x110 W aurinkopaneeli ja lataussäädin ⁴⁾	730,-	o	o	o	2
Asunto-osan lithiumakku (100 Ah) ¹⁷⁾	1 265,-	o	o	o	-15
Lisäakku (asunto-osa) AGM 95 Ah	505,-	o	o	o	26
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁷⁾	1 265,-	o	o	o	13
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet					
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	1 295,-	□	□	□	3
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	1 215,-	o	o	o	1
Toptron CPU, kaasun turventtiili sis. automaattisen kaasupullon vaihtajan	475,-	o	o	o	1
Audio - Media					
WiFi-Connect-moduuli ¹¹⁾	1 305,-	□	□	o	3
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen ⁶⁾	810,-	o	o	o	5
Taulu-tv:n teline	275,-	□	□	o	1
Fiat-paketit					
Safety -turvapaketti ⁶⁾	1 285,-	o	o	o	△



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	C 540	C 600	C 640	Lisäpaino* (kg)
Paketit					
"Flex"-varustelutaso	3 690,-	o	o	o	Δ
Attractive-paketti Campeo C 18)	1 255,-	o	o	o	7
SkyLine-paketti (ei yhdessä Attractive-, Black Forest- tai Valopakettin kanssa).	4 010,-	o	o	—	37
Talvipaketti	2 795,-	o	o	o	49
Valopaketti	380,-	o	o	o	2



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Campeo C 540 "SkyLine"

ERIKOISMALLI

5.890,-€

Hintaetu



"SkyLine"-Paketti

Rakenteet, ulkopuoli

Harmaa erikoisväri Lanzarote Grey

Aluvanteet 16" Bi-Color

Etupuskurin suojapatki

Korinvärinen etupuskuri

Rengaspainesensorit

Ajovalot mustilla kehyksillä

Sumuvalot

"SkyLine" tuotegrafiikka

Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä

Rakenteet, asunto-osa

Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset

"Techno"-kojelauta

Multimedia- ja kamerat

"SkyLine" sisustus

"SkyLine"-verhoilu tikkauksilla

"SkyLine" Koristetyyny

Käytävämatto

Valopaketti

WiFi-Connect-moduuli *

Taulu-tv:n teline

Paino

Massa ajokunnossa sis. vakiovarustuksen 3166 kg

Hinta

Perushinta 66 200,- €

Paketin summa 9 990,- €

Hinta yhteensä 76 190,- €

Hintaetu 5 890,- €

Tarjoushinta 70 300,- €

541

205



3500 kg 4 2-5

Erikoismalli

70 300,- €

Campeo C 540 "SkyLine"

*Huomaa: WiFi Connect -moduuli ei sisälly toimitukseen, jos valitaan makuukatto. WiFi Connect -moduulin poisjättäminen alentaa pakettin.

FIN - Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikulusta ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme. Kaikki hinnat ovat painoajankohdan hintoja. Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta; pidätämme itsellämme oikeuden hintamuutoksiin. Tämän ja uusien hinnastojen ilmestyminen korvaa kaikki aikaisemmat vastaavat hinnat. Kaikki hinnat sisältävät painoajankohdasta voimassa olevan alv:n; mikäli alv muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin hinta-, varuste-, teknisiin ja muihin muutoksiin. Tilanne Syyskuu 2024 – 09/24



Campeo C 600 "SkyLine"

ERIKOISMALLI

5.890,-€

Hintaetu



"SkyLine"-Paketti

Rakenteet, ulkopuoli

Harmaa erikoisväri Lanzarote Grey

Aluvanteet 16" Bi-Color

Etupuskurin suojapatki

Korinvärinen etupuskuri

Rengaspainesensorit

Ajovalot mustilla kehyksillä

Sumuvalot

"SkyLine" tuotegrafiikka

Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä

Rakenteet, asunto-osa

Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset

"Techno"-kojelauta

Multimedia- ja sis. peruutuskameran

"SkyLine" sisustus

"SkyLine"-verhoilu tikkauksilla

"SkyLine" Koristetyynyt

Käytävämatto

Valopaketti

WiFi-Connect-moduuli

Taulu-tv:n teline

Paino

Massa ajokunnossa sis. vakiovarustuksen 3157 kg

Hinta

Perushinta 68 100,- €

Paketin summa 9 990,- €

Hinta yhteensä 78 090,- €

Hintaetu 5 890,- €

Tarjoushinta 72 200,- €

599

208



3500 kg 4 2 - 5

Erikoismalli


72 200,- €

Campeo C 600 "SkyLine"

FIN - Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme. Kaikki hinnat ovat painoajankohdan hintoja. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia; pidätämme itsellämme oikeuden hintamuutoksiin. Tämän ja uusien hinnastojen ilmestyminen korvaa kaikki aikaisemmat vastaavat hinnat. Kaikki hinnat sisältävät painoajankohdassa voimassa olevan alv:n; mikäli alv muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin hinta-, varuste-, teknisiin ja muihin muutoksiin. Tilanne Syyskuu 2024 - 09/24



Lineo C



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 550	C 590
Ford Transit 2.0 EcoBlue 130 hv, manuaalivaihteistolla	61 100,-	61 800,-
Kokonaispituus (n. cm)	553	598
Kokonaisleveys n. cm	206	206
Kokonaiskorkeus n. cm	284 ¹⁾	284 ¹⁾
Sisäkorkeus n. cm	199	199
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	2733 (2596 tai 2870)*	2878 (2734 tai 3022)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	437	283
Akseliväli n. mm	3300	3750
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 5 ○ ²⁾
Vuodemitat keskellä n. cm	176x85-70 ○	176x85-70 ○
Vuodemitat takana n. cm	190x125	201x145
Kattovuoteen vuodemitat P x L n. cm	198x130 ○	198x130 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosa) n. l	62 (7,5)	84 (6)
Käyttövesisäiliö (n. l)	101	101
Harmaavesisäiliö n. l	75	75
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg
Ford-alusta		
ABS ja ESP	●	●
Ajovalot staattisilla kaarrevaloilla	●	●
Elektroninen jarruvoiman jako (EBD), sis. hätäjarrutehostimen ja hätäjarruvalon	●	●
Hätäjarruvahvistin	●	●
Jäähdyttimen säleikössä kromisomisteet	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi- ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen


paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo C



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 550	C 590
Kaatumisenestojärjestelmä	●	●
Luistonestojärjestelmä	●	●
Mäkilähtöavustin	●	●
Polttoainesäiliö 70L	●	●
Renkaanpaikkaussarja	●	●
Renkaat 16" teräsvanteilla	●	●
Sivutuuliavustin	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●
Sähkötoiminen seisontajarru	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Valkoinen ulkoviiri Frozen White	●	●
Ford-ohjaamo		
Ajotietokone, jossa matkamittari ja kulutustiedot	●	●
Kannellinen hansikaslokero	●	●
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki ja käsinojat	●	●
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	●	●
USB-pistorasia kojelaudassa	●	●
Rakenteet, ulkopuoli		
Avattavat ikkunat taka-ovissa	●	●
Avattavat, alumiinikehyksiset ikkunat	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hytysverholla ¹⁹⁾	●	●
Kattoluukku oleskelutilassa, pimennys- ja hytysverholla ¹⁹⁾	●	●
Pesuhuoneen ikkuna	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen


paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo C



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuohjelmalla

Mallit	C 550	C 590
Rakenteet, asunto-osa		
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimille	●	●
Kalusteet: Brava	●	●
Lämmitetty kaksoispohja, jossa säilytystilaa	●	●
Monivöyhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●
Parivuoteen jakoseinä integroiduilla askelmilla	●	●
Parivuoteen pidennys	—	●
Seinään kiinnitettävä pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	●	●
Säilytyslaatikot takana välipohjassa	●	●
Takana parivuode poikittain	●	●
Takatavaratilassa kuormansidontasilmukat	●	●
Keittiö		
2-liekkinen liesi-pesuallas yhdistelmä lasikannella	●	●
Kompressorijääkaappi 69 L (josta pakastinosa 7,5 L)	●	—
Kompressorijääkaappi 84 L (josta pakastinosa 6 L)	—	●
Monitoimikiskot	●	●
Pesutilat - Vesi		
Kasetti-wc	●	●
Suihkevarusteet (suihkuverho+letku+suihkupidike)	●	●
Sähköjärjestelmä		
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●
LED-valaistus	●	●
Latausboosteri	●	●
Lukuvälisimet oleskelu- ja makuutilassa	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●
USB-pistorasia	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo C



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 550	C 590
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet		
Combi 4 - ilmakekuslämmitys	●	●
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●
Kaasupullokaappi, kahdelle 11 kg kaasupullolle	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustepaketit Lineo C

Paketit

Lineo -paketti	+25 kg*
Huom: paketin lisäpaino sisältyy jo ilmoitettuun massa ajokunnossa -painoon	
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun	
Sähkökäyttöinen ulkoporras	
Ohjaamon kasettipimennysverho	
Liukuoven hyttysverkko	
Tarjoushinta	2 595,-


Tekniikka- & design-paketti	+3 kg*
Huom: paketin lisäpaino sisältyy jo ilmoitettuun massa ajokunnossa -painoon	
Lukittava hansikaslokero	
Ajovalot staattisilla kaarrevaloilla	
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	
Pilotti-istuimet asuinosaan istuinten kangasmateriaalia	
Etuspoileri korin värinen	
Ohjauspyörän kromisomisteet	
Etumatkustajan turvatyyny	
Tarjoushinta	4 895,-

Active-paketti	+7 kg*
"Active"-tuotegrafiikka	
"Active"-tikkaukset	
Aluvanteet 16 "	
Etupuskurin suojaputki	
Tarjoushinta	3 035,-

Valopaketti	+2 kg*
Epäsuora valaistus asuintilassa	
Himmennettävä valaistus	
Tarjoushinta	380,-

Komfort-paketti 1	+3 kg*
Lämmitettävä tuulilasi	
Sadetunnistimet tuulilasinpyyhkijöissä	
Hätäjarruavustin (kameraperusteinen)	
Kaistavahti, kuljettajan vireystilan valvonta ja kaukovaloavustin	
Ajovaloautomaatiikka hämärätunnistimella	
Tarjoushinta	1 625,-

Mukavuuspaketti 1.1	△
Lämmitettävä tuulilasi	
Sadetunnistimet tuulilasinpyyhkijöissä	
Hätäjarruavustin (kameraperusteinen)	
Kaistavahti, kuljettajan vireystilan valvonta ja kaukovaloavustin	
Ajovaloautomaatiikka hämärätunnistimella	
Park Pilot -järjestelmä edessä ja takana	
Tarjoushinta	2 175,-



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lineo-paketti (nostokatolla)	+21 kg*
Sähkökäyttöinen ulkoporras	
Ohjaamon kasettipimennysverho	
Liukuoven hyttysverkko	
Tarjoushinta	2 100,-

Ford Nordic -paketti	△
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ajastintoiminto ja kaukosäätö	
Kylmäkäynnistyspaketti (-29°C) // 2. Heavy-Duty akku	
Heavy Duty akku	
Tarjoushinta	1 530,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Lineo C

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	C 550	C 590	Lisäpaino* (kg)
Ford-moottori				
Ford Transit 2.0 EcoBlue 130 hv sis. automaattivaihteiston	2 500,-	○	○	△
Ford Transit 2.0 EcoBlue 170 hv	1 625,-	○	○	△
Ford Transit 2.0 EcoBlue 170 hv sis. automaattivaihteiston	4 115,-	○	○	△
Ford-alusta				
16 tuuman mustat aluvanteet	1 295,-	○	○	0
Bi-Xenon ajovalot, kaarrevalot, LED-päiväajovalot	1 405,-	○	○	3
Lokasuojalevyt edessä ja takana	65,-	○	○	1
Murtohälytysjärjestelmä	200,-	○	○	2
Vahvistettu laturi 240 A	275,-	○	○	2
Vetokoukku, kiinteä, sis. 13-napaisen perävaunun pistorasian ja perävaunun hallintajärjestelmän (TSC)	895,-	○	○	26
Ford-ohjaamo				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Ohjaamon matto (automaattivaihteisto) ¹³⁾	114,-	○	○	2
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Ohjaamon matto (manuaalivaihteisto). ¹³⁾	114,-	○	○	2
Rakenteet, ulkopuoli				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ¹³⁾	402,-	○	○	21
Hopea metalliväri Moon dust Silver	1 415,-	○	○	0
Markiisi 3,0 m LED-valaistuksella	1 435,-	○	—	△
Markiisi antrasiitti 3,5 m	1 590,-	—	○	△
Musta metalliväri Agate Black	1 415,-	○	○	0
Nostokatto, vakiovärinen valkoinen / Anthracite ^{1) 8)}	8 425,-	○	○	134
Polkupyöräteline, kiinteä, kahdelle polkupyörälle	715,-	○	○	11
Sininen metalliväri Blue Metallic	1 415,-	○	○	0
Rakenteet, asunto-osa				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: hyönteissuoja ¹³⁾	310,-	○	○	△
Asumismiljöö Amaro	0,-	○	○	0
Asumismiljöö Kaluna	0,-	○	○	0



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	C 550	C 590	Lisäpaino* (kg)
Asumismiljö Pacific	0,-	o	o	0
Istuinryhmästä muunneltava lisävuode	430,-	o	o	16
Pesutilat - Vesi				
Jätevesisäiliö ja putket eristetty ja lämmitetty	1 635,-	o	o	13
Vaate tanko suihkukaapissa	40,-	o	o	1
Sähköjärjestelmä				
1x110 W aurinkopaneeli ja lataussäädin ²⁰⁾	730,-	o	o	2
Asunto-osan lithiumakku (100 Ah) ¹⁷⁾	2 035,-	o	o	-15
Lisäakku (asunto-osa) AGM 95 Ah	505,-	o	o	26
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁷⁾	2 035,-	o	o	13
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet				
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella ²²⁾	1 295,-	o	o	3
Toptron CPU, kaasun turvaventtiili sis. automaattisen kaasupullon vaihtajan ²¹⁾	475,-	o	o	1
Truma Combi 4 E - ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	610,-	o	o	1
Audio - Media				
Multimedialaitteisto, sis. peruutuskameran	1 445,-	o	o	4
Navigointi (multimedijärjestelmän lisämoduuli)	390,-	o	o	0
Taulu-tv:n teline	275,-	o	o	1
Paketit				
Active-paketti	3 035,-	o	o	7
Ford Nordic -paketti	1 530,-	o	o	Δ
Komfort-paketti 1	1 625,-	o	o	3
Lineo -paketti ²³⁾	2 595,-	▲	▲	25
Lineo-paketti (nostokatolla) ²³⁾	2 100,-	o	o	21
Mukavuuspaketti 1.1	2 175,-	o	o	Δ
Tekniikka- & design-paketti	4 895,-	▲	▲	3
Valopaketti	380,-	o	o	2




*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja


selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo C 4x4 Black Forest



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 550	C 590
Ford Transit 2.0 EcoBlue 130 PS neliveto sis. manuaalivaihteisto	84 300,-	85 400,-
Kokonaispituus (n. cm)	553	598
Kokonaisleveys n. cm	206	206
Kokonaiskorkeus n. cm	288	288
Sisäkorkeus n. cm	199	199
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	2884 (2740 tai 3028)*	3014 (2863 tai 3165)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	286	146
Akseliväli n. mm	3300	3750
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 3 ○	2 - 3 ○
Vuodemitat keskellä n. cm	176x85-70 ○	176x85-70 ○
Vuodemitat takana n. cm	190x125	201x145
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosaa) n. l	62 (7,5)	84 (6)
Käyttövesisäiliö (n. l)	101	101
Harmaavesisäiliö n. l	75	75
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg
Ford-alusta		
16 tuuman mustat aluvanteet	●	●
ABS ja ESP	●	●
Ajovalot staattisilla kaarrevaloilla	●	●
Automaattiset lähivalot	●	●
Elektroninen jarruvoiman jako (EBD), sis. hätäjarrutehostimen ja hätäjarruvalon	●	●
Hätäjarruavustin	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen


paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo C 4x4 Black Forest



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 550	C 590
Hätäjarruvahvistin	●	●
Jäähdyttimen säleikössä kromisomisteet	●	●
Kaatumisenestojärjestelmä	●	●
Kaistallapitoavustin mukaan lukien uneliaisuusvaroitussjärjestelmä	●	●
Korin värinen etupuskuri	●	●
Liikennemerkkien tunnistaminen	●	●
Luistonestojärjestelmä	●	●
Mäkilähtöavustin	●	●
Polttoainesäiliö 70L	●	●
Pysäköintiavustin takana	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä	●	●
Renkaanpaikkaussarja	●	●
Sadetunnistimet tuulilasinyyhkijöissä	●	●
Sivutuulivahvistin	●	●
Sumuvalot	●	●
Sähköinen seisontajarru	●	●
Vahvistettu laturi 240 A	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Älykäs nopeudenrajoitin, jossa on nopeusrajoitusnäyttö	●	●
Ford-ohjaamo		
Ajotietokone, jossa matkamittari ja kulutustiedot	●	●
Kromilukko ohjauspyörässä	●	●
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi raitisilmasuodattimella	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo C 4x4 Black Forest



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 550	C 590
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	●	●
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki ja käsinojat	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●
USB-pistorasia kojelaudassa	●	●
Rakenteet, ulkopuoli		
"Black Forest" tuotegrafiikka	●	●
Avattavat ikkunat taka-ovissa	●	●
Etupuskurin suojaputki	●	●
Harmaa metalliväri Magnetic Metallic	●	●
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	●	●
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla	●	●
Liukuoven hyttysverkko	●	●
Pesuhuoneen ikkuna	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoporras	●	●
Rakenteet, asunto-osa		
"Black Forest"-tyyny	●	●
"Black Forest"-verhoilu tikkauksilla	●	●
Aluslakanat kiinteisiin vuoteisiin	●	●
Huopatyyliset säilytystaskut (makuutilassa)	●	●
Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimille	●	●
Kalusteet: Brava	●	●
Monivöhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●
Parivuoteen jakoseinä integroiduilla askelmilla	●	●
Parivuoteen pidennys	—	●
Seinään kiinnitettävä pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Lineo C 4x4 Black Forest



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 550	C 590
Takana parivuode poikittain	●	●
Takatavaratilassa kuormansidontasilmukat	●	●
Keittiö		
2-liekkinen liesi-pesuallasyhdistelmä lasikannella	●	●
Kompressorijääkaappi 69 L (josta pakastinosa 7,5 L)	●	—
Kompressorijääkaappi 84 L (josta pakastinosa 6 L)	—	●
Monitoimikiskot	●	●
Pesutilat - Vesi		
Kasetti-wc	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho+letku+suihkupidike)	●	●
Sähköjärjestelmä		
Asuinosaan akku AGM 95 Ah	●	●
LED-valaistus	●	●
Latausboosteri	●	●
Lukuvalaisimet oleskelu- ja makuutilassa	●	●
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●
USB-pistorasia	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet		
Combi 4 - ilmakekuslämmitys	●	●
Digitaalinen ohjauspaneli Combi-lämmittimelle	●	●
Audio - Media		
Ford SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmä, jossa on 12 tuuman kosketusnäyttö	●	●
Paketit		
"Flex" -varustelutaso	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Lineo C 4x4 Black Forest

	Flex	Premium
Luistonestojärjestelmä	●	●
Mäkilähtöavustin	●	●
Sivutuuliaavustin	●	●
Hätäjarruvahvistin	●	●
Jäähdyttimen säleikössä kromisomisteet	●	●
Polttoainesäiliö 70L	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä	●	●
USB-pistorasia kojelaudassa	●	●
Ohjaamon istuimissa ristiselän tuki ja käsinojat	●	●
Ford SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmä, jossa on 12 tuuman kosketusnäyttö	●	●
Sähköinen seisontajarru	●	●
Pysäköintiavustin takana	●	●
Liikennemerkkien tunnistaminen	●	—
Kaistallapitoavustin mukaan lukien uneliaisuusvaroitussjärjestelmä	●	●
Vakionopeussäädin	●	●
Älykäs nopeudenrajoitin, jossa on nopeusrajoitusnäyttö	●	●
16 tuuman mustat aluvanteet	●	●
Sadetunnistimet tuulilasinpyyhkijöissä	●	●
Ajovalot staattisilla kaarrealoilla	●	●
Korin värinen etupuskuri	●	●
Automaattiset lähivalot	●	●
Vahvistettu laturi 240 A	●	●
Sumuvalot	●	●
Hätäjarruavustin	●	—
Kannellinen hansikaslokeri	●	●
Lämmitetty tuulilasi	○	●
Sähköisäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	○	—
Mukavuuspaketti	○	●
Nordic paketti	○	○
Ympärivuotiset renkaat	○	○
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit, joissa on automaattinen taittoiminto	—	●
Hätäjarruavustin (kameraperusteinen)	—	●
Parannettu liikennemerkkien tunnistussjärjestelmä	—	●
Navigointi (multimedijärjestelmän lisämoduuli)	—	●
Peruutusvahti	—	●
Kuolleen kulman avustin sis. risteävän liikenteen varoitussjärjestelmän	—	●
Mukautuva vakionopeudensäädin	—	●
Bi-Xenon ajovalot, kaarrealot, LED-päiväajovalot	—	●
360° pysäköintiavustin (sensorit etu- ja takapuskurissa)	—	●
Varustelinjan lisäpaino	△	△
Tarjoushinta	vakiona	6 220,-

Varustepaketit Lineo C 4x4 Black Forest

Paketit

Ford Nordic -paketti	△
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ajastintoiminto ja kaukosäätö	
Kylmäkäynnistyspaketti (-29°C) // 2. Heavy-Duty akku	
Heavy Duty akku	
Tarjoushinta	1 530,-

Talvipaketti kiertoilma	+18 kg*
Jätevesisäiliö ja putket eristetty ja lämmitetty	
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Tarjoushinta	2 530,-

Ford mukavuuspaketti	+0 kg*
Pysäköintiavustin edessä	
Digitaalinen peruutuskamera	
LED-Downlight lisä-/työulkovalaisin takana	
Tarjoushinta	1 475,-

Valopaketti	+2 kg*
Epäsuora valaistus asuutilassa	
Himmennettävä valaistus	
Tarjoushinta	380,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Lineo C 4x4 Black Forest

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	C 550	C 590	Lisäpaino* (kg)
Ford-moottori				
Ford Transit 2.0 EcoBlue 165 PS neliveto sis. manuaalivaihteisto ²⁴⁾	1 625,-	○	○	0
Ford-alusta				
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit, joissa on automaattinen taittoiminto ²⁵⁾	410,-	○	○	0
Sähköisäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	410,-	○	○	2
Ympärivuotiset renkaat	960,-	○	○	0
Ford-ohjaamo				
Lämmitetty tuulilasi	305,-	○	○	0
Rakenteet, ulkopuoli				
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ¹³⁾	402,-	○	○	21
Markiisi 3,0 m LED-valaistuksella	1 590,-	○	—	△
Markiisi antrasiitti 3,5 m	1 440,-	—	○	△
Polkupyöräteline, kiinteä, kahdelle polkupyörälle	715,-	○	○	11
Vetokoukku	1 930,-	○	○	32
Rakenteet, asunto-osa				
Istuinryhmästä muunneltava lisävuode	430,-	○	○	16
Pesutilat - Vesi				
Vaate tanko suihkukaapissa	40,-	○	○	1
Sähköjärjestelmä				
1x110 W aurinkopaneeli ja lataussäädin	730,-	○	○	2
Asunto-osan litiumakku (100 Ah) ¹⁷⁾	1 265,-	○	○	-15
Lisäakku (asunto-osa) AGM 95 Ah	505,-	○	○	26
Lisäakku asunto-osaan, litium (100 Ah) ¹⁷⁾	1 265,-	○	○	13
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet				
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella ²²⁾	1 295,-	□	□	3
Toptron CPU, kaasun turventiili sis. automaattisen kaasupullon vaihtajan ²¹⁾	475,-	○	○	1



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	C 550	C 590	Lisäpaino* (kg)
Truma Combi 6 D - ilmakekuslämmitys	720,-	o	o	3
Audio - Media				
WiFi-Connect-moduuli	1 305,-	o	o	3
Taulu-tv:n teline	275,-	o	o	1
Paketit				
"Premium" -varustelutaso	6 220,-	o	o	Δ
Ford Nordic -paketti	1 530,-	o	o	Δ
Ford mukavuuspaketti ⁶⁾	1 475,-	o	o	0
Talvipaketti kiertoilma	2 530,-	o	o	18
Valopaketti	380,-	o	o	2



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Eliseo



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste - Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 602	C 642	C 644
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - manuaalivaihteisto	70 800,-	72 400,-	75 300,-	75 300,-
Kokonaispituus (n. cm)	541	599	636	636
Kokonaisleveys n. cm	205	205	205	205
Kokonaiskorkeus n. cm	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾
Sisäkorkeus n. cm	190	190	190	190
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*	3500	3500	3500	3500
Massa ajokunnossa (kg) (+/-5%)*	2680 (2546 tai 2814)*	2850 (2708 tai 2993)*	2930 (2784 tai 3077)*	2940 (2793 tai 3087)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg) *	486	308	221	211
Sallittu perävaunumassa (n. kg)	2500	2500	2500	2500
Yhdistelmän suurin sallittu paino (n. kg)	6000	6000	6000	6000
Akseliväli n. mm	3450	4035	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4	4
Vuodepaikkoja vakiona/maks.	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 5 ○ ²⁾	4
Vuodemitat keskellä n. cm	180x80 ○	180x80 ○	180x80 ○	-
Vuodemitat takana n. cm	197x133-120	197x138	192x70 175x70	183x138-147
Takana olevan nostovuoteen mitat n. cm	-	-	-	204x135-156
Kattovuoteen vuodemitat P x L n. cm	209x143 ○	209x143 ○	209x143 ○	-
Jääkaapin tilavuus (josta pakastinosaa) n. l	62 (7,5)	138 (12) / 83 (10,5) ○	138 (12) / 83 (10,5) ○	138 (12) / 83 (10,5) ○
Käyttövesisäiliö (n. l)	91	91	97	97
Käyttövesimäärä ajon aikana n. l	20	20	20	20
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 5kg	1x 2,5kg



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen


paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Eliseo



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä

Mallit	C 540	C 602	C 642	C 644
Fiat-alusta				
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	●	●	●	●
ESP sis. luistoneston ja mäkilähtöavustimen	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●	●
Pölykapselit ³⁾	●	●	●	●
Renkaan paikkaussarja (varapyörän asemasta)	●	●	●	●
Start-Stop-toiminto	●	●	●	●
Tehokkaampi laturi	●	●	●	●
Traction Plus -elektroninen tasauspyörästyksen lukko	●	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●	●
Fiat-ohjaamo				
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●	●
Juomamukiteline kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●	●
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuin istuinryhmän kangasmateriaalia	●	●	●	●
Kääntyvät etuistuimet	●	●	●	●
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	●	●	●	●
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●	●
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	●	●	●	●
Rakenteet, ulkopuoli				
Ikkunat alumiinisilla ikkunakehyksillä	●	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Eliseo



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 602	C 642	C 644
Kattoluukku 50 x 70 cm , (korvaa Mini Heki kattoluukun	●	●	●	●
Kattoluukku makuutilassa, pimennys- ja hyttysverholla ⁴⁾	●	●	●	●
Kattoluukku pesuhuoneessa ⁴⁾	●	●	●	●
Korin väri valkoinen	●	●	●	●
Liukuikkuna takana oikealla	–	–	–	●
Pesuhuoneen ikkuna	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoporras	●	●	●	●
Rakenteet, asunto-osa				
2 x pitkittäistä erillisvuodetta (muunneltavissa parivuoteeksi) - Eliseo	–	–	●	–
Asumismiljöö Catania Reef	●	●	●	●
Isofix -lasten turvaistuimen kiinnitys ²⁶⁾	●	●	●	●
Istuinryhmä kaltevuussäädöllä	●	●	●	–
Kalusteet: Bahia	●	●	●	●
Manuaalinen alaslaskettava vuode istuinryhmän yläpuolella	–	–	–	●
Monivöhykkeiset mukavuusvaahtomuovipatjat kaikkiin sänkyvaihtoehtoihin	●	●	●	●
Parivuoteen jakoseinä integroiduilla askelmilla	●	●	●	–
Pylväspöytä, kääntyvä ja irrotettava	–	–	–	●
Seinään kiinnitettävä pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	●	●	●	–
Takana parivuode poikittain	●	●	–	–
Takatavaratilassa integroidut kuormansidontasilmukat	●	●	●	●
Vuoteentekomahdollisuus takaistuinryhmästä	–	–	–	●
Keittiö				
2-liekkinen liesi-pesuallas yhdistelmä lasikannella	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 135 L (josta pakastinosa 12 L) ²⁷⁾	–	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Eliseo



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 602	C 642	C 644
Kompressorijääkaappi 69 L (josta pakastinosa 7,5 L)	●	–	–	–
Monitoimikiskot	●	●	●	●
Työtason jatke	●	●	●	●
Pesutilat - Vesi				
Kasetti-wc	●	●	●	●
Suihkuksi muunnettava pesutila (suihkuletku + suihkupään pidike)	–	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho+letku+suihkupidike)	●	–	–	–
Vaatetanko suihkukaapissa	●	●	●	●
Sähköjärjestelmä				
"Home Light" -akkuvalaisimen latausasema	●	●	●	●
Akkuvalaisin "Home Light"	●	●	●	●
Asuinosan akku AGM 95 Ah	●	●	●	●
Epäsuora valaistus asunto-osassa	●	●	●	●
Epäsuora valaistus ohjaamossa	●	●	●	●
Etutelttavallo, jossa on sadevesikouru	●	●	●	●
Himmennettävä valaistus	●	●	●	●
LED-valaistus	●	●	●	●
Latausboosteri	●	●	●	●
Lukuvalaisimet oleskelu- ja makuutilassa	●	●	●	–
Pistorasiat (min. 3 kpl)	●	●	●	●
Tupla USB-pistorasia (USB A + C)	●	●	●	●
USB-pistorasia	●	●	●	●
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet				
Combi 4 - ilmakeksu- ja kaasulämmitys	●	●	–	–



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppi hyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa –tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Eliseo



● Vakiovaruste ○ Lisävaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Mallit	C 540	C 602	C 642	C 644
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella ²⁸⁾	–	–	●	●
Digitaalinen ohjauspaneeli Combi-lämmittimelle	●	●	●	●
Truma Combi 6 D - ilmakekuslämmitys	–	–	●	●
Audio - Media				
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●	●	●
Paketit				
"Smart"-varustelutaso	●	●	●	●



*INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstnerin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Bürstnerin toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen

paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaisuudessa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Varustelutasot Eliseo

	Smart	Flex	Premium
Polttoainesäiliö 60 l	●	●	●
Renkaat 15", teräsvanteilla	●	—	—
Ympärivuotiset renkaat	●	●	●
Päiväajovalot	●	●	●
Vakionopeussäädin	●	●	●
Tehokkaampi laturi	●	●	●
Traction Plus -elektroninen tasauspyörästön lukko	●	●	●
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	●	●	●
Tupla USB-pistorasia (USB A + C)	●	●	●
Radiovalmius sis. DAB+ ja antennin ulkokeilissä	●	●	●
Pölykapselit	●	—	—
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●
Sähköisäätöiset, lämmitettävät ulkokeilit	●	●	—
Aluvanteet 16" Bi-Color	—	●	●
Rengaspainesensorit	—	●	●
Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset	—	●	●
"Techno"-kojelauta	—	●	●
Korinvärinen etupuskuri	—	●	●
Multimedialaite sis. peruutuskameran	—	●	—
Sumuvalot	—	●	●
Sähköisesti taittavat ulkokeilit + pysäköintianturit	—	○	●
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen	—	○	—
Polttoainesäiliö 90 l	—	○	○
Safety -paketti	—	○	○
Sähkötoiminen seisontajarru	—	—	●
Uconnect Radio 10" näytöllä ja navigoinnilla (Apple Car Play ja Android Auto) sis. peruutuskameran	—	—	●
LED-ajovalot, mustilla kehyksillä	—	—	●
Advanced Safety -turvapaketti	—	—	○
Varustelinjan lisäpaino	△	△	△
Tarjoushinta	vakiona	3 690,-	4 115,-

Varustepaketit Eliseo

Fiat-paketit

Safety -turvapaketti	△
Hätäjarruavustin (jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistus)	
Kaistavahti	
Sade- ja valotunnistimet	
Liikennemerkkitunnistin	
Automaattiset lähivalot	
Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin	
Nopeusavustin	
Tarjoushinta	1 285,-

Advanced Safety-turvapaketti	△
Kaistanvaihtoavustin	
360° pysäköintiavustin (sensorit etu- ja takapuskurissa)	
Digitaalinen taustapeili	
Tarjoushinta	2 005,-

Paketit

Talvipaketti -kiertoilma (C540)	+16 kg*
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö	
Tarjoushinta	2 550,-

Talvipaketti -kiertoilma (C602)	+16 kg*
Jätevesisäiliö ja putket eristetty ja lämmitetty	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Tarjoushinta	2 550,-

Talvipaketti -kiertoilma (C642 & C644)	+18 kg*
Jätevesisäiliö ja putket eristetty ja lämmitetty	
Combi 6 D E - dieselkäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella	
Kuljettajan istuimen sähkölämmitys	
Etumatkustajan istuimen sähkölämmitys	
Tarjoushinta	2 090,-

Attractive paketti	+7 kg*
"Attractive"-tuotegrafiikka	
Etupuskurin suojaputki	
"Attractive"-tikkaukset	
Tarjoushinta	940,-

Lisävarustehinnat koskevat uuteen, tehtaalla rakenteilla olevaan autoon asennettavia varusteita.

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa

lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet Eliseo

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Lisävaruste saatavana pakettina — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Nimitys	Hinta € a)	C 540	C 602	C 642	C 644	Lisäpaino* (kg)
Fiat-moottori						
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hv - Euro 6E - automaattivaihteisto ²⁹⁾	4 905,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hv - Euro 6E - automaattivaihteisto ²⁹⁾	9 830,-	○	○	○	○	△
Fiat-alusta						
Grafiitti metalliväri	1 165,-	○	○	○	○	0
Harmaa erikoisväri Artense Grey	1 165,-	○	○	○	○	0
Harmaa erikoisväri Expedition Grey	1 165,-	○	○	○	○	0
Harmaa erikoisväri Lanzarote Grey	1 165,-	○	○	○	○	0
Musta metalliväri	1 165,-	○	○	○	○	0
Polttoainesäiliö 90 l ²⁹⁾	115,-	○	○	○	○	25
Sähköisesti taittavat ulkopeilit + pysäköintianturit ²⁹⁾	685,-	○	○	○	○	0
Vetokoukun asennusvalmius	265,-	○	○	○	○	△
Painonkorotukset						
Heavy-alusta, 3.500 kg, (3.500 kg Light-alustan sijasta)	515,-	○	○	—	—	0
Suurimman sallitun kokonaismassan korotus 4.250 kg:aan (Maxi alusta)	1 045,-	—	○	○	○	40
Rakenteet, ulkopuoli						
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack takateline All-in -varustepaketilla ¹³⁾	4 254,-	○	○	○	○	81
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack+ Bike Carrier Shuttle -polkupyörätelinepaketti ¹³⁾	1 897,-	○	○	○	○	50
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack+ Bike Full Kit Swing -polkupyöräteline-paketti kääntötangolla ¹³⁾	3 047,-	○	○	○	○	85
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Backrack+ Full Kit -paketti ¹³⁾	1 322,-	○	○	○	○	25
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Leirintäkalustesarja (1 pöytä, 2 tuolia + säilytyspussi). ¹³⁾	402,-	○	○	○	○	21
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin aurinkosuojamatto ¹³⁾	126,-	○	○	○	○	1
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Tuulilasin talvieristysmatto ¹³⁾	344,-	○	○	○	○	3
Ikkuna alumiinikehyksillä takana oikealla (sis. Rollo-verhon)	635,-	—	—	○	●	5
Ikkuna molemmin puolin takaovessa	765,-	●	●	○	—	19
Ikkuna takana vasemmalla alumiinikehyksillä (sis. Rollo-verhon)	590,-	○	○	●	●	11
Markiisi antrasiitinvärinen - 3,15m	1 520,-	○	—	—	—	28



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	C 540	C 602	C 642	C 644	Lisäpaino* (kg)
Markiisi antrasiitinvärinen - 3,25m ¹¹⁾	1 580,-	o	–	–	–	25
Markiisi antrasiitinvärinen - 3,75m	1 645,-	–	o	o	o	29
Nostokatto vakiovärinen valkoinen ^{8) 9)}	5 525,-	o	o	o	–	150
Nostokatto, auton värinen (vain samanvärisen erikoisvärin yhteydessä) ^{8) 9)}	6 315,-	o	o	o	–	150
Polkupyöräteline, kiinteä, kahdelle polkupyörälle	715,-	o	o	o	o	11
Sun-Roof -panoraamaikkuna pimennysverholla ³⁰⁾	1 045,-	o	o	o	o	12
Rakenteet, asunto-osa						
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Muunnetun istuinryhmän patjanpäällinen. ¹³⁾	298,-	–	–	–	o	8
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Takaoven eristys ¹³⁾	298,-	o	o	o	o	2
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: Takatallin polkupyörän pidike ¹³⁾	862,-	–	–	–	o	5
Alkuperäisosat ja tarvikkeet: nostokaton eriste ¹³⁾	459,-	o	o	o	o	4
Asumismiljö Genua Reef	0,-	o	o	o	o	0
Asumismiljö Verona Reef	0,-	o	o	o	o	0
Istuinryhmästä muunneltava lisävuode	430,-	o	o	o	–	16
Nahkaverhoilu Osaka Reef	3 025,-	o	o	o	o	0
Keittiö						
Kaasu-uuni sis. grillitoiminnon ³¹⁾	905,-	–	o	o	o	14
Sähköjärjestelmä						
1x110 W aurinkopaneeli ja lataussäädin ⁴⁾	730,-	o	o	o	o	2
Asunto-osan lithiumakku (100 Ah) ¹⁷⁾	1 265,-	o	o	o	o	-15
Lisäakku (asunto-osa) AGM 95 Ah	505,-	o	o	o	o	26
Lisäakku asunto-osaan, lithium (100 Ah) ¹⁷⁾	1 265,-	o	o	o	o	13
Lämmitys – ilmastointi – kaasulaitteet						
Combi 6 E - kaasukäyttöinen ilmakekuslämmitys sähkövastuksella ²²⁾	1 215,-	□	□	–	–	1
Toptron CPU, kaasun turvaventtiili sis. automaattisen kaasupullon vaihtajan	410,-	o	o	–	–	1
Audio - Media						
WiFi-Connect-moduuli ⁴⁾	1 305,-	o	o	o	o	3
Kaiutin oleskelu- ja makuutilassa	65,-	o	o	o	o	2
Navigointitoiminto multimedialaitteeseen ⁶⁾	2 150,-	o	o	o	o	5
Taulu-tv:n teline	275,-	o	o	o	o	1



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määritellään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Nimitys	Hinta € a)	C 540	C 602	C 642	C 644	Lisäpaino* (kg)
Fiat-paketit						
Advanced Safety-turvapaketti ²⁵⁾	2 005,-	o	o	o	o	Δ
Safety -turvapaketti ²⁹⁾	1 285,-	o	o	o	o	Δ
Paketit						
"Flex"-varustelutaso	3 690,-	o	o	o	o	Δ
"Premium"-varustelutaso	4 115,-	o	o	o	o	Δ
Attractive paketti	940,-	o	o	o	o	7
Talvipaketti -kiertoilma (C540)	2 550,-	o	-	-	-	16
Talvipaketti -kiertoilma (C642 & C644)	2 090,-	-	-	o	o	18
Talvipaketti -kiertoilma (C602)	2 550,-	-	o	-	-	16



*INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Bürstner käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja

selytykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

VIITTEIDEN SELITYKSET

- ¹ Lisävarusteet kuten esim. nostokatto, satelliittiantenni jne. saattavat vaikuttaa ajoneuvon kokonaiskorkeuteen
- ² 3. vuodepaikka lisävarusteella "Istuinryhmästä muunneltava lisävuode". // 4. + 5. vuodepaikka: lisävarusteella "Nostokatto".
- ³ Vanteiden pölykapselit eivät ole mahdollisia alumiinivanteiden kanssa.
- ⁴ Ei mahdollinen nostokaton kanssa
- ⁵ Ei alumiinikehysikkunoiden yhteydessä
- ⁶ Vain yhdessä Flex-varustelutason kanssa
- ⁷ Vain alumiinikehysikkunoiden yhteydessä
- ⁸ Nostokatto nostaa auton korkeutta (auton kokonaiskorkeus n. 285 cm)
- ⁹ Sis. kattoikkunan 50x70 cm pimennysverholla ja hyttysverkolla, himmennettävä LED-valaistuksen, joutsenkaula valaisimen USB-liittimellä, 12V pistorasian ja panorama toiminnon.
- ¹⁰ Ei yhdessä erikoismaalin Lanzarote Grau-harmaan ja SkyLine-paketin kanssa.
- ¹¹ Ei nostokaton yhteydessä malleissa Campeo C 540, Eliseo C 540.
- ¹² Nostokaton yhteydessä
- ¹³ Bürstnerin alkuperäisiä lisävarusteita ei ole saatavana vapaasti tehtaalla. Jälleenmyyjä huolehtii asennuksesta (tarvittaessa) ja toimituksesta. Hintoihin ei sisälly jälleenmyyjän suorittama asennus. Lisätietoa löytyy verkkosivuilta: shop.buerstner.com.
- ¹⁴ Vain yhdessä Lanzarote Grey -erikoismaalin ja SkyLine-paketin kanssa.
- ¹⁵ Vain yhdessä SkyLine-paketin tai erikoismaalin Lanzarote Grau-harmaan kanssa.
- ¹⁶ Vain yhdessä Black Forest -paketin kanssa.
- ¹⁷ Lithiumakku ei ole yhteensopiva AGM-akun kanssa. / Lithiumakku korvaa asunto-osan vakiona olevan AGM-akun.
- ¹⁸ "Black Forest"-pakettia ja "Attractive"-pakettia ei voi yhdistää
- ¹⁹ Jää pois tilattaessa nostokatto
- ²⁰ Ei nostokaton yhteydessä
- ²¹ Ei diesellämmittimen yhteydessä
- ²² Lisähinta Combi 4 sijaan
- ²³ Midi Heki -kattoluukku jää pois nostokaton yhteydessä
- ²⁴ 165 hv:n manuaalivaihteinen moottori on vakiovarusteena "Premium"-varustelutason yhteydessä.
- ²⁵ Vain yhdessä Premium-varustelutason kanssa.
- ²⁶ Vain ISOFIX-kiinnikkeillä varustetuille turvaistuimille
- ²⁷ Ei yhdessä uunin kanssa
- ²⁸ Lisähinta Combi 6 D sijaan
- ²⁹ Vain yhdessä Flex- tai Premium-varustelutason kanssa.
- ³⁰ Mahdollista yhdessä nostokaton kanssa
- ³¹ Vain 90 l jääkaapin yhteydessä

Lisätietoja painoista, katso kohdasta "Tärkeää huomioitavaa"

Muistiinpanoja

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Bürstner-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Bürstner pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Bürstner tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaun ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosot, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa (katso edellä nro 4) ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $kg \geq 10 * (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 kg * (4 + 6) = 100 kg$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetystä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 850 kg Massa ajokunnossa
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuville, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
– 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa
(+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 325 k Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus
(< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntyminen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Bürstner vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Bürstner toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyin ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Bürstner tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa-ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiksi ajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa
(+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.



TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA!

Jokainen muutos tehdasvarusteiseen autoon voi huonontaa autosi ajo- ja liikenneturvallisuutta.

- Huomioi kaikki asianomaiset määräykset matkailuautosi turvallisen käytämisen takaamiseksi!
- Varmista, että ajokorttisi oikeuttaa matkailuautosi ajamisen.
- Katolle asennetut tarvikkeet ja antenni lisäävät autosi korkeutta. Takatikkaat lisäävät autosi kokonaispituutta.
- Autosta riippuen kaikkia katolle tarkoitettuja lisävarusteita ei välttämättä ole mahdollista asentaa autoosi.

Tässä esitteessä ilmoitetut tekniset tiedot vastaavat painon ja mittojen sekä varusteiden ja muotoilun osalta painatushetken (syyskuussa 2024) tietämyksen ja tuotannon tasoa. Bürstner pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia tai parannuksia milloin tahansa. Siksi suosittelemme, että tarkistat tiedotusprosessin aikana ja ennen sopimuksen tekemistä verkkosivustoltamme, konfiguraattorimme avulla ja/tai

valtuutetun Bürstner-jälleenmyyjämme kanssa, onko tähän julkaisuun verrattuna tehty muutoksia.

- Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisten autojen tilannetta painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta painovirheitä ei aina voi välttää. Kunkin mallikauden aikana pidätämme itsellämme oikeuden tehdä varustemuutoksia ja tuotteiden parannuksia.
- Eroavaisuudet rakenteissa ja väreissä esitteissä kuvattujen ja lopullisten autojen välillä ovat mahdollisia, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeudet myös teknisiin muutoksiin, mikäli niiden laatu pysyy muuttumattomana tai paranee, eikä niiden käyttötarkoitus muutu.
- Lisätietoja kulloisestakin tuotantotilanteesta saat valtuutetulta Bürstner maahantuojalta.
- Kaikki lisävarustehinnat koskevat uuteen, rakenteilla olevaan autoon tehtaalla asennettavia varusteita.

FIN - Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme. Kaikki hinnat ovat painoajankohdan hintoja. Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta; pidätämme itsellämme oikeuden hintamuutoksiin. Tämän ja uusien hinnastojen ilmestyminen korvaa kaikki aikaisemmat vastaavat hinnat. Kaikki hinnat sisältävät painoajankohtana voimassa olevan alv:n; mikäli alv muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin hinta-, varuste-, teknisiin ja muihin muutoksiin.

Tilanne syyskuussa 2024 – 09/24



Bürstner GmbH & Co. KG

Weststrasse 33

D-77694 Kehl

www.buerstner.com

faq.buerstner.com