

CARAVANS

Prijzen & Technische gegevens

Editie September 2024 - Prijzen afhankelijk van leverdatum.



NL 09/2024

OPMERKING OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN ENKELE ONDERDELEN

Wij behouden ons het recht voor om in geval van materiaaltekorten in overleg met uw dealer de voertuiguitrusting en opties aan te passen.



BÜRSTNER

#overalhuis



ONS IDEE VAN KWALITEIT ...

Voor het kiezen van de juiste caravan is uitgebreide informatie nodig. Wij willen graag voor u klaarstaan, want een Bürstner wordt niet alleen gekenmerkt door een goede productkwaliteit, doordachte technologie en een aantrekkelijk design. De keuze voor Bürstner brengt nog vele andere voordelen met zich mee.

DOORDACHTE INDELINGEN

Bürstner ontwerpt de indelingen volgens de behoeften van de gebruikers. Wie met familie of vrienden wil reizen, waardeert vooral de ontelbare opbergmogelijkheden. De stapelbedden in onze modellen zijn speciaal ontworpen voor kinderen die meereizen en hebben allemaal een veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat ze eruit vallen.

UITZONDERLIJK GOEDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

Wat Bürstner al in de basisuitvoeringen aanbiedt - aangevuld met de uiterst aantrekkelijk geprijsde uitrustingspakketten - is ongekend. Veel van onze klanten maken gebruik van de mogelijkheid om hun voertuig uit te rusten met deze pakketten (afhankelijk van het model) en zo het bijzonder gunstige totaalaanbod veilig te stellen.

GARANTIE*

Bürstner staat voor #overalhuis - en dat zelfs na de aankoop. Daarom bieden wij u een allround zorgeloos pakket aan. Naast de wettelijke garantie ontvangt u van ons zowel 2 jaar fabrieksgarantie als ook 10 jaar garantie op vocht dichtheid. Neem de garantievoorwaarden in acht, die voorgeschreven en ook ten laste van de klant komende onderhoudsintervallen omvatten. Uw Bürstner-dealer staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en voert de werkzaamheden graag voor u uit. *conform garantievoorwaarden.

CARAVANS

Inhoud


Belangrijke tips voor de keuze van uw caravan	4
Premio Life	6
Premio	16
Premio Plus	28
Averso	38
Averso Plus	52

BELANGRIJKE TIPS VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

Bij de aankoop van een caravan zijn de juiste indeling en een aantrekkelijk design bijzonder belangrijk. Maar ook het gewicht speelt een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet ruimte zijn voor alles. Tegelijkertijd zijn er wettelijke en technische grenzen gesteld aan de configuratie en de belading. Elke caravan is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Voor kopers van een caravan roept dit de vraag op: hoe moet ik mijn voertuig zo configureren dat er bagage en accessoires in passen die aan mijn behoeften voldoen, zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze beslissing gemakkelijker voor u te maken, geven we u hieronder enkele tips die vooral belangrijk zijn bij het kiezen van uw voertuig uit ons assortiment:

1. De technisch toelaatbare maximummassa...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig ook in beladen toestand niet mag overschrijden. Bürstner specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die kan variëren van indeling tot indeling (bijv. 1.600 kg, 1.700 kg). U vindt de overeenkomstige informatie voor elke indeling in de technische gegevens.



Modellen	415 TK	425 TS
Basisprijs		
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	622	623
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	499	503
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	426	430
Omloopmaat voortent ca. cm	906	910
Totale breedte (ca. cm)	212	212
Totale hoogte (ca. cm)	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1100	1100
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	920 (874 tot 966)*	920 (874 tot 966)*

2. De massa in rijklare toestand...

... bestaat – om het eenvoudig te formuleren – uit het basisvoertuig met standaarduitrusting. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht in rijklare toestand van uw voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De toegestane tolerantie is $\pm 5\%$. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt [merk] elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig om dit aan u door te geven.

Voor gedetailleerde uitleg over de massa in rijklare toestand, de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.

3. De standaard slaappleatsen...

... worden bepaald door de fabrikant en zijn vermeld in de verkoopdocumenten. Het aantal slaappleatsen kan worden vergroot (bijv. 3-persoons stapelbed) of verkleind (bijv. sideboard in plaats van zithoek) door optionele uitrusting te kiezen.

Modellen	415 TK	425 TS
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	180 / 280 ◦ / 440 ◦	180 / 280 ◦ / 440 ◦
Mogelijke gewichtshoging (kg)	1200 ◦ / 1360 ◦	1200 ◦ / 1360 ◦
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaappleatsen standard / max	4 - 5 ◦ ¹⁾	3

4. De door de fabrikant opgegeven afmetingen voor optionele uitrusting...

... is een door [merk] per indeling vastgestelde waarde voor de maximale massa van de optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, dat wil zeggen de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door [merk] geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermogen door een toelaatbare gewichtsafwijking naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de dealer vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij de lading van het voertuig verhogen of optionele uitrustingen verwijderen.

Voor gedetailleerde uitleg over de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	415 TK	425 TS	330 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis							
Aluvelgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-3
Antislinger systeem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Disselafdekking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-3
Fix & Go Kit Reifenreparaturset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Reservewiel ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20

Winterpakket	+18 kg*
Verwarming Combi 6 E	
Vloerverwarming elektrisch	
Afvalwatertank en lozing geïsoleerd en verwarmd	
Stoelverwarming bestuurder en bijrijder	

5. Het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten...

... verhoogt de feitelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en verlaagt de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

Premio Life



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS
Basisprijs	20.270,-	19.820,-
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	622	623
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	499	503
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	426	430
Omloopmaat voortent (cm)	906	910
Totale breedte (ca. cm)	212	212
Totale hoogte (ca. cm)	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1100	1100
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	950 (903 tot 998)*	955 (907 tot 1003)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	150 / 250 ○	145 / 245 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1200 ○	1200 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	4 - 5 ○ ¹⁾	3
Bedmaten voor (ca. cm)	192x142-117	189x152
Bedmaten midden (ca. cm)	-	170x90-80
Bedmaten achter (ca. cm)	190x63 192x71	-
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	131.5 (15)	131.5 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	12	12
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2
Chassis		
Kogelkoppeling	●	●
Veiligheidschassis	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".



430 TS	480 TL	480 TS	490 TK
19.620,-	20.330,-	20.530,-	22.450,-
615	675	708	714
493	553	593	594
420	480	520	521
900	960	1000	1000
212	212	212	212
261	261	261	261
198	198	198	198
1100	1200	1200	1200
905 (860 tot 950)*	960 (912 tot 1008)*	1020 (969 tot 1071)*	1020 (969 tot 1071)*
195 / 295 ◦	240	180 / 365 ◦ / 465 ◦	180 / 365 ◦ / 465 ◦
1200 ◦		1400 ◦ / 1500 ◦	1400 ◦ / 1500 ◦
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	3	3	6 - 7 ◦ ¹⁾
189 x 152	192 x 97 - 92	200 x 160	189 x 152
-	-	170 x 90 - 80	188 x 122
192 x 132 - 102	195 x 83 / 200 x 83	-	190 x 63 / 192 x 71
82,5 (10)	82,5 (10)	131,5 (15)	131,5 (15)
12	12	12	12
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2	2	2	2
•	•	•	•
•	•	•	•



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Life



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS
Wielkastisolatie	●	●
Zware uitdraaisteunen	●	●
Opbouw, buiten		
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●
Garageluid 560 x 1150 mm, achter rechts	●	—
Opbouwdeur, tweedelig zonder raam	●	●
Opbouw, binnen		
Geventileerde rugleuningen	●	●
Koudschuimmatras	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●
Meubeldecor Brava	●	●
Zitgedeelte in liggedeelte te veranderen	●	●
Keuken		
3-pits gaskooktoestel	●	●
Compressorkoelkast 131,5 L (waarvan 15 L vriesvak)	●	●
Compressorkoelkast 82,5 L (waarvan 11 L vriesvak)	—	—
Waterverzorging - Sanitair		
Toilet	●	●
Verwarming - Klimaat		
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf


gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Life



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS
Elektrische installatie		
Contactdoos in garage (230V)	●	●
LED-voortentlamp	●	●
My Bürstner app voorbereiding	●	●
Omvormer 350 VA	●	●
Verlichting 12 V / 230 V	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot $\pm 5\%$ van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".



430 TS	480 TL	480 TS	490 TK
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

 *INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Premio Life

Pakketten

Autarkie pakket	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Centrale 12V hoofdschakelaar	
Bedieningspaneel (Spanningsweergave)	
Voordeelprijs	1.080,-

Premio Life Pakket 1	+47 kg*
Reservewielhouder in disselbak	
Schokbrekers	
Serviceluik (indelingsafhankelijk)	
Veiligheidskoppeling	
Watertank 44 L, vast gemonteerd (daarvan 15 L rijtoestand)	
Voordeelprijs	790,-

Premio Life Pakket 2	+16 kg*
Hor voor opbouwdeur	
Dakraam 50 x 70 cm	
Ringverwarming 230V	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Voordeelprijs	1.500,-

Premio Life Pakket 2.1	+16 kg*
Hor voor opbouwdeur	
Dakraam 50 x 70 cm	
Ringverwarming 12V	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Voordeelprijs	1.605,-

Douchepakket	+7 kg*
Douchegordijn met rail	
Kraan met doucheslang	
Douchebak	
Voordeelprijs	675,-

Attractive pakket	+8 kg*
Productgrafiek "Attractive"	
Disselafdekking	
Aluvelgen	
Borduurwerk "Attractive"	
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	
Leeslamp zithoek en slaapkamer	
Voordeelprijs	1.415,-

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Premio Life

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	Prijs € ^{a)}	415 TK	425 TS	430 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis								
Aluvelgen	660,-	□	□	□	□	□	□	-1
Antislinger systeem	1.170,-	○	○	○	○	○	○	5
Disselafdekking	205,-	□	□	□	□	□	□	3
Fix & Go bandenreparatieset	60,-	○	○	○	○	○	○	1
Neuswiel Premium met kogeldrukmeter	100,-	○	○	○	○	○	○	1
Reservewiel ²⁾	280,-	○	○	○	○	○	○	20
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	255,-	□	□	□	□	□	□	1
Wieldoppen	75,-	○	○	○	○	○	○	2
Gewichtsverhoging								
Gewichtsverhoging 1200 kg zonder chassiswijziging ³⁾	255,-	○	○	○	—	—	—	0
Gewichtsverhoging 1360 kg zonder chassiswijziging ³⁾	255,-	○	○	○	○	○	○	0
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ³⁾	650,-	—	—	—	—	○	○	15
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ³⁾	650,-	—	—	—	—	○	○	15
Opbouw, buiten								
Originele onderdelen & accessoires: Kampeerset (1 tafel, 2 stoelen + opbergtas) ⁵⁾	402,-	○	○	○	○	○	○	21
Raam in toiletruimte	330,-	○	○	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	290,-	○	—	○	○	—	○	1
Service luik 1000 x 420 mm, achter links	355,-	—	—	—	○	—	—	4
Service luik 1000 x 420 mm, achter rechts ⁴⁾	355,-	—	—	—	○	—	—	4
Service luik 1000 x 420 mm, voor links	355,-	—	○	○	—	—	○	4
Service luik 1000 x 420 mm, voor rechts ⁴⁾	355,-	—	○	○	—	○	○	4
Service luik 750 x 300 mm, voor rechts ⁴⁾	320,-	○	—	—	—	—	—	3
Uitzetraam achter	625,-	●	●	●	○	●	●	5
Uitzetraam voor	625,-	●	○	○	●	○	○	6
Opbouw, binnen								
Hoelakken voor stapelbedden	115,-	○	—	—	—	—	○	1



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € ^{a)}	415 TK	425 TS	430 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Kinderstapelbed met drie bedden ⁶⁾	905,-	o	—	—	—	—	o	9
Leeslamp zithoek en slaapkamer	255,-	□	□	□	□	□	□	1
Multizone-comfortschuim matrassen voor stapelbed	570,-	o	—	—	—	—	o	0
Multizone-comfortschuim matrassen voor vast bed	285,-	—	o	o	o	o	o	1
Rollodem (Single-twin-bed) ⁷⁾	485,-	—	—	—	o	—	—	7
Waterverzorging - Sanitair								
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	165,-	o	o	o	o	o	o	3
Douchebak	355,-	□	□	□	□	□	□	4
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	545,-	□	□	□	□	□	□	4
Verwarming - Klimaat								
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	2.720,-	o	o	o	o	o	o	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	585,-	o	o	o	o	o	o	2
Ringverwarming 12V ¹⁰⁾	495,-	□	□	□	□	□	□	3
Ringverwarming 230V ⁸⁾	370,-	□	□	□	□	□	□	3
Vloerverwarming elektrisch	865,-	o	o	o	o	o	o	6
Vorbereiding voor airco ⁹⁾	200,-	o	o	o	o	o	o	0
Elektrische installatie								
Combicontactdoos buiten 230V / 12V / TV voorbereiding	215,-	o	o	o	o	o	o	4
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App Control Unit ⁵⁾	149,-	o	o	o	o	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App bandenspanningsweergave ⁵⁾	127,-	o	o	o	o	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App gasniveauweergave ⁵⁾	137,-	o	o	o	o	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App temperatuurweergave ⁵⁾	64,-	o	o	o	o	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App vergrendelingssysteem controle ⁵⁾	41,-	o	o	o	o	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App watertankindicator ⁵⁾	127,-	o	o	o	o	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App weergave disselbelasting ⁵⁾	344,-	o	o	o	o	o	o	8
USB contactdozen ¹¹⁾	50,-	o	o	o	o	o	o	0.5
Audio - Media								
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	355,-	o	o	o	o	o	o	3



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € ^{a)}	415 TK	425 TS	430 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Pakketten								
Attractive pakket	1.415,-	o	o	o	o	o	o	8
Autarkie pakket	1.080,-	o	o	o	o	o	o	27
Douchepakket	675,-	o	o	o	o	o	o	7
Premio Life Pakket 1	790,-	o	o	o	o	o	o	47
Premio Life Pakket 2	1.500,-	o	o	o	o	o	o	16
Premio Life Pakket 2.1 ¹⁰⁾	1.605,-	o	o	o	o	o	o	16



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio



● Standaarduitrusting
 ○ Optionele uitrusting
 - Niet mogelijk
 △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS
Basisprijs	22.540,-	24.450,-	24.280,-	24.280,-
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	644	680	684	726
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	517	559	552	589
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	455	497	490	527
Omloopmaat voortent (cm)	920	962	955	992
Totale breedte (ca. cm)	232	232	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	261	261	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1300	1360	1360	1400
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	1080 (1026 tot 1134)*	1155 (1097 tot 1213)*	1140 (1083 tot 1197)*	1160 (1102 tot 1218)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	220 / 420 ○ / 505 ○ / 605 ○	205 / 330 ○ / 430 ○ / 530 ○	220 / 345 ○ / 445 ○ / 545 ○	240 / 340 ○ / 425 ○ / 525 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	3	4	3	4
Bedmaten voor (ca. cm)	209x158	205x144-105	185x83 210x83	200x144-110
Bedmaten midden (ca. cm)	-	-	-	-
Bedmaten achter (ca. cm)	194x134-114	212x127-149	212x105	212x132-149
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	142 (15)	142 (15)	90 (11)	142 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44	44	44
Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l	15	15	15	15

*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".



470 TS	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK
24.540,-	24.920,-	25.500,-	27.090,-	26.000,-	30.090,-
710	734	715	757	768	803
589	612	587	636	635	673
530	550	525	574	575	611
995	1015	990	1039	1040	1076
232	232	232	232	232	252
261	261	261	261	261	261
198	198	198	198	198	198
1360	1400	1400	1500	1500	1600
1160 (1102 tot 1218)*	1180 (1121 tot 1239)*	1190 (1131 tot 1250)*	1290 (1226 tot 1355)*	1235 (1173 tot 1297)*	1380 (1311 tot 1449)*
200 / 225 ◦ / 325 ◦ / 425 ◦ / 525 ◦ / 625 ◦	220 / 320 ◦ / 420 ◦ / 505 ◦ / 605 ◦	210 / 310 ◦ / 395 ◦ / 495 ◦	210 / 310 ◦ / 395 ◦ / 495 ◦	265 / 365 ◦ / 450 ◦ / 550 ◦	220 / 305 ◦ / 405 ◦ / 500 ◦ / 600 ◦
1400 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦ / 1800 ◦	1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦ / 1800 ◦	1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦	1600 ◦ / 1700 ◦ / 1800 ◦	1600 ◦ / 1700 ◦ / 1800 ◦	1700 ◦ / 1800 ◦ / 1900 ◦ / 2000 ◦
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
3	4	5 - 7 ◦ ¹²⁾	5 - 7 ◦ ¹²⁾	4	6 - 7 ◦ ¹⁾
200 x 150	200 x 150	209 x 135	209 x 135	212 x 127 - 162	200 x 164 - 137
171 x 110	-	194 x 90	194 x 90	-	205 x 115
	212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	2x 192 x 75	206 x 88 / 215 x 88	197 x 78 / 200 x 82
142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44	44
15	15	15	15	15	15



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting – Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2	2	2
Chassis				
Reservewielhouder in disselbak	●	●	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●	●	●
Uitdraaisteunen	●	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●	●
Opbouw, buiten				
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●	●
Dakluik toiletruimte 28 x 28 cm	–	●	–	–
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
Garageluik 560 x 1150 mm, achter links	–	–	–	–
Garageluik 560 x 1150 mm, achter rechts	–	–	–	–
Opbouwdeur eendelig	●	●	●	●
Service luik 1000 x 420 mm, achter rechts	–	–	–	–
Service luik 1000 x 420 mm, voor rechts	●	●	●	●
Opbouw, binnen				
Geventileerde rugleuningen	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS
Koudschuimmatras	●	●	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●	●
Meubeldecor Brava	●	●	●	●
Zitgedeelte in liggedeelte te veranderen	●	●	●	●
Keuken				
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●	●	●
Koelkast, 142 L (waarvan 15 L vriesvak)	●	●	—	●
Koelkast, 90 L (waarvan 11 L vriesvak)	—	—	●	—
Softclose lades in de keuken	●	●	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair				
Toilet	●	●	●	●
Verwarming - Klimaat				
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●	●
Gasverwarming 5000 W met automatische ontsteking	—	—	—	—
Elektrische installatie				
Aardlekschakelaar	●	●	●	●
Contactdoos in garage (230V)	●	●	●	●
Digitale waterpas ¹³⁾	●	●	●	●
LED-voortentlamp	●	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●
Spanningsweergave ¹³⁾	●	●	●	●
Verlichting 12 V / 230 V	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Premio

Pakketten

Douchepakket Premio / Premio Plus	+3 kg*
Douchegordijn met rail	
Kraan met doucheslang	
Voordeelprijs	470,-

Autarkpakket Premio / Premio Plus	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Slimme sensor voltage - spanningsweergave (MBI app)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	
Voordeelprijs	1.080,-

Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	+16 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Voordeelprijs	1.780,-

Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	+17 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	
Voordeelprijs	2.020,-

Premio Pakket 3 / Premio Plus Pakket 3 (12V)	+16 kg*
Ringverwarming 12V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Voordeelprijs	1.880,-

Premio Pakket 4 / Premio Plus Pakket 4 (12V)	+17 kg*
Ringverwarming 12V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	
Voordeelprijs	2.140,-

Bürstner Comfort pakket (MBI app)	+4 kg*
Slimme sensor waterpeil	
Slimme sensor bandenspanning	
Slimme sensor kogeldruk	
Slimme sensor gasniveau	
Voordeelprijs	685,-

Comfort douchepakket (voor 455 TS)	+18 kg*
Douchepaneel	
Douchecabine deuren	
Kraan met doucheslang	
Voordeelprijs	735,-



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Black Forest pakket (455 TS & 495 TK)	+19 kg*
Aluvelgen	
Disselafdekking	
Fijnhamerslag wit	
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	
Black Forest productgrafiek	
Kussen Black Forest	
Bekleding met stiksel "Black Forest"	
Hoelaken voor vast bed	
Organizer in vilten look	
Voordeelprijs	1.720,-

SkyLine pakket 1 (alleen voor 460 TS)	+50 kg*
Aluvelgen	
Uitzetraam voor	
Disselafdekking	
Gladde plaat wit	
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	
Serviceluis 750 x 300 mm, achter rechts	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluis 40 x 40 cm	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	
Hor voor opbouwdeur	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Ringverwarming 12V	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
"SkyLine" productgrafiek	
Decokussens "SkyLine"	
"SkyLine" stoffering met borduursel	
"SkyLine" interieurdesign	
Voordeelprijs	3.550,-

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Premio

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	Prijs € ³⁾	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis												
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	940,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	13.5
Aluvelgen	660,-	○	□	○	□	○	○	□	○	○	○	-1
Disselafdekking	205,-	○	□	○	□	○	○	□	○	○	○	3
Fix & Go bandenreparatieset	60,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ¹⁰⁾	3.295,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	32
Neuswiel Premium met kogeldrukmeter	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Reservewiel	280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
Trailer-Control antislinger-systeem	1.170,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Wieldoppen	75,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	290,-	○	□	○	□	○	○	□	○	○	○	1
Gewichtsverhoging												
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	15
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	15
Gewichtsverhoging 1500 kg zonder chassiswijziging ^{3) 14)}	255,-	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	0
Gewichtsverhoging 1600 kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	15
Gewichtsverhoging 1600 kg zonder chassiswijziging ^{14) 3)}	255,-	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	0
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○	15
Gewichtsverhoging 1900 kg met chassiswijziging en aluvelgen	1.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met aluvelgen ^{3) 14)}	1.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Opbouw, buiten												
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	865,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Fietsendrager op dissel	520,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Gladde plaat wit	1.500,-	○	○	○	□	○	○	○	○	○	○	17
Hor voor opbouwdeur	290,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € ^{a)}	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	330,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Originele onderdelen & accessoires: Kampeerset (1 tafel, 2 stoelen + opbergtas) ⁵⁾	402,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21
Raam in toiletruimte ¹⁵⁾	330,-	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	5
Schuifraam in keuken	290,-	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	1
Serviceluik 1000 x 420 mm, achter links	355,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	4
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor links	355,-	○	—	○	—	—	—	○	○	—	●	4
Serviceluik 750 x 300 mm, achter rechts	320,-	—	○	—	□	—	○	—	—	—	—	3
Serviceluik 750 x 300 mm, voor links	320,-	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	3
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts	320,-	—	—	—	—	●	●	—	—	○	—	3
Uitzetraam achter	625,-	●	●	●	●	●	●	●	—	○	●	5
Uitzetraam voor	625,-	○	○	○	□	○	○	○	○	●	○	6
Opbouw, binnen												
Hoeslaken voor stapelbedden	115,-	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	1
Hoeslaken voor vast bed	115,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Kinderstapelbed met drie bedden ⁶⁾	905,-	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	9
Multizone-comfortschuim matrassen voor stapelbed	570,-	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	0
Multizone-comfortschuim matrassen voor vast bed	285,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Rolbodem (Single-twin-bed) ⁷⁾	485,-	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	7
Tapijt gefestonneerd	660,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Zitverbreiding	800,-	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	5
Waterverzorging - Sanitair												
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	165,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	545,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Verwarming - Klimaat												
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	2.720,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	585,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Gasflesomschakelsysteem met crashsensor	545,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	215,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Ringverwarming 12V ¹⁰⁾	495,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € ^{a)}	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Ringverwarming 230V ¹⁶⁾	370,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Vloerverwarming elektrisch	865,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Vorbereiding voor airco ⁹⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Elektrische installatie												
Extra USB contactdoos	50,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	470,-	○	○	○	□	○	○	○	○	○	○	1
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App temperatuurweergave ⁵⁾	64,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App vergrendelingsysteem controle ⁵⁾	41,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Audio - Media												
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	355,-	○	○	○	□	○	○	○	○	○	○	3
Pakketten												
Autarkpakket Premio / Premio Plus	1.080,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27
Black Forest pakket (455 TS & 495 TK)	1.720,-	–	○	–	–	–	–	○	–	–	–	19
Bürstner Comfort pakket (MBI app) ¹³⁾	685,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Comfort douchempakket (voor 455 TS) ¹⁷⁾	735,-	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	18
Douchepakket Premio / Premio Plus	470,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	1.780,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	2.020,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17
Premio Pakket 3 / Premio Plus Pakket 3 (12V) ¹⁰⁾	1.880,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Premio Pakket 4 / Premio Plus Pakket 4 (12V) ¹⁰⁾	2.140,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17
SkyLine pakket 1 (alleen voor 460 TS)	3.550,-	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	50



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio 460 TS "SkyLine"

SPECIALE EDITIE

4.450,-€

Prijs voordeel



"SkyLine" Pakket

Opbouw, buiten

Aluvelgen

Uitzetraam voor

Disselafdekking

Gladde plaat wit

Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten

Serviceluik 750 x 300 mm, achter rechts

Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm

Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder

Hor voor opbouwdeur

"SkyLine" productgrafiek

Opbouw, binnen

Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker

Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV

Indirecte verlichting bovenkasten

Ringverwarming 12V

Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W

"SkyLine" stoffering met borduursel

"SkyLine" interieurdesign

Gewicht

Massa in rijklare toestand incl. optionele uitrusting 1210 kg

Prijs

Basisprijs € 24.280,-

Totaalprijs pakket € 8.000,-

Totale prijs € 32.280,-

Prijs voordeel € 4.450,-

Prijs speciale editie € 27.830,-

726

232



1400 kg  4  4

Speciale Editie

€ 27.830,-


Premio 460 TS "SkyLine"

Alle prijzen zijn all-in prijzen af dealer, incl. afleveringskosten. Met publicatie van deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Geldig voor leveringen vanaf 01 Augustus 2024. Prijzen afhankelijk van leverdatum. De prijzen zijn inclusief de huidige geldende BPM en 21% BTW en dienen bij wijziging van het belastingtarief aangepast te worden. Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn op de kenmerken van de Duitse markt gebaseerd.

Stand: September 2024 - 09/24



Premio Plus



Standaarduitrusting
 Optionele uitrusting
 Niet mogelijk
 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Basisprijs	24.630,-	26.680,-	28.740,-	29.320,-
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	613	682	757	752
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	476	551	624	629
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	413	488	560	565
Omloopmaat voortent (cm)	893	968	1040	1045
Totale breedte (ca. cm)	232	232	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	271	271	271	271
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	208	208	208	208
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1360	1500	1600	1500
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	1080 (1026 tot 1134)*	1215 (1154 tot 1276)*	1340 (1273 tot 1407)*	1320 (1254 tot 1386)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	280 / 305 ○ / 405 ○ / 505 ○ / 605 ○	285 / 370 ○ / 470 ○	260 ○ / 260 / 345 ○ / 445 ○ / 540 ○ / 640 ○	180 / 280 ○ / 365 ○ / 465 ○ / 560 ○ / 660 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	3	6	7	6
Bedmaten voor (ca. cm)	-	208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Bedmaten midden (ca. cm)	-	-	177x79	-
Bedmaten achter (ca. cm)	182x95	212x170-160	212x170-160	212x170-160
Bedmaten hefbed achter (ca. cm)	200x144	200x144	200x144	200x144
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44	44	44

*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Plus



● Standaarduitrusting
○ Optionele uitrusting
— Niet mogelijk
△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l	15	15	15	15
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2	2	2
Chassis				
Automatisch stellende rem	●	●	●	●
Reservewielhouder in disselbak	●	●	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●	●	●
Uitdraaisteunen	●	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●	●
Opbouw, buiten				
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
Opbouwdeur eendelig	●	●	●	●
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor rechts	—	—	●	●
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts	—	●	—	—
Opbouw, binnen				
Geventileerde rugleuningen	●	●	●	●
Koudschuimmatras	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Plus



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Lattenbodern voor alle bedvarianten	●	●	●	●
Meubeldecor Brava	●	●	●	●
Zitgedeelte in liggedeelte te veranderen	●	●	●	●
Keuken				
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●	●	●
Koelkast, 142 L (waarvan 15 L vriesvak)	●	●	●	●
Softclose lades in de keuken	●	●	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair				
Toilet	●	●	●	●
Elektrische installatie				
Aardlekschakelaar	●	●	●	●
Contactdoos in garage (230V)	●	●	●	●
Digitale waterpas ¹³⁾	●	●	●	●
LED-voortentlamp	●	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●
Spanningsweergave ¹³⁾	●	●	●	●
USB contactdozen	●	●	●	—
Verlichting 12 V / 230 V	●	●	●	●
Verwarming - Klimaat				
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsaflwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Premio Plus

Pakketten

Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	+16 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Voordeelprijs	1.780,-

Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	+17 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	
Voordeelprijs	2.020,-

Douchepakket Premio / Premio Plus	+3 kg*
Douchegordijn met rail	
Kraan met doucheslang	
Voordeelprijs	470,-

Premio Pakket 3 / Premio Plus Pakket 3 (12V)	+16 kg*
Ringverwarming 12V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Voordeelprijs	1.880,-



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Pakket 4 / Premio Plus Pakket 4 (12V)	+17 kg*
Ringverwarming 12V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	
Voordeelprijs	2.140,-

SkyLine pakket 2 (alleen voor 510 TK)	+50 kg*
Aluvelgen	
Disselafdekking	
Gladde plaat wit	
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	
Schuifraam in keuken	
Garageluik 1675 x 885 mm, voor rechts	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	
Hor voor opbouwdeur	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Ringverwarming 12V	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
"SkyLine" productgrafiek	
Decokussens "SkyLine"	
"SkyLine" stoffering met borduursel	
"SkyLine" interieurdesign	
Voordeelprijs	3.550,-

Autarkpakket Premio / Premio Plus	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Slimme sensor voltage - spanningsweergave (MBI app)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	
Voordeelprijs	1.080,-

Bürstner Comfort pakket (MBI app)	+4 kg*
Slimme sensor waterpeil	
Slimme sensor bandenspanning	
Slimme sensor kogeldruk	
Slimme sensor gasniveau	
Voordeelprijs	690,-

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Premio Plus

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	Prijs € ⁴⁾	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Chassis						
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	940,-	—	—	○	○	13.5
Aluvelgen	660,-	○	○	□	○	-1
Disselafdekking	205,-	○	○	□	○	3
Fix & Go bandenreparatieset	60,-	○	○	○	○	1
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ¹⁰⁾	3.295,-	○	○	○	○	32
Neuswiel Premium met kogeldrukmeter	100,-	○	○	○	○	1
Reservewiel	280,-	○	○	○	○	20
Trailer-Control antislinger-systeem	1.170,-	○	○	○	○	4
Wieldoppen	75,-	○	○	○	○	2
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	290,-	○	○	□	○	1
Gewichtsverhoging						
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	○	—	—	—	15
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	○	—	—	—	15
Gewichtsverhoging 1600 kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	○	○	—	—	15
Gewichtsverhoging 1600 kg zonder chassiswijziging ^{14) 3)}	255,-	—	—	—	○	0
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	○	○	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	—	—	○	○	15
Gewichtsverhoging 1900 kg met chassiswijziging en aluvelgen ^{3) 14)}	1.300,-	—	—	○	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met aluvelgen ^{3) 14)}	1.300,-	—	—	○	○	20
Opbouw, buiten						
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm ⁹⁾	865,-	□	□	□	□	10
Fietsendrager op dissel	520,-	○	○	○	○	10
Garageluik 1675 x 885 mm, voor rechts ¹⁸⁾	700,-	—	—	□	—	8
Gladde plaat wit	1.500,-	○	○	□	○	17
Hor voor opbouwdeur	290,-	□	□	□	□	3



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € ^{a)}	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	330,-	□	□	□	□	1
Originele onderdelen & accessoires: Kampeerset (1 tafel, 2 stoelen + opbergtas) ⁵⁾	402,-	○	○	○	○	21
Raam in toiletruimte	330,-	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	290,-	—	○	□	○	1
Serviceluiк 1000 x 420 mm, voor links	355,-	—	—	—	○	4
Serviceluiк 560 x 1150 mm, voor rechts ¹⁸⁾	420,-	—	○	—	—	5
Serviceluiк 750 x 300 mm, achter links	320,-	●	—	○	—	3
Serviceluiк 750 x 300 mm, achter rechts	320,-	—	○	○	○	3
Uitzetraam voor	625,-	●	—	—	○	6
Opbouw, binnen						
Hoeslaken voor hefbed	115,-	○	○	○	○	1
Hoeslaken voor stapelbedden	115,-	—	○	○	—	1
Hoeslaken voor vast bed	115,-	—	—	—	○	1
Multizone-comfortschuim matras voor hefbed	285,-	○	○	○	○	1
Multizone-comfortschuim matrassen voor stapelbed	570,-	—	○	○	—	0
Multizone-comfortschuim matrassen voor vast bed	285,-	—	—	—	○	1
Rolbodem (Single-twin-bed) ⁷⁾	485,-	—	—	—	○	7
Tapijt gefestonneerd	660,-	○	○	○	○	6
Waterverzorging - Sanitair						
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	165,-	○	○	○	○	3
Citywateraansluiting	330,-	○	○	○	○	1
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	545,-	□	□	□	□	4
Elektrische installatie						
Extra USB contactdoos	50,-	—	—	○	○	1
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	470,-	○	○	□	○	1
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App temperatuurweergave ⁵⁾	64,-	○	○	○	○	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App vergrendelingsysteem controle ⁵⁾	41,-	○	○	○	○	0
Verwarming - Klimaat						
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	2.720,-	○	○	○	○	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	585,-	○	○	○	○	2
Gasflesomschakelsysteem met crashsensor	545,-	○	○	○	○	3
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	215,-	○	○	○	○	1



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € ^{a)}	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Ringverwarming 12V ¹⁰⁾	495,-	□	□	□	□	3
Ringverwarming 230V ¹⁹⁾	370,-	□	□	□	□	3
Vloerverwarming elektrisch	865,-	○	○	○	○	6
Vorbereiding voor airco ⁹⁾	200,-	○	○	○	○	3
Audio - Media						
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	355,-	○	○	□	○	3
Pakketten						
Autarkpakket Premio / Premio Plus	1.080,-	○	○	○	○	27
Bürstner Comfort pakket (MBI app) ¹³⁾	690,-	○	○	○	○	4
Douchepakket Premio / Premio Plus	470,-	○	○	○	○	3
Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	1.780,-	○	○	○	○	16
Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	2.020,-	○	○	○	○	17
Premio Pakket 3 / Premio Plus Pakket 3 (12V) ¹⁰⁾	1.880,-	○	○	○	○	16
Premio Pakket 4 / Premio Plus Pakket 4 (12V) ¹⁰⁾	2.140,-	○	○	○	○	17
SkyLine pakket 2 (alleen voor 510 TK)	3.550,-	—	—	○	—	50



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Premio Plus 510 TK "SkyLine"

SPECIALE EDITIE

4.510,-€

Prijs voordeel



"SkyLine"-Pakket

Opbouw, buiten

Aluvelgen
Disselafdekking
Gladde plaat wit
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten
Schuifraam in keuken
Garageluik 1675 x 885 mm, voor rechts
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder
Hor voor opbouwdeur
"SkyLine" productgrafiek

Opbouw, binnen

Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV
Indirecte verlichting bovenkasten
Ringverwarming 12V
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W
"SkyLine" stoffering met borduursel
"SkyLine" interieurdesign

Gewicht

Massa in rijklare toestand incl. optionele uitrusting 1390 kg

Prijs

Basisprijs	€ 28.740,-
Totaalprijs pakket	€ 8.060,-
Totale prijs	€ 36.800,-
Prijs voordeel	€ 4.510,-
Prijs speciale editie	€ 32.290,-

757

232



1600 kg  7

Speciale Editie

€ 32.290,-

Premio Plus 510 TK "SkyLine"

Alle prijzen zijn all-in prijzen af dealer, incl. afleveringskosten. Met publicatie van deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Geldig voor leveringen vanaf 01 Augustus 2024. Prijzen afhankelijk van leverdatum. De prijzen zijn inclusief de huidig geldende BPM en 21% BTW en dienen bij wijziging van het belastingtarief aangepast te worden. Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn op de kenmerken van de Duitse markt gebaseerd.
Stand: September 2024 - 09/24



Averso



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	465 TS	480 TK	485 TS
Basisprijs	32.110,-	n.c.	32.630,-
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	704	681	743
Opbouwlengthe buiten (ca. cm)	589	565	619
Opbouwlengthe binnen (ca. cm)	520	496	550
Omloopmaat voortent (cm)	995	971	1025
Totale breedte (ca. cm)	232	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	261	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1360	1360	1600
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	△	△	△
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	△	△	△
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Bandenmaat	185/ OR 14 C	185/ OR 14 C	185/ OR 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	4	5 - 7 ○ ¹²⁾	4
Bedmaten voor (ca. cm)	205x145-110	200x145-106	200x150
Bedmaten midden (ca. cm)	-	190x110	-
Bedmaten achter (ca. cm)	200x145-110	210x80-70	205x130-110
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	131.5 (15)	131.5 (15)	131.5 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44	44
Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l	15	15	15
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2	2

*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".



490 TL	535 TL	560 TK
n.c.	32.630,-	35.750,-
686	763	783
565	634	659
496	565	590
971	1040	1065
232	232	252
261	261	261
198	198	198
1360	1600	1600
△	△	△
△	△	△
1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
185/ OR 14 C	185/ OR 14 C	185/ OR 14 C
3	4	6 - 7 ○ ¹⁾
188 - 210 x 88	205 x 145	201 x 156 - 125
-	-	190 x 107
205 x 130 - 100	205 - 210 x 88	196 x 72 - 70
131.5 (15)	131.5 (15)	131.5 (15)
44	44	44
15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2	2	2



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Averso



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	465 TS	480 TK	485 TS
Chassis			
Automatisch stellende rem	●	●	●
Disselafdekking	●	●	●
Reservewielhouder in disselbak	●	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●
Wieldoppen	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●
Opbouw, buiten			
3e remlicht in logovorm	●	●	●
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●
GFK onderzijde	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
Garageluik 560 x 1150 mm, achter rechts	—	●	—
Opbouwdeur standaard XL eendelig zonder raam en afvalhouder	●	●	●
Service luik 1000 x 420 mm	●	●	●
Service luik 1675 x 885 mm, achter links	—	—	—
Sun-Roof met verduistering	●	—	—
Opbouw, binnen			
Bekleding Pavo	●	●	●
Geventileerde rugleuningen	●	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Averso



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	465 TS	480 TK	485 TS
Hangtafel	—	●	—
Heftafel	●	—	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●
Meubeldecor Casa Pino	●	●	●
Multizone-comfortschuim matrassen voor alle bedvarianten	●	●	●
Zitgedeelte in liggedeelte te veranderen	●	●	●
Keuken			
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●	●
Compressorkoelkast 131,5 L (waarvan 15 L vriesvak)	●	●	●
Multifunctioneel rail	●	●	●
Softclose lades in de keuken	●	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair			
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	●	●	●
Toilet	●	●	●
Watertank 15 L - 44 L, vast gemonteerd (waarvan 15 L rijtoestand)	●	●	●
Elektrische installatie			
Aardlekschakelaar	●	●	●
Contactdoos in garage (230V)	●	●	●
Digitale waterpas ¹³⁾	●	●	●
Home Light incl. oplaad- en dockingstation (2 stuks)	●	●	●
Indirecte verlichting bovenkasten	●	●	●
LED-voortentlamp	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●
Rookmelder	●	●	●

*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Averso



Standaarduitrusting
 Optionele uitrusting
 Niet mogelijk
 Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	465 TS	480 TK	485 TS
Spanningsweergave ¹³⁾	●	●	●
USB contactdozen	●	●	●
Verlichting 12 V / 230 V	●	●	●
Verwarming - Klimaat			
Combi 6 verwarming	—	●	—
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	—	●
Ringverwarming 12V	●	●	●
Vorbereiding voor airco	●	●	●

*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".



490 TL	535 TL	560 TK
•	•	•
•	•	•
•	•	•
—	—	•
•	•	—
•	•	•
•	•	•



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot $\pm 5\%$ van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Averso

Pakketten

Harmony Line pakket 1	+65 kg*
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Opbouwdeur standaard XL eendelig met raam en afvalhouder	
Indirecte verlichting bovenkasten (onderprofiel)	
Indirecte verlichting keukenachterwand	
Indirecte verlichting toiletruimte	
Indirecte verlichting bedpaneel	
Indirecte verlichting hoekplank zitgroep	
Hoofdsteun zitgroep 2 stuks	
Decokussens	
Panoramavenster	
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	
Aluvelgen	
GFK zijwanden Sonora grijs	
Productgrafiek "Harmony Line"	
Stiksel "Harmony Line"	
Variorollo's	
Houder voor 32" flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	
Variabele rondzitgroep	
Voordeelprijs	4.565,-

Harmony Line pakket 2	+60 kg*
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Opbouwdeur standaard XL eendelig met raam en afvalhouder	
Indirecte verlichting bovenkasten (onderprofiel)	
Indirecte verlichting keukenachterwand	
Indirecte verlichting toiletruimte	
Indirecte verlichting bedpaneel	
Indirecte verlichting hoekplank zitgroep	
Hoofdsteun zitgroep 2 stuks	
Decokussens	
Panoramavenster	
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	
Aluvelgen	
GFK zijwanden Sonora grijs	
Productgrafiek "Harmony Line"	
Stiksel "Harmony Line"	
Variorollo's	
Houder voor 32" flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	
Voordeelprijs	4.260,-

Lichtpakket Averso	+5 kg*
Indirecte verlichting bovenkasten (onderprofiel)	
Indirecte verlichting keukenachterwand	
Indirecte verlichting toiletruimte	
Indirecte verlichting bedpaneel	
Indirecte verlichting hoekplank zitgroep	
Voordeelprijs	905,-

Winterpakket Averso combiverwarming 2	+20 kg*
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	
Vloerverwarming elektrisch	
Combi 6 G/E incl. digitale bediening	
Voordeelprijs	2.025,-

* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Winterpakket Averso warmwaterverwarming	△
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	
Vloerverwarming elektrisch	
Warmwaterverwarming	
Voordeelprijs	4.565,-

Winterpakket Averso Combiverwarming 1	+20 kg*
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	
Vloerverwarming elektrisch	
Combi 6 G/E incl. digitale bediening	
Voordeelprijs	2.735,-

Winterpakket Averso S-verwarming	+10 kg*
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	
Vloerverwarming elektrisch	
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	
Voordeelprijs	1.625,-

Comfort douchepakket Averso	+10 kg*
Citywateraansluiting	
Douchedeur	
Douchedeur	
Kraan met doucheslang	
Voordeelprijs	1.210,-

Averso pakket	+8 kg*
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Opbouwdeur standaard XL eindelijk met raam en afvalhouder	
Voordeelprijs	1.110,-

Bürstner Comfort pakket (MBI app)	+4 kg*
Slimme sensor waterpeil	
Slimme sensor bandenspanning	
Slimme sensor kogeldruk	
Slimme sensor gasniveau	
Voordeelprijs	690,-

Douchepakket Averso / Averso Plus	+5 kg*
Citywateraansluiting	
Douchegordijn met rail	
Kraan met doucheslang	
Voordeelprijs	690,-

Loungepakket Averso	+3 kg*
Hoofdsteen zitgroep 2 stuks	
Decokussens	
Voordeelprijs	295,-

Autarkie Pakket Averso	+30 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Slimme sensor voltage - spanningsweergave (MBI app)	
Centrale 12 V-hoofdschakelaar	
Voordeelprijs	1.080,-

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Averso

● Standaarduitrusting

○ Optionele uitrusting

□ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket

— Niet mogelijk

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	Prijs € ^{a)}	465 TS	480 TK	485 TS	490 TL	535 TL	560 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis								
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	940,-	—	—	○	—	○	○	13.5
Aluvelgen	660,-	□	□	□	□	□	□	-1
Aluvelgen 17" ²⁰⁾	980,-	○	○	○	○	○	○	0
Aluvelgen 17" (meerprijs t.o.v. standaard aluvelgen) ²⁰⁾	320,-	○	○	○	○	○	○	0
Fix & Go bandenreparatieset	60,-	○	○	○	○	○	○	1
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ¹⁰⁾	3.295,-	○	○	○	○	○	○	32
Neuswiel Premium met kogeldrukmeter	100,-	○	○	○	○	○	○	1
Reservewiel	280,-	○	○	○	○	○	○	20
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	140,-	□	□	□	□	□	□	2
Trailer-Control antislinger-systeem	1.170,-	○	○	○	○	○	○	4
Gewichtsverhoging								
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	—	○	—	○	—	—	15
Gewichtsverhoging 1500 kg zonder chassiswijziging ^{3) 14)}	255,-	○	—	—	—	—	—	0
Gewichtsverhoging 1600 kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	○	○	—	○	—	—	15
Gewichtsverhoging 1600 kg zonder chassiswijziging ^{3) 14)}	255,-	—	—	—	—	○	—	0
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	○	○	○	○	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	—	—	○	—	○	○	15
Gewichtsverhoging 1900 kg met chassiswijziging en aluvelgen ^{3) 14)}	1.300,-	—	—	○	—	○	○	20
Gewichtsverhoging 1900kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	—	—	○	—	○	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met chassiswijziging en aluvelgen ^{3) 14)}	1.300,-	—	—	○	—	○	○	20
Gewichtsverhoging 2000kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	—	—	○	—	○	○	20
Opbouw, buiten								
Fietsendrager op dissel	520,-	○	○	○	○	○	○	10
Hor voor opbouwdeur	255,-	□	□	□	□	□	□	4
Manuele instaptrede	365,-	○	○	○	○	○	○	3



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € ^{a)}	465 TS	480 TK	485 TS	490 TL	535 TL	560 TK	Extra gewicht* (kg)
Opbouwdeur standaard XL eindelijk met raam en afvalhouder	405,-	□	□	□	□	□	□	1
Originele onderdelen & accessoires: Kampeerset (1 tafel, 2 stoelen + opbergtas) ⁵⁾	402,-	○	○	○	○	○	○	21
Raam in toiletruimte ¹⁵⁾	330,-	○	○	○	○	○	○	5
Ramen met kozijnen incl. rolgordijnen	1.830,-	○	○	○	○	○	○	Δ
Schuifraam in keuken	290,-	○	○	○	○	○	○	1
Serviceluik 1000 x 420 mm, achter links	355,-	●	–	–	–	○	–	4
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor links	355,-	–	●	○	○	–	●	4
Serviceluik 750 x 300 mm, achter rechts	320,-	–	–	○	–	–	–	3
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts	320,-	○	–	–	–	○	–	3
Uitzetraam achter	625,-	○	●	●	●	○	–	5
Uitzetraam voor	625,-	●	○	○	○	●	○	6
Opbouw, binnen								
Bekleding Ivo	0,-	○	○	○	○	○	○	0
Bekleding Ivo Cassis	0,-	○	○	○	○	○	○	0
Bekleding Pavo Cassis	0,-	○	○	○	○	○	○	0
Hoeslaken voor stapelbedden	115,-	–	○	–	–	–	○	1
Hoeslaken voor stapelbedden 3 stuks	120,-	–	○	–	–	–	○	Δ
Hoeslaken voor vast bed	115,-	○	○	○	○	○	○	1
Kinderstapelbed met drie bedden ⁶⁾	905,-	–	○	–	–	–	○	9
Lattenbodem met schijfveren voor vast bed	405,-	○	○	○	○	○	○	0
Leder uitrusting Java	1.525,-	○	–	○	–	○	○	Δ
Leder uitrusting Java 1	1.005,-	–	○	–	○	–	–	Δ
Rolbodem (Single-twin-bed) ⁷⁾	485,-	–	–	–	○	○	–	7
Tapijt gefestonneerd	660,-	○	○	○	○	○	○	6
Zitverbreding	800,-	–	○	–	–	–	–	5
Keuken								
Bakoven	810,-	○	○	○	○	○	○	15
Originele onderdelen & accessoires: Haken keukenrail ⁵⁾	6,-	○	○	○	○	○	○	0
Originele onderdelen & accessoires: Koffiecuphouder keukenrail ⁵⁾	23,-	○	○	○	○	○	○	0
Originele onderdelen & accessoires: Plank voor keukenrail ⁵⁾	35,-	○	○	○	○	○	○	1
Originele onderdelen & accessoires: Snijplank keukenrail ⁵⁾	46,-	○	○	○	○	○	○	1



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie “Wettelijke bepalingen”. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie “Wettelijke bepalingen”.

Naam	Prijs € <small>a)</small>	465 TS	480 TK	485 TS	490 TL	535 TL	560 TK	Extra gewicht* (kg)
WATERVERZORGING - Sanitair								
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	165,-	o	o	o	o	o	o	3
Citywateraansluiting	330,-	□	□	□	□	□	●	1
Elektrische installatie								
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	470,-	o	o	o	o	o	o	1
Verwarming - Klimaat								
Combi 6 G/E incl. digitale bediening	1.320,-	□	–	□	□	□	–	△
Combi 6 G/E incl. digitale bediening -1	610,-	–	o	–	–	–	o	△
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	2.720,-	o	o	o	o	o	o	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	585,-	□	–	□	□	□	–	2
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	545,-	□	□	□	□	□	□	1
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	215,-	□	□	□	□	□	□	1
Vloerverwarming elektrisch	865,-	□	□	□	□	□	□	6
Audio - Media								
Houder voor 32" flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	405,-	□	□	□	□	□	□	3
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	355,-	o	o	o	o	o	o	3
Pakketten								
Autarkie Pakket Averso ¹³⁾	1.080,-	o	o	o	o	o	o	30
Averso pakket	1.110,-	o	o	o	o	o	o	8
Bürstner Comfort pakket (MBI app)	690,-	o	o	o	o	o	o	4
Comfort douchepakket Averso ^{17) 22)}	1.210,-	o	o	o	o	o	●	10
Douchepakket Averso / Averso Plus ^{15) 22)}	690,-	o	o	o	o	o	–	5
Harmony Line pakket 1	4.565,-	o	–	o	–	o	o	65
Harmony Line pakket 2	4.260,-	–	o	–	o	–	–	60
Lichtpakket Averso	905,-	o	o	o	o	o	o	5
Loungepakket Averso	295,-	o	o	o	o	o	o	3
Winterpakket Averso Combiverwarming 1	2.735,-	o	–	o	o	o	–	20
Winterpakket Averso S-verwarming ²¹⁾	1.625,-	o	–	o	o	o	–	10
Winterpakket Averso combiverwarming 2 ²¹⁾	2.025,-	–	o	–	–	–	o	20
Winterpakket Averso warmwaterverwarming ²¹⁾	4.565,-	–	–	–	–	–	o	△



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Averso Plus



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	510 TK	520 TL
Basisprijs	35.540,-	35.540,-
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	754	754
Opbouw lengte buiten (ca. cm)	634	634
Opbouw lengte binnen (ca. cm)	565	565
Omloopmaat voortent (cm)	1060	1060
Totale breedte (ca. cm)	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	271	271
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	208	208
Technisch toelaatbare maximummassa (kg)*	1600	1600
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg) (+/-5%)*	△	△
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting (ca. kg)*	△	△
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen standaard / max	7	6
Bedmaten voor (ca. cm)	200x74 205x76	198x86 188x86
Bedmaten midden (ca. cm)	177x79	-
Bedmaten achter (ca. cm)	212x170-160	212x170-160
Bedmaten hefbed achter (ca. cm)	200x144	200x144
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	131.5 (15)	131.5 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44
Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l	15	15
Isolatie vloer / wand / dak (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2	2



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Averso Plus



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	510 TK	520 TL
Chassis		
Automatisch stellende rem	●	●
Disselafdekking	●	●
Reservewielhouder in disselbak	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●
Veiligheidschassis	●	●
Wieldoppen	●	●
Wielkastisolatie	●	●
Zware uitdraaisteunen	●	●
Opbouw, buiten		
3e remlicht in logovorm	●	●
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●
GFK onderzijde	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	—	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●
Garageluik 1675 x 885 mm, voor rechts	●	—
Opbouwdeur standaard XL eindelijk zonder raam en afvalhouder	●	●
Service luik 1000 x 420 mm, voor rechts	—	●
Opbouw, binnen		
Bekleding Pavo	●	●
Geventileerde rugleuningen	●	●
Hangtafel	●	—
Heftafel	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Averso Plus



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	510 TK	520 TL
Lattenbodern voor alle bedvarianten	●	●
Meubeldecor Casa Pino	●	●
Multizone-comfortschuim matrassen voor alle bedvarianten	●	●
Zitgedeelte in liggedeelte te veranderen	●	●
Keuken		
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●
Compressorkoelkast 131,5 L (waarvan 15 L vriesvak)	●	●
Multifunctioneel rail	●	●
Softclose lades in de keuken	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●
Waterverzorging - Sanitair		
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	●	●
Toilet	●	●
Elektrische installatie		
Aardlekschakelaar	●	●
Contactdoos in garage (230V)	●	●
Digitale waterpas ¹³⁾	●	●
LED-voortentlamp	●	●
Omvormer 350 VA	●	●
Rookmelder	●	●
Spanningsweergave ¹³⁾	●	●
USB contactdozen	●	●
Verlichting 12 V / 230 V	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsaflwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Averso Plus



● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	510 TK	520 TL
Verwarming - Klimaat		
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●
Ringverwarming 12V	●	●
Vorbereiding voor airco	●	●



*INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot $\pm 5\%$ van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf

gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Bürstner geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten Averso Plus

Pakketten

Douchepakket Averso	+5 kg*
Citywateraansluiting	
Douchegordijn met rail	
Kraan met doucheslang	
Voordeelprijs	690,-

Bürstner Comfort pakket (MBI app)	+4 kg*
Slimme sensor waterpeil	
Slimme sensor bandenspanning	
Slimme sensor kogeldruk	
Slimme sensor gasniveau	
Voordeelprijs	690,-

Averso pakket	+8 kg*
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Opbouwdeur standaard XL eendelig met raam en afvalhouder	
Voordeelprijs	1.110,-

Comfort douchepakket Averso	+10 kg*
Citywateraansluiting	
Douchedeur	
Douchedeur	
Kraan met doucheslang	
Voordeelprijs	1.210,-

Winterpakket Averso S-verwarming	+10 kg*
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	
Vloerverwarming elektrisch	
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	
Voordeelprijs	1.625,-

Winterpakket Averso Combiverwarming 1	+20 kg*
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflesomschakelsysteem)	
Vloerverwarming elektrisch	
Combi 6 G/E incl. digitale bediening	
Voordeelprijs	2.735,-

Lichtpakket Averso	+5 kg*
Indirecte verlichting bovenkasten (onderprofiel)	
Indirecte verlichting keukenachterwand	
Indirecte verlichting toiletruimte	
Indirecte verlichting bedpaneel	
Indirecte verlichting hoekplank zitgroep	
Voordeelprijs	905,-

Loungepakket Averso	+3 kg*
Hoofdsteun zitgroep 2 stuks	
Decokussens	
Voordeelprijs	295,-



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Harmony Line pakket 1	+65 kg*
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Opbouwdeur standaard XL eendelig met raam en afvalhouder	
Indirecte verlichting bovenkasten (onderprofiel)	
Indirecte verlichting keukenachterwand	
Indirecte verlichting toiletruimte	
Indirecte verlichting bedpaneel	
Indirecte verlichting hoekplank zitgroep	
Hoofdsteun zitgroep 2 stuks	
Decokussens	
Panoramavenster	
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	
Aluvelgen	
GFK zijwanden Sonora grijs	
Productgrafiek "Harmony Line"	
Stiksel "Harmony Line"	
Variorollo's	
Houder voor 32" flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	
Variabele rondzitgroep	
Voordeelprijs	4.565,-

Autarkie Pakket Averso	+30 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Slimme sensor voltage - spanningsweergave (MBI app)	
Centrale 12 V-hoofdschakelaar	
Voordeelprijs	1.080,-

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet

overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Accessoires Averso Plus

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	Prijs € <small>a)</small>	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Chassis				
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	940,-	○	○	13.5
Aluvelgen	660,-	□	□	-1
Aluvelgen 17" ²⁰⁾	980,-	○	○	0
Aluvelgen 17" (meerprijs t.o.v. standaard aluvelgen) ²⁰⁾	320,-	○	○	0
Fix & Go bandenreparatieset	60,-	○	○	1
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ¹⁰⁾	3.295,-	○	○	32
Neuswiel Premium met kogeldrukmeter	100,-	○	○	1
Reservewiel	280,-	○	○	20
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	140,-	□	□	2
Trailer-Control antislinger-systeem	1.170,-	○	○	4
Gewichtsverhoging				
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	○	○	15
Gewichtsverhoging 1900 kg met chassiswijziging en aluvelgen ^{3) 14)}	1.300,-	○	○	20
Gewichtsverhoging 1900kg met chassiswijziging ^{14) 3)}	650,-	○	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met chassiswijziging en aluvelgen ^{3) 14)}	1.300,-	○	○	20
Gewichtsverhoging 2000kg met chassiswijziging ^{3) 14)}	650,-	○	○	20
Opbouw, buiten				
Fietsendrager op dissel	520,-	○	○	10
Hor voor opbouwdeur	255,-	□	□	4
Manuele instaptrede	365,-	○	○	3
Opbouwdeur standaard XL eendelig met raam en afvalhouder	405,-	□	□	1
Originele onderdelen & accessoires: Kampeerset (1 tafel, 2 stoelen + opbergtas) ⁵⁾	402,-	○	○	21
Raam in toiletruimte	330,-	○	○	5
Ramen met kozijnen incl. rolgordijnen	1.830,-	○	○	△
Schuifraam in keuken	290,-	○	○	1



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € <small>a)</small>	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Service luik 1000 x 420 mm, voor links	355,-	—	o	4
Service luik 750 x 300 mm, achter rechts	320,-	o	o	3
Uitzetraam voor	625,-	—	o	6
Opbouw, binnen				
Bekleding Ivo	0,-	o	o	0
Bekleding Ivo Cassis	0,-	o	o	0
Bekleding Pavo Cassis	0,-	o	o	0
Hoeslaken voor hefbed	115,-	o	o	1
Hoeslaken voor stapelbedden	115,-	o	—	1
Hoeslaken voor vast bed	115,-	—	o	1
Leder uitrusting Java	1.525,-	—	o	Δ
Leder uitrusting Java 2	2.035,-	o	—	Δ
Rolbodem (Single-twin-bed) ⁷⁾	485,-	—	o	7
Tapijt gefestonneerd	660,-	o	o	6
Keuken				
Bakoven	810,-	o	o	15
Originele onderdelen & accessoires: Haken keukenrail ⁵⁾	6,-	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: Koffiecuphouder keukenrail ⁵⁾	23,-	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: Plank voor keukenrail ⁵⁾	35,-	o	o	1
Originele onderdelen & accessoires: Snijplank keukenrail ⁵⁾	46,-	o	o	1
Waterverzorging - Sanitair				
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	165,-	o	o	3
Citywateraansluiting	330,-	□	□	1
Elektrische installatie				
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	470,-	o	o	1
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App temperatuurweergave ⁵⁾	64,-	o	o	0
Originele onderdelen & accessoires: My Bürstner App vergrendelingsysteem controle ⁵⁾	41,-	o	o	0
Verwarming - Klimaat				
Combi 6 G/E incl. digitale bediening	1.320,-	□	□	Δ
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	2.720,-	o	o	35



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Naam	Prijs € <small>a)</small>	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	585,-	□	□	2
Gasflessen omschakelinstallatie met crashsensor	545,-	□	□	1
Regelaarverwarming met display op afstand (alleen i.c.m. gasflessomschakelsysteem)	215,-	□	□	1
Vloerverwarming elektrisch	865,-	□	□	6
Audio - Media				
Houder voor 32" flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	405,-	□	□	3
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	355,-	○	○	3
Pakketten				
Autarkie Pakket Averso ¹³⁾	1.080,-	○	○	30
Averso pakket	1.110,-	○	○	8
Bürstner Comfort pakket (MBI app) ¹³⁾	690,-	○	○	4
Comfort douchepakket Averso	1.210,-	○	○	10
Douchepakket Averso	690,-	○	○	5
Harmony Line pakket 1	4.565,-	○	○	65
Lichtpakket Averso	905,-	○	○	5
Loungepakket Averso	295,-	○	○	3
Winterpakket Averso Combiverwarming 1	2.735,-	○	○	20
Winterpakket Averso S-verwarming	1.625,-	○	○	10



*INFO

De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk model en elke indeling die Bürstner gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare

maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen". Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant gespecificeerde massa voor optionele uitrusting verhoogd. De verhoging resulteert uit de grotere nuttige massa als gevolg van het alternatieve chassis. Het verhoogde eigen gewicht van het alternatieve chassis moet hiervan worden afgetrokken. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE GEWICHTSgegevens

De gewichtsspecificaties en tests voor caravans zijn in de hele EU uniform geregeld in EU Uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU verordening nr. 1230/2012). Hieronder hebben we de belangrijkste termen en wettelijke vereisten uit deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de [merk] configurator op onze website bieden u aanvullende hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bijv. 2.000 kg) is een door de fabrikant vastgestelde massa die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het model dat u heeft gekozen, vindt u in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden in de praktijk de technisch toegestane maximum massa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die kan worden bestraft met een boete.

2. Massa in rijklare toestand

Om het eenvoudig te formuleren is de massa in rijklare toestand het basisvoertuig met de standaarduitrusting. Dit omvat in wezen het volgende:

- het leeggewicht van het voertuig, inclusief opbouw en brandstof;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard tot de leveringsomvang vanaf de fabriek behoren;
- de 100 % gevulde watertank of rijtank volgens de specificaties van de fabrikant en een 100 % gevulde aluminium gasfles.

Informatie over de massa in rijklare toestand voor elk model vindt u in onze verkoopdocumenten. Het is belangrijk om te weten dat de massa in rijklare toestand die in de verkoopdocumenten wordt vermeld, een standaardwaarde is die tijdens het typegoedkeuringsproces is vastgesteld en door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Op deze manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde afwijkingen in de massa in rijklare toestand ontstaan door schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en door proces- en weersomstandigheden.

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:

- Massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 1.600 kg
- Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$: 80 kg
- Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand: 1.520 kg tot 1.680 kg

Het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen is te vinden in de technische gegevens van elk model.

Bürstner doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum welk om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijk gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Bürstner gecontroleerd door elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Optionele uitrusting en feitelijke massa

Volgens de wettelijke definitie omvat de optionele uitrusting (ook: speciale uitrusting of extra uitrusting) alle optionele uitrustingsonderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus vanaf fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. zonnescerm, gladde plaat, Aldeverwarming, oven, etc.). Informatie over de individuele gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig vanaf fabriek is geleverd.

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van de feitelijke massa - een wettelijk toelaatbare afwijking van $\pm 5\%$ geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

4. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is ook onderhevig aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en in de fabriek worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder de technisch toelaatbare totale massa te overschrijden.

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijkklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare totale massa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor caravans voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

Minimale nuttige massa in kg $\geq 10 * (n + L)$

Hierbij geldt: "n" = maximum aantal slaapplekken en "L" = totale lengte van de opbouw van het voertuig (zonder dissel).

Het maximum aantal slaapplekken komt overeen met de feitelijk geconfigureerde slaapplekken van het individuele voertuig.

Voor een caravan met 6 toegestane slaapplekken en een totale lengte van de opbouw van het voertuig van 7 m wordt het minimum laadvermogen als volgt berekend: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 130 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met 6 toegestane zitplaatsen en een massa in rijkklare toestand van b.v. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

- 2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.750 kg massa in rijkklare toestand
- 130 kg minimale nuttige massa
- = 120 kg maximaal toelaatbare massa voor de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijkklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsfwijkingen voor de massa in rijkklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 120 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsfwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 130 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijkklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk.

Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met 6 zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand 2% boven de nominale waarde ligt:

- 2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand
(in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- 120 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
- = 95 kg feitelijk laadvermogen (< minimale nuttige massa van 130 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt Bürstner verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door Bürstner geleverde voertuigen.

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal Bürstner samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa zal worden verhoogd of optionele uitrusting is verwijderd.

5. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijkklare toestand op het resterende laadvermogen

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijkklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterend laadvermogen. Als u bijv. ons voorbeeldvoertuig bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 90 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijkklare toestand 160 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en dus hoger of lager zijn.

Als de massa in rijkklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2% hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 160 kg tot 125 kg verminderd:

- 2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand
(in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- 90 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
- = 125 kg feitelijk laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijkklare toestand.

We raden ook aan om de beladen caravan voor elke reis op een weegschaal te wegen om te controleren of de technisch toelaatbare totale massa wordt aangehouden. Daarnaast raden we aan om de feitelijke disselbelasting van het beladen voertuig te controleren. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale disselbelasting van het trekkende voertuig. Bovendien moet de technisch toelaatbare totale massa van de voertuigcombinatie in beladen toestand in acht worden genomen, d.w.z. de maximale massa van de combinatie van uw motorvoertuig en uw caravan.

VOETNOTEN

¹ Met de optie 'Kinderstapelbed met 3 bedden'.

² Bij Premio Life 415TK en 480TL is het reservewiel af fabriek alleen onder chassis mogelijk

³ Zie technisch toelaatbare totale massa van het betreffende model.

⁴ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Life pakket 1.

⁵ Originele accessoires van Bürstner zijn niet af fabriek verkrijgbaar. Montage (indien nodig) en levering worden uitgevoerd door uw dealer. De prijzen zijn exclusief montage door uw dealer. Meer informatie vindt u op de website: shop.buerstner.com

⁶ Bij TK-indelingen vervalt de garage. Het onderste stapelbed is dan niet meer klapbaar. Een extra raam is standaard.

⁷ Installatie achteraf niet mogelijk.

⁸ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Life pakket 2.

⁹ Bij dakelementen rekening houden dat er slechts beperkt ruimte voor installatie is.

¹⁰ In combinatie met Autark pakket

¹¹ Alleen bestelbaar in combinatie met de optie "Leeslamp zithoek en slaapgedeelte".

¹² 6 slaapplaatsen met de optie 'Kinderstapelbed met 3 bedden'. 7 slaapplaatsen met de optie 'Zitverbreding'.

¹³ Met My Bürstner Information app (MBI)

¹⁴ Afhankelijk van het gewicht veranderen de banden van de caravan.

¹⁵ Toiletruimte raam niet mogelijk i.c.m. Comfort douchepakket

¹⁶ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio pakket 1 of 2.

¹⁷ Raam in toiletruimte niet mogelijk

¹⁸ Vervangt het standaard serviceluik

¹⁹ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Plus pakket 1 of 2.

²⁰ Vanaf 1.600 kg chassis mogelijk

²¹ Niet i.c.m. andere winterpakketten

²² Niet i.c.m. andere douchepakketten

*** Juridische informatie over gewichtsgegevens**

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Elke verandering in de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot vermindering van de rij- en verkeersveiligheid.

- Neem alle relevante voorschriften voor veilig gebruik van uw voertuig in acht.
- De technische specificaties verwijzen naar het basismodel.
- Let op de „technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand“ van uw voertuig en ga ze niet te boven.
- Let op de asbelastingen en zorg voor de asbelastingsafhankelijke laadverdeling.
- Bij montage van accessoires en antennes op het dak verandert de hoogte van de caravan.
- Afhankelijk van het type voertuig kunnen niet alle op het dak te plaatsen toebehoorcombinaties worden gemonteerd.
- De technische gegevens van deze brochure zijn conform de specificaties zoals bekend bij het ter perse gaan. Ondanks zorgvulde controle van de inhoud zijn drukfouten voorbehouden.

In de loop van het betreffende modeljaar behouden wij ons het recht voor om uitrustingen te wijzigen en productverbeteringen te doen.

- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de geïllustreerde voorwerpen van de inrichting blijven voorbehouden, voor zover het in de aard van de gebruikte materialen ligt of algemeen gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de productiekwaliteit gelijkwaardig blijft of verbetert en de toepassingsmogelijkheden niet worden beperkt.
- Informeer voor het sluiten van het contract met een van onze geautoriseerde dealers over de huidige stand van product en serie.
- Alle accessoires prijzen gelden voor inbouw af fabriek bij aanschaf van een nieuw voertuig.
- Transportkosten tot aan de dealer en afleveringskosten zijn in de all-in prijs inbegrepen.

NL - Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen in EUR, gebaseerd op de Nederlandse verkoopprijzen inclusief de onvermijdbare kosten en kosten voor transport. Prijzen in andere landen kunnen afwijken als gevolg van valuta, landspecifieke BTW, landspecifieke specificaties, on-the-roadheffingen of invoerrechten. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor de toepasselijke prijzen, belastingen en invoerrechten voor uw land. De gegevens over prijzen zijn conform de specificaties zoals bekend bij het ter perse gaan. Alle prijzen zijn all-in prijzen af dealer, incl. afleveringskosten. Met publicatie van deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Geldig voor leveringen vanaf 01.08.2024. Prijzen afhankelijk van leverdatum. De prijzen zijn inclusief de huidig geldende BTW van 21% en dienen bij wijziging van het belastingtarief aangepast te worden. Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn op de kenmerken van de Duitse markt gebaseerd.

Stand: September 2024 - 09/24



Bürstner GmbH & Co. KG

Weststrasse 33

D-77694 Kehl

www.buerstner.com

faq.buerstner.com